

நூலாம்பரி MOOLAMAI

சித்த ஆயுஷம் வழக மறந்திய சேவைகள் இல்லை
உதவாது ஆஸ்டு நற்றவர் சுற்பிடல்



காவண்டி தம்

1998



சித்த ஆயுஷம் வேத
வைத்திய சேவைகள் இல்லை
வெளிப்பட்டு

ஆதார: தமிழ் புரைவாழ்வுக் கழகம்

மூலிகை

MOOLIGAI

மரம் 1.

ஏப்பிரல் 1998

இலை 3.

காலாண்டுச் சஞ்சிகை

ஆசிரியர் குழு :

டாக்டர் கே வி கே.திருவோகமுர்த்தி

, ச. மகாலிங்கம்

, ர. எமிலியானஸ்

, க. சோதிநாதன்

, அ. சேஷியர்

உள்ளே.....	
★ நெஞ்சோடு நெஞ்சம்	03
★ வாழ்த்துக்கள்	04
★ பத்து லிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் விருந்துண்ணலாம்	05
★ மஞ்சளின் மகிழம ஏழு	07
★ இலகுவானமுறையில் சகமாக்க கூடிய சித்த ஆயுள்வேத முலிகை மருந்துகள்	08
★ வாத ஒத்து கபங்களின் உருவான தீவைமைகள்	10
★ பாட்டு வைத்தியம்	12
★ அறுக்கெழுத்து போட்டு	13
★ பாரிசவாதம்	15

நிர்வாக ஆசிரியர் :

எஸ். சி. எஸ், சிதம்பரநாதன்

இச் சஞ்சிகையில் வெளிவரும் ஆக்கங்களின் கருத்துக்களுக்கு அவற்றை எழுதியவர்களே பொறுப்புடையவர்கள்.

மருந்துத் தடையா? கவலை விடுப்பகள்!

இதோ எங்கள் சொந்த மன்னின் தயாரிப்புக்கள் !!

சூயம்ரோக நிலையம்

சொறி, சிரங்கு

சருமநோய்களுக்கான

வெளிப்பூச்சு மருந்து

பாவித்துப் பார்த்தால்

பலன் தெரியும்

மோகமோக்கங்கள்

லேகையம்

இருமல, சளி, நெஞ்சினுப்பு

நோய்களுக்கு

கைகண்ட மருந்து

கட்டு களிம்பு

முன்பு மக்கள் மத்தியில்

பிரசித்தி பெற்றிருந்த

“ பலடோனா ”

போன்று தயாரிக்கப்பட்டது

நானுக்கு 2 நேரம்படி 3 நாட்கள்

கட்டுங்மேல் பூச பயன் கிடீம்

சஞ்சிவி பாம்

தலையிடி, தலைக்குத்து,

தழுமறுக்கு

ஓரு வரப்பிரசாதம்

தயாரிப்பு :

சித்த ஆயுள்வேத வைத்திய சேவைகள் இணையம்

ஸ்கந்தபுரம் வீதி — அக்கராயன்.

மூலிகை

MOOLIGAI

நெஞ்சோடு நெஞ்சம்.....

அன்பு வாசக நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் !



எமது சித்த ஆயுள்வேத வைத்திய சேவைகள் இணையம் 1997-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 13-ந் தீக்தி அங்குராஸ்ப்பணம் செய்யப்பட்டு சென்ற ஆண்டுச் செயற் பாடுகளுக்கு தழிழுர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தினது நிதியுதங்களோடு, “மூலிகை” எற்பனை. மருந்து ஶீர்ப்பனை போன்ற வற்றால் பெறப்பட்ட நிதிமோடும் ரூபா 3,87,790.25 ஐ செலவு செய்துள்ளது. இவ்வாண்டில் ஒக்ஸிபாம் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் மேலும் பல வேலைத்திட்டங்களை நிறைவு செய்யவுள்ளோம். சித்த வைத்திய தொண்டர்களுக்கான பயிற்சி, கரிகாலை நாகபதோனில் புதிய மூலிகைத்தோட்டம் மருந்து உற்பத்தியும் கொள்வதற்கும் இலவச மருத்துவ சேவை என இணையத்தின் பணி பரிநாமவளர்ச்சி பெறுகின்றது.

இந்த ஆண்டில் இதுவரை எமது புதிய கண்டுரேடிப்புக்களாக “கட்டு களிம்பு” ‘மொகமொக்கை வேதியம்’ சஞ்சினிபாம் என்பன அடங்கும். இவை இன்று மக்கள் யத்தியில் பிரபல்யம் அடைந்து வருவதைக் காணும் போது இணையம் மட்டும் ந மகிழ்ச்சியடைகிறது. வியர்களைக் காலமாகையால், வியர்க்குருவுக்கும் பவுடர் செய்யப்பட்டுள்ளது. உக்களின் ஆதாவைப் பார்த்து, பெருமளவில் உற்பத்தி செய்யவுள்ளோம்.

அன்பு உள்ளங்களே!

இந்த முன்றாவது இதழில் நிங்கள் ஆவலூடன் எதிர்பார்க்க குறுக்கெழுத்துப் போட்டி பிரசாராகின்றது அத்தடன் எமது இணையத்தின் முதலாவது ஆண்டு நிறைவுச் சிறப்பு மலராவும் “மூலிகை” வெள்வருகின்றது. வாசக நேயர்களே! உங்கள் அரிப்பிராயங்களை எழுதி அனுப்புங்கள் உங்கள் ஆரோக்கியமான வியர் சனங்களே எமது வளர்ச்சிக்கு வழிகோலும்.

மீண்டும் அடுத்த இதழில் சந்திப்போம்

எஸ். சி, எஸ். சிதம்பரநாதன்
நிர்வாக ஆசிரியர்

சித்த ஆயுள்வேத வைத்திய சேவகன் இணையத்தின்
ஓராண்டுப் பணியைப் பாராட்டுகின்றேன்

1997ம் ஆண்டைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டாகும். இந்த ஆண்டில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய இராணுவ நடவடிக்கைகளும், தொடர்ச்சியான இடம் பெயர்வுகளும், இடம்பெயர்ந்த மக்களின் துண்ப துயரங்களும், திட்டமிட்ட பொருளாதாரத் தடைகளும் மக்களின் வாழ்வு நிலைகளைப் பெரிதும் பாதித்தன. குறிப்பாக இந் நிலைமைகள் மக்களின் சுகாதார ரீதியான பாதிப்புகளில் பெரிதும் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியது.

நோய்த்தாக்கங்கள் அதிகரித்ததும், போன்றாக்குக் குறைந்ததும் அடிப்படை சுகாதார வசதியிழந்து வாழும் நிலையும் மக்களின் வாழ்வு இயக்கங்களைப் பெரிதும் பாதித்தன.

இந்த நிலையில் மக்களை சுகாதார ரீதியான விடயங்களில் விழிப் புணர்வை உருவாக்கும் முகமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சுகாதார விழிப்புணர்வுவார காலகட்டத்தில் தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் அனுசரணையுடன் பல நலன்விரும்பிகள் பெரியேர்கள், சித்த ஆயுள் வேத வைத்தியர்களை ஒருங்கிணைத்து சுகாதார செயற்பாட்டை மேம் படுத்தும் நோக்கில் சித்த ஆயுள்வேத வைத்திய சேவைகள் இணையம் 1997ம் ஆண்டு முதலாம் காலாண்டுப் பகுதியில் கிளிநோச்சி மாவட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் மூல்லை மாவட்டம், மன்னார் மாவட்டத்திலும் உருவாக்கப்பெற்றது.

இந்த வகையில் இவ் இணையமானது தனது ஓராண்டு காலத்தில் மூலிகைக் கணக்ட்சி சித்த ஆயுள்வேத மருக்துவ சேவை நிலையம், பயிற்சி நெறிகள், கருத்தரங்குகள், நடமாடும் மருக்துவ சேவைகள் நடாத்தி, மூலிகைப் பண்ணை உருவாக்கம், ‘‘மூலிகை’’ என்ற காலாண்டு சஞ்சிகையையும் வெளியிட்டு தனது ஓராண்டுப் பணியில் நிமிர்ந்து நிற்கிறது.

இந்த நிலைகள் இவ் இணையத்தின் சுலப திட்டங்களிலும், நிர்வாகச் செயற்பாடுகளிலும் அன்றும் இன்றும் ஒத்துழைப்பு வழங்கி, நிதி உதவியளித்து இவ் இணைய வளர்ச்சியில் இணைந்து செயலாற்றிய தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம் என்றும் இணையத்துடன் பக்கபலமாக நின்று செயற்படும் என்பதில் நிறைவெட்டின்றேன்.

மேலும் 1997ம் ஆண்டு தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் துரிதபுனர்வாழ்வு அபிவிருத்தி சேவைத் திட்டத்தில் பல திட்டங்களையும் திறமையாக செயற்படுத்திய இணையத்தை வாழ்த்து மகிழ்வடைகின்றேன்.

சி. விபுலேந்திரன்
இணைப்புச் செயலாளர்
தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம்

பத்து மிளகு இருந்தால்
பகைவன் வீட்டிலும் விருந்துண்ணலாம்

ஆயுள்வெத மருந்துகளில் மிளகு
முக்கியமான ஒரு சாக்கு ஆகும். அதே
போன்று மிளகு ஒவ்வொரு வீட்டுகளிலும்
சமையல் அறையிலும் கட்டாயம் இருக்கும்
உலகில் எல்லா நாடுகளுமே மின்கை உப
யோகித்து வருகின்றன. மிளகு கறிகள்,
ரசம், குப், சாக்குத்தண்ணீர் போன்ற
எல்லா உணவுவகைகளுக்கும் முக்கிய-
மாகச் சேர்க்கப்படுகிறது. மிளகு முன்று
வகைப்படும். பொதுவாக எல்லாவற்று
க்கும் பாலிப்பது கறுப்பு நிறுமின்ன
கறிமிளகாகும். அடுத்து வெண்மிளகு,
வால்மிளகு என்று அழைக்கப்படும், இவை
களும் மருத்துவத்தில் முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறது. சுக்கு, மிளகு, தீற்பலி முன்
றையும் ஆயுள் வேதத்தில் “தீரிகடுகு”
என்று கூறப்படுகிறது. தீரிகடுகும் என்ற
பெயரில் நீதிநூல் ஒன்று இதன் சீறப்பைக்
காட்டுகிறது தேரையர் குணப்பாடத்தில்
மின்கைப்பற்றிக் கூறும்போது எல்லா
நோய்க்கும் உதவும் விதியுள்ளது என்றும்
ஆயுள்வேதியர் கையில் எடுக்கும் மருந்
தாயும், ஆயுதமாயும் உள்ளது என்றும்
வர்ணித்துள்ளார். அத்துடன் மகா ஒளசதும்
என்றும் சஞ்சி விரி என்றும் சகல
நோய்களையும் தீர்க்கும் என்பது அவரின்
கருத்தாகும்.

மின்தின் குணம் வருமாறு:-

“தூங்கம் பாண்டு சிலேத்தம் கிராணி குன்மம் வாதம் அடுத்திப்பித்தம் மாழுலம் - ஒது சன்னி அபஸ்மாரமுடன் மேகங் கா மிலை நாசம் கற்றியிருக்கினால்”

“கோணுக்கின்ற பக்கவலி குய்யரோகம் வாதம்
சோனிதங் கழுத்தில் உட்டோன்றும் நோய்
—காணி

காதுநோய் மாதுர்குன்றம் காமாளை மந்தும் என ஏதுநோய் மிளகிருக்கில் இன்று’

செய்யுளில் கூறப்பட்டவாறு மின்தி-கைல் குளிர்காய்ச்சல், பாண்டு, சனி, வயிற்றுளைவு, வயிற்றுப்புண், வாய்வு, சத்தி, பைத்தியம், மூலம், சந்தி, காக்கை வயீப்பு, சலரோகம், இருமல், வாதம்.

வயறிற்றுரோகம், கழுத்துநோய், காதுவலி
ரத்தகுன்மம், அஜீரணை, ஏனைய சகல
நோய்களும் கறிமினகினால் நிங்கும்

விஷ வைத்தியர் விடம் தீண்டப்பட்ட ஒருவருக்கு மினகைச் சாப்பிடகொடுத்து வேப் பி வையால் முகத்தில் அடுத்து விசுக்கிக் கொண்டிருப்பார். விஷம் பட்ட வரும் கடவுள்கொட்டை சாப்பிடுவது போன்று கடுத்துச் சப்பிச் சாப்பிடுவார் ஏனாகில் விஷம்பட்டவருக்கு விஷம் உடலில் ஸவியுள்ளதால் மீண்டும் உறைப்புத் தெரியாது விஷவைத்தியரும் உறைக்கின்றது என்று சொல்லும் வரைக் -கும் மினகை சாப்பிடு, சாப்பிடு என்று கொடுத்துக் கொண்டிருப்பார். நோயாளி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு சில மணி நேரங்களில் உறைக்கின்றது என்று சொல்லுவார். அப்பொழுது விஷவைத் -தியர் விஷம் நோயாளிக்கு குறைந்து வருவதை அறிந்து கொள்வார். விஷவைத் தியர் இவ்வேளையில் இரண்டு தீகிச்சை செய்கிறார். ஒன்று மினகைக் கொடுத்து விஷத்தை முறிக்கிறார். இரண்டு விஷம் தீண்டியவரை நித்திரை கொள்ளவிட்டது வேப்பிவையால் முகத்தில் விசுக்கி அடிக்கிறார் ஏனாகில் விஷம் தீண்டியவரை நித்திரை கொள்ளவிடக்கூடாது அடுத்து வேப்பிவைக்காற்றை நோயாளி சவாசிக்கிறார். அத்துடன் வேப்பமிலைக்காற்று அவ் விடத்தில் காணப்படும் கரியமில வாயுவை அகற்றிக் கொள்கிறது.

அடுத்து சாப்பாடு மேசைகளில் மின்கு
தூரும் உப்புத்தூரும் வைக்கப்பட்டு
இருக்கும் அவி தத முட்டை சாப்ரீடும்
பொழுது உப்பும் மின்கும் சேர்த்துச்
சாப்ரீடுவது உண்டு. சிங்களப்பிரதேசங்
களில் அன்னசிப்பழு வியாபாரிகள்
பழக்கத்துண்டாக்கி அதில் மின்குதூரும்
உப்புத்தூரும் தூவி சாப்ரீட்கெடுப்
பதைக்காண்கிறோம். இதில் இருந்து நாம்
அறிவது என்ன? முட்டையில் அன்னசிப்

-யில் உள்ள கொடுத்திகளை, வாய்வுத் தன்மைகளை மினாகும் உப்பும் அகற்றி விடுதிருது. அத்துடன் சுவையையும் கொடுக்கிறது.

“ஜந்து மினாகும் ஆடாதோடையும் பாடாதெல்லாம் பாடும்” என்பது பழ மொழி. “பாடாத நாவும் பாடும்” என் கிறது பழைய ஏடு இவை இரண்டும் தொண்டைச் சளியை அகற்றும், தொண்டைக்கட்டைக்குறைக்கும். நெஞ்சுச் சளியும் இலகுவாகக்குறையும் இதனையே பழமெருஷலீகள் கூறுகின்றன. இரு மல். தழுமல், சளி, முட்டு, தொய்வுயாழும் குணமாகும். இவைகளீன் செய்கைகளால் பாடகர்களுக்கு குரல் இனிமைதோன்றும்.

மினாகு, பெருஞ்சீரகம், இஞ்சி, நற்சீரகம் ஆகியவற்றை சேர்த்து கொதிக்க வைத்து அந்த நீரைக்குடித்தால் வயிறு சுத்தமாகும். இதை சிறுமிள்களைகளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

காலையில் சீறிது மினாகு தூள், மற்றும் உப்பு சேர்க்கப்பட்ட தக்காளிப் பழச்சாறு ஒரு கப் அருந்திவந்தால் மஞ்சள் காமாலையைக் கட்டுப்படுத்திக் குணமாக்கும்.

ஜந்து மினாகும், ஜந்து தீற்பலியும் தூள் செய்து விழாம்பழுத்துடன் தேனும் கலந்து சாப்பிட்டால் தொண்டை சம்பந்தமான நோய்கள் யாவும் குணமாகும். சர்க்கறையுடன் மினாகுதூணும் பசுநெய்யும் கலந்து சாப்பிட தொண்டைப்புண் காரப்பு நீங்கும்.

தேவூக்கு ஒரு வெற்றிலையும் மினாகும் சேர்த்து அரைத்துப்பூச குணமாகும்.

மினாகு, இஞ்சி, சீரகம், கறுவா, வேர்க்கொம்பு, தீற்பலி ஆகியவற்றை அரைத்து மாத்தீரையாக்கி ஒவ்வொரு மாத்தீரையாகத் தீனாமும் வாயில்போட்டு நிருடன் விழுங்கப் பசி எடுக்கும்.

6 மினாகு 9 குப்பைமேனி இலை இரண்டையும் அரைத்துச் சாப்பிட்டுவர மலேரி யாக் காப்ச்சல் குணமாகும்.

மினாகுப்பொடி, சீறி து உப்புத்தூள் மாதுளம் பழச்சாற்றுடன் அரைத் தயிற்று வலி குணமாகும். மினாகு 10 அறுகாழில் ஒருஷலி, 3 வெற்றிலை சேர்த்து இடித்து 3 தமினர் தண்ணீர் வீட்டுக் காய்ச்சி, காலை மாலை இருவேளை சாப்பிட்டு வர தோய்வு நீங்கும்.


10 மினாகும், 4 உள்ளியும் ஒரு சீடி இலந்தை இலையுடன் சேர்த்து அரைத்து 3 உருண்டையாக மாதவிலக்கு நாட்களில் ஒரு உருண்டையாக காலை நேரத்தில் சாப்பிட குழந்தை இல்லாதவர்க்கு குழந்தை சீறக்கும்.

அநேகமாக வைத்தியர்கள் தூள் மறந்துகள் குளிசைகள், பேதி மறந்துகள் அடிக்கக் கொடுக்கும் போது அனுபானமாக மினாகு அவித்த நீரில் குடிக்கச் சொல்வார்கள் ஏனாகில் மினாகு எப்பொழுதும் தீங்கில்லாத அனுபானம் ஆக மதிக்கப்படுகிறது.

மினாகு ஆங்கிலத்தில் PEPPER என்றும் சிங்களத்தில் கம்மிரிஸ் என்றும் அழைப்பர். ஆங்கிலேயர்களும் மினாகு பாவிக்கிறார்கள்.

அடுத்த இக்கட்டுரையின் தலையங்கள்தை எடுத்து ஆராய்வோம். நீங்கள் எங்கே சென்று சாப்பிட்டாலும், வீரந்துண்டாலும், பகைவர்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டாலும் உணவில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் உடன் பத்து மினாகு எடுத்து சப்ரிச்சாப்பிட்டு தண்ணீர் குடிக்க எவ்வாலிஷும் கெடுதிகளும் நீங்கி சுகமடைவார்கள் என்பது தான் இதன் விளக்கமாகும். எனவே நாம் எல்லோரும் ஆயுள் வேதத்தை வளர்த்து நீண்ட ஆயுஞ்சுடன் வாழ்வோமாக!

வைத்திய கலாநிதி க. ஜெயரத்தினம்
D. A. M. (Ceylon)



மஞ்சலின் மகிழை ஏழு

* * * * *

1. மஞ்சலை பவுடராக்கி நீரில் கலந்து கிரிமி கொல்லியாகப் பயன் படுத்தலாம்.
2. மஞ்சலை எரித்து அதிலிருந்து வரும் புகையை முகரக்கொடுத்தால் நாசியடைப்பு நீங்கும்.
3. மஞ்சல் மா 1 மேசைக்கரண்டி, 1 மேசைக்கரண்டி கற்பூரம் சேர்த்து குடாக்கி இளம் குட்டுடன் ஒத்தடம் கொடுத்து அதையே வைத்து கட்டினால் அடியினால் ஏற்பட்ட நோ, வீக்கம், மூட்டு வீக்கம் நிவர்த்தியாகும்,
4. மஞ்சல் தூளை சோறுவடித்த கஞ்சி (1 நாள் சென்ற) யுடன் சேர்த்து பூசிக் குளித்தால் தோல் வியாதிகள் வருவதை தடுக்கலாம்.
5. மஞ்சலையும் வேப்பந்துளிரையும் அரைத்து 3 நாள் தொடர்ந்து பூசினால் சூகைக்கட்டு வீக்கம் தணியும்.
6. சுண்ணாம்பை வாயில் வைத்த குழந்தைகளுக்கு மஞ்சலை அரைத்து நாக்கில் பூச சுண்ணாம்பின் தாக்கத்தை தவிர்க்கலாம்.
7. மஞ்சலை பிரதான சரக்காக சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் மஞ்சல் சூரணம் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கற்பாசய கோளாறுகளை நிவர்த்திக்க பெற்றும் பயன்படும்.

ஆக்கம் :

வைத்தியர் செலவி சி. சுசீலாதேவி
(ஏ. ஏ. எம். ஆர். ஐ. எம். பி.)

எது இணையம் கரிகாலை நாகபடுவானில் 3ம் பாட
சாலைக்கு அருகில் மூலிகைத் தோட்டம் அமைக்க
5 ஏக்கர் காணி ஒதுக்கியதோடு, அதனைத் துப்பரவு
செய்து, வேலி அடைக்க நிதி ஒதுக்கித் தந்த இணையத்
தலைவரும் புநகரி உதவி அரசாங்க அதிபருமான
சீரு இரா. இராணுந்தீரன் அவர்களுக்கு வாசகர்கள்
சார்தில் நன்றி உரித்தானுக.

இலகுவான முறையில் சுகமாகக் கூடிய சித்த ஆயுள்வேத மூலிகை மருந்துகள்

நம் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் உணவு முக்கியமானது. அதுபோல் நோய்கள்வராமல் தடுப்பதற்கும் மருந்து வகைகள் முக்கியமானதாகும். இதை நன்னணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் மனிதர்களுக்கு வரும் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் தம் அனுபவத் தின்மூலம் பல மருந்துவகைகளைக் கண்டு பிடித்து உபயோகித்த மருந்து வகைகள் மிகவும் எனிமையானவை, சாதாரண மனிதனும் வாங்கி உபயோகித்து பயன்பெறக்கூடியவை பச்சிலை, வேர், பட்டை காய், கிழங்கு விதை முதலியவைகளை அந்த மருந்து வகைகளை அவர்கள் குடும்பச்சொத்துப்போல் பாவித்து பாதுகாத்து வந்துள்ளனர். தம் சந்ததியினருக்கும் அவற்றைக் கற்றுக்கொடுத்து வந்துள்ளனர்.

தமிழ் வைத்தியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மருந்துகள் பல குடும்பங்களில் இன்றைக்கும் கையாளப்பட்டு வரப்படுபவை. மேலும் இதில் கூறப்பட்டுள்ள மருந்துகள் பலருக்கும் தெரிந்தவை இந்நாளில் ஆங்கில மருந்தும் அதிகரித்து இருக்கின்றது. அதேபோல் அதற்கு செலவும் அதிகரித்து இருக்கின்றது. நோய் வந்தபோது செலவைப்பற்றி யாரும் கவலைப்பட்டமாட்டார்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு சிறு நோய்க்கும் மருத்துவர் உதவியை நாடிச்செல்வது என்பது இயலாதகாரியம் நமக்கே எனிய மருத்துவமுறை தெரிந்திருப்பது நல்லது. எனிமையாசவும் பலன்தரக்கூடியதாகவும் உள்ள மருந்துகள் உதவியின்றி நாமே நோயை அகற்றுக்கொள்ளலாம்,

நோயும் சிகிச்சையும்

நோயாடி நோய் முதல்நாடி அது தணிக்கும் வாய்நாடி வாப்பப்பச்சைல். (திருக்குறள்)

இதன்பொருள் : நோய் இருப்பது என்று அறிந்து நோய் ஏற்பட்ட காரணத்தையும் அறிந்து அதை கீக்கும் வழியை அறிந்து உடம்புக்கும் பொருந்தும்படியாக மருத்துவம் செய்ய வேண்டும், நோய்களில் பலவகை நோய்கள் உள்ளன. குறிப்பாக அவைகளில் சாதாரண நோய் கடுமையானநோய் என இருப்பிரவாகக் கூறலாம் எந்தநோய் வந்தாலும் துன்பந்தான் பின் அதற்கு சிகிச்சை செய்யவேண்டும், சாதாரணநோய் (அற்பநோய், சிறியநோய்) என்று ஆரம்பத்தில் அலட்சியமாக என்னி சிகிச்சை செய்யாமல் இருந்துவிட்டால் என்ன ஆரும்? சாதாரணநோய் முற்றிக் கடுமையான நோயாக கிண்டும் அதனால் செலவும் சிரமமும் அதிகரிக்க

கும் எல்லா நோய்களுக்கும் தாங்களே சிகிச்சை செய்துகொள்ள இயலாது. என்றாலும் நோய்களின் அறிகுறியையும் அதன் காரணத்தையும் அறிந்து நோய்வராமல் பாதுகாத்துக்கொள்ள முயற்சிசெய்யலாம்.

நான் கூறப்போகும் முதல்நோய் சளி சாதாரணமாக சளியால் அவதியறாதவர்களே இருக்கமுடியாது. சளி வருத்தத்திற்கும் பல காரணங்கள் இருக்கின்றது சளியை ஜலதோஷம் என்று குறிப்பிடுவதும் உண்டு. இதற்கு நீரினால் ஏற்படும் குற்றங்கள் என்பதே பொருள் மழையில் நன்னவது, பனியில் இருப்பது பழக்க மில்லாது குளிர்ந்த கீரைப் பருகுதல், குளித்தல் ஊர்விட்டு ஊர்மாற்றம் ஆகியவற்றால் சளி ஏற்படும். சளி மிகவும் பயங்கரமானநோய் என்று கூறலாம். வெப்பம் மிகுந்த பகுதிகளில் இதை அவட்சியப்படுத்தலாம். குளிர் அதிகமாகவள் பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு இது உயிருக்கே ஆபத்தானது என்றும் கூறலாம்.

சளிபிடித்தால் அதைக்கணமாக்க உடன்நடவடிக்கை எடுத்தாகவேண்டும். இல்லாவிட்டால் மார்பில் சளிகட்டி அது வளர்ந்து பல நோய்களுக்கு காரணமாகிவிடும். குழந்தைகள் பெரியவர்கள் ஆகியோருக்கு சளிபிடித்தால் மஞ்சல் மருந்தை உபயோகிக்கலாம். குச்சிமஞ்சல் ஒன்றை எடுத்து சந்தனக்கல் அல்லது சொரசொரப்பானத்தை ஆகிய எதிலாவது சிறிய தண்ணீர்விட்டு தேய்க்கலாம் ஒருவருக்கு ஒருதேங்கரண்டு அளவு மஞ்சல் எடுத்து (விழுது) கொள்ளலாம். இதை விளக்கண்ணேய் அல்லது நல்லெண்ணேய் விளக்கு அல்லது நெருப்பில்வைத்து நன்றாகக் கொதிக்கவிடவேண்டும். கொதித்தவிழுதை கன்னத்தில் மூன்று தடவைகள் பூசினால் சளி சுகமாகும்.

வேறு முறைகள் :

மஞ்சல் பொடியை சிறிது தணல் எடுத்து சளி பிடித்தவர் முன்வைத்து புகைபோட்டு நன்றாக முகரச்செய்யலாம். அல்லது கொதிக்கும் தண்ணீரை அகலமான பாத தீரத்தில் ஊற்றி சளி பிடித்தவரை அதற்கு நேராக நன்றாகப் போர்வையால் போர்த்திக்கொண்டு உட்காரச்சொல்லி மஞ்சல் பொடியைத் தண்ணீரிற்போட்டு ஆவி பிடிக்கச்செய்யவும். இவற்றாலும் சளி குணமாகும். குச்சி மஞ்சல்

ஒன்றை எடுத்து எண்ணெய் விளக்கில் அதன் நுனியைக்காட்டி அது சிறிதுகருகியதும் சளி பிடித்தவரின் மூக்குக்கு நேராகக்காட்டி புகை பிடிக்கலாம் நல்லமினாகு ஒன்றை எடுத்து ஊசியில்குத்தி விளக்கில் காட்டிச்சுட்டு அதன் புகையை மூக்கில் உறிஞ்சச்செய்தால் சளி குணமாகும்.

பத்துமிளகு கறுப்பு வெற்றிலைச்சாரு இரண்டு தேக்கரண்டி சுக்கு ஒருதுண்டு ஆகிய வற்றை கவாயமாகக்காச்சி சிறிது பனங்கற் கண்டுபோட்டு இரண்டுமுறை பருகினால் சளி குணமாகும். அரைத்தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடியை ஒரு டம்ஸர் சிரிந்கரைத்து அடுப்பில்லவத்து பாதியாகக்காய்ச்சி வடிகட்டி சிறிது சர்க்கரை கலந்து இருமுறைகள் பருகினால் சளி குணமாகும், குழந்தைகளுக்கு சளி பிடித்தாலும் இதே மருந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம். மற்றும் குங்குமப்பூ சிறிது எடுத்து கையில் வைத்து கூடுநீர் சிறிதுவிட்டு குழந்தை குழந்தையின் நெற்றி மூக்கு ஆகிய இடங்களில் தடவினால் சளி குணமாகும்.

10 கராம்பு (வவங்கங்) இரண்டு கறுப்பு வெற்றுலை ஆகியவற்றை ஒருடம்ஸர் நீரில் போட்டு பாதியாகக்காய்ச்சி வடிகட்டி சிறிது சர்க்கரை போட்டுக்கலந்து இருமுறை பருகினால் சளி குணமாகும், ஆடாதோடை இலை இரண்டு கண்டங்கத்தரிவேர் ஒருதுண்டு சித்தரத்தை ஒரு குறித்து தாதுவளைக்கிறை ஒரு பிடி ஆகியவற்றை நசுக்கி ஒரு டம்ஸர் நீரில் போட்டு பாதியாகக்காய்ச்சி வடிகட்டி பனங்கற் கண்டு போட்டுப்பருகவும். இரண்டு அல்லது மூன்றுவேளை பருகினாற்போதும் சளி இருந்து இடம்பெற்றியாது மறைந்துபோகும்.

தலைவலி (மண்டையிடி)

தலைவலிவர பல காரணங்களைக் கூறலாம் பசி அதிகமாக இருந்து உணவு உட்கொள்ளவிட்டால் தலைவலி ஏற்படும். மலச் சிக்கல் இருந்தாலும் தலைவலி வரும் சரியான தூக்கம். ஓய்வின்றி அதிகவேலை செய்தல் அளவுக்குமீறி உடல் குடாகினால் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் தலைவலி வரும்.

தலைவலினால் பலவிதங்கள் இருக்கின்றன மேலே குறிப்பிட்டவைகள் பொதுவாக ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்களுக்கு வரக்கூடியது,

அது, ஆரோக்கியக்குறைவிலோ கண் களில் கோளாறு காரணமாகவே ஏற்படும் தலைவலி இருக்கின்றது, இதன் தன்மையோ முற்றிலும் மாறுபட்டிருக்கும். சிலருக்கு அடிக்கடி தலைவலி ஏற்படும் தாம்பத்திய உறவு அடிக்கடி நிகழாவிட்டாலும் தலைவலி வரும், முதலில் சாதாரண தலைவலிக்கு மருந்து கூறுகிறேன் பசி எடுத்து உணவு உட்கொள்ளாத காரணத் தரல் ஏற்படும் தலைவலிக்கு மருந்து தேவை இல்லை, உணவு உட்கொண்டு சிறிது ஓய்வு எடுத்தால் போதுமானது, இரவில் சரியாகத் தூங்காததால் உண்டாகும் தலைவலி கூகு சுமார் இரண்டு மணிநேரம் படுத்துத்தாங்கினாலே பேசுதுமானது. தலைவலி இருந்து இடம் தெரியாது.

உடல் சோர்வடையும் வண்ணம் அதிக வேலை செய்துவந்து தலைவலிக்கு நல்ல ஓய்வு இருந்தாலே போதுமானது தலைவலி போய் விடும், மலச்சிக்கவினால் தலைவலி என்றால் நன்றாக மலங்களிக்க மருந்து உட்கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் தலைவலிபோகும். சாதாரண தலைவலி என்றால் இரண்டுமணி நேரம் ஓய்வுடன் படுத்திருந்தாலே போதுமானது. அதன் பின்னரும் இருந்தாற்தான் மருந்து உட்கொள்ளவேண்டும். கண்களில் கோளாறு காரணமாகத் தலைவலி என்றால் உடனே கண் மருந்துவரைச்சந்தித்து அவரிடம் காட்டி மருந்து செய்துகொள்ளவேண்டும். இதற்கு வேறுமருந்து உட்கொள்வதால் தலைவலி அகலாது. பெண்கள் சிலருக்கு மாத விடாய் தவறுவதால் தலைவலி ஏற்படும். இவர்கள் மாதவிடாய் சரியாக ஏற்பட மருந்து உண்ணவேண்டும்.

வாய் விளங்கம், மிளகு, சிறுஉப்பு (வவங்கம்) சுக்கு, கடுகு மூலியியவற்றைச் சமபாகமாக எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும், அம்மியில் வைத்து நீர்விடாமல் பொடிசெய்து கொள்ளவேண்டும். பின்னர் நெய்யில் குழந்தை நெற்றியிலும் இரு பிறழுட்டுகளிலும் தடவினால் அரைமணி நேரத்தில் தலைவலி நீங்கும். ஒரு நைப்புண்டைச் சிறிது நீச்விட்டு உரைத்து நெற்றியிலும் பொட்டுகளிலும் தடவும் சிறிது எரிச்சலாக இருக்கும் ஆனால் ஜந்துவிளாடிகளில் தலைவலி குணமாகும். கடுகுரோகினியை ஒரு மேசைக்கரண்டி அளவு எடுத்து நன்றாய் பொடிசெய்து கொள்ளவும் மெல்லிய துணியில் அதை முடிந்து முகர்ந்தால் தலைவலியிடன் சளி பிடித்தாலும் குணமாகும்.

டாக்டர் அ. தாமோதரம்பிள்ளை
(சமாதான நீதவரன்)

வாத, பித்த கபங்களின் உருவான நிலைமைகள்

மனித உடல் ஊட்டப்பொருள்கள், அணுகள், மலர் கள் ஆகியவற்றால் ஆனது. ஊட்டப் பொருட்கள் வாத, ரீத்த கபமென முன்று வகையாகும். தாதுக்கள் வெண்குருதி. இரத்தம், சதை, கொழுப்பு, எலும்பு, எலும்புட்கரு, உயிரானு என ஏழு வகையாகும், மலங்கள் சிறுநிர், வியர்வை மலம் என முன்று பிரிவுகளாகும்.

உடல் நலத்தின் பாதுகாப்புக்கு இவைகள் அணைத்தின் உடைய இயற்கையான நிலைகள் காப்பாற்றப்படல் அவசியம். எப்போது இவற்றின் ஒழுங்கு நிலை குறைகிறதோ அப்போது தான் நோய் உண்டாகும். நோயில் அளவுக்கு மிஞ்சின நிலைகளையே மக்கள் வாத/ரீத்த கபமென எண்ணுகின்றனர், முதலில் நோயின் காரணங்களை நிக்கு குற்றம் கண்களுது தாதுக்களை அவ்வாற்றின் சரியான நிலைக்குக் கொண்டுவருவது தான் சிகிச்சையின் முக்கிய தந்துவமாகும் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று கூடினால் அதைக் குறைக்கவும் குறைந்தல் உயர்த் தவும் வேண்டியதே சிகிச்சைக் கடன் இதைத் தேவைக்கேற்றவாறு மருந்து உணவு வசாந்தைப் பழக்கம் இவைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதால் செய்யலாம்.

- 01 வாதங் வறட்சியாகவும், இலோசாயும், செனந்த தன்மை உடையதாயும் முறைப்பாயும், கறு கறுப்பாயும் இருப்பதோடு விவரத் தெவ்வான நிறத்தையுமடையது
- 02 பித்தம் பிக்மிக்ஸ்பாயும் என்னென்பதைப்படிக்கொண்டு செய்வதாயும் சுறுக்கறுப்பாயும் காச் பாயும் பக்கமை அல்லது மஞ்சள் நிறமாகவு மிருக்கும்.
- 03 கபம் குழுகுழுப்பாயும், அகவற்றதாயும்: வழு வழுப்பாயும் பாரமாயும் ஞிரிச்சியராயும் மிருது வாயும் இனிப்பாடும் வெண்ணமொயாயும் இருக்கும்.

இல சமயங்களில் இத்தோட்டுக்களின் அளவுகுலைந்தால் அக்குறிகள் தோன்றும் அப்போது வாதமித்தம், வாதகபம் ரீத்த கபம் ஏற்பட்டதென்றோ அல்லது முன்று

தொட்டு காரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற தென்றோ கூறலாம் நிலைமைகளை அறிந்து ஏற்ற சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது மருத்துவரின் கடமையாகும்

நகச் சிதைவு. தோல் வறட்சி, அங்கம் மரத்துப்போதல், உடலின் தொழில் மந்தம் விழைப்பு, தசைப் பிடிப்பு, தசை இறுகல், மலச்சிக்கல், எச்சங்கள் வரட்சி, நாச-சொறி, செனிடு, முரச்சை, நித்தி ரையின்மை, நடுக்கம், கொட்டாஸி, ரீதற்றல் மூளைநூரம்புகளில் நிலைகுலைவால் ஏற்படும் கோளாறுகள் இவை நிலைகுலைந்த வாதத்தின் அறிகுறிகளாகும் வாயில் துவர்ப்புச்சைவையும், தேக்தில் காம்பர நிறமும் இருக்கக்கூடும் இவ்வாதநோய்கள் 80க்கு மேலும் இருக்கலாம்

தணல் வீசுவது போன்ற வெப்பம், புளிச்சைவை, உடலுடன் எரிச்சல், அதிக வியர்வை, கொப்புளங்கள், மஞ்சள் நிறக்காமானை, சுவாச நாற்றம், ஆசன எரிவு, மயக்கம், பார்வை மந்தம், சிறுநிர்கண்கள் நகம் முதலியான மஞ்சள் நிறமாடல், முதலியன நிலைகுலைந்த ரீத்தத்தின் அறிகுறிகளாம் இப்ரீத் நோய்கள் 40க்கு மேலும் இருக்கலாம்

பசி, மந்தம், அயர்வு, மீறிய தூக்கம் உடல் பழுவாதல், சோங்பல், வாய் நிர்சாப்பு மிகுதி, மலப்பொருள் கூடுதல், குரல் விகாரம், பலையை. இரத்தக் குழலகள் நிரம்பியது போல் இருத்தல் கழுத்தில் நெறிகட்டுதல், நமைச்சல், தோல் வெளுப்பு சிறுநிர்க, கண், நகம் வெளுத்தல் முதலியன நிலைகுலைந்த கபத்தின் அறிகுறிகளாகும் இக்கப நோய்கள் 20க்கு மேலும் இருக்கலாம்.

மனித உடலில் வாதமித்தகப மிகுதி குறைவால் ஏற்படுவதே நோய் எனப்படும் சிகிச்சையின் நோக்கம் இவற்றின் நிலையைச் சரிப்படத்துவதேயாகும், நோய்க் காரணங்களை நிக்குவதாலும், வேலை இளைப்பாறுதல் தூக்கம் முதலிய

பழக்க வழக்கங்களை ஒழுங்கு படுத்துவதாலும், உணவு அல்லது மருந்தின் சிகிச்சையாலும் இவை நிறைவேறுகின்றன.

ஆசனமுலம் குடற்சுத்தி செய்தல் வாயுவைக் கண்டிப்பதற்கும், பேதி கொடுத்தல் ரீத்த சாந்திக்கும்; வாந்தி உண்டுபண்ணல் கபத்தை நிக்கவும் சிறப்பானவை வாயுவை சிற்றாமணக்கு நெற்யாலும் ரீத்தத்தை நெய்க்கர்க்கரையாலும் கபதத்தேணாலும் கரைத்தல் சிறந்ததாகும்.

சப நோய்களுக்கு உஷ்ண வீரிய சிகிச்சைகளும். ரீத்த நோய்களுக்கு சீதை சிகிச்சைகளும் வாத நோய்களுக்கு சமன சிகிச்சைகளும் சிறந்தவைகளாகும். இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்புச்சலவயுள்ள பொருள்களால் வாதமும், இனிப்பு, கைப்பு துவர்ப்புச்சலவயுள்ள பொருட்களால் ரீத்தமும், துவர்ப்பு, கார்ப்பு, கைப்பு கலவயுள்ள பொருட்களால் கபழும் தணிக்கை பெறும். தோஷ நிலைகுலைவு, மருந்துகளின் குணங்கள், உணவுப் பொருள்களின் தன்மைகள் முதலியவற்றை நன்கு உணர்ந்து கக்கவாறு சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்.

மருந்துச் சிகிச்சை, இரண்சிகிச்சை முன்று வகைப்படும். அவை உள்சத்தி புறக்கத்தி, இரண்சிகிச்சை என்பனவாகும். மருந்துச் சிகிச்சைகள் மேலும் ஆறு வகைப்படும். வளர்த்தல், பெருக்குதல், குறைத்தல், வழுவழுப்பாக்கல், வறட்சித்தல் வியர்வை உண்டாக்கல், சுருங்குதல் முதலியனவாகும்.

- 1) வாந்தியுண்டு யங்கால்
- 2) பேதி உண்டாக்கல்
- 3) ஆசன மூஸம் குடல் சுத்தி செய்தல்

- 4) நாசியில் நசியமிடுதல்
- 5) இரத்தத்தை வெளியாக்குதல்

முதலிய பஞ்சகர்மங்களை சரியான முறையில் அனுட்டித்தல் முக்கியமாகும்.

எல்லம் மருந்து சிகிச்சைகளும் கூட செய்வித்தல் குளிர் வித்தல், ஆகிய இரு முறைகளில் அடங்கும் தீர்தோசங்களின் அளவு மிகுதி குறைவுக்கு ஏற்றவாறு காரணங்களை அதிகப்படிச் சேர்ப்பதாலும் குறைப்பதாலும் குணப்படுத்த வேண்டும் ஒத்த தன்மை சேர்ந்தால் மிகுதியாகும். வேறான தன்மைகள் சேர்ந்தால் குறையும் இதுவே பொதுவான சிகிச்சை விதியாகும்

- 1) வலி நிழ்குதல்
- 2) இயற்கையான குரலெலாலி
- 3) தோலின் பழைய நிறம்
- 4) தாசயனுக்கள் வளர்ச்சி
- 5) வலிமை மிகுதி
- 6) உணவில் விருப்பம்
- 7) நஷ்ல சுவை
- 8) உணவு நன்கு சீரணித்தல்
- 9) வழக்கமான தூக்கம்
- 10) துயில்குலைக்கும் கணவுகளின்மை
- 11) குதாகலமாக துயில் நீத்தெழுதல்
- 12) சிறுநீர் மலம் விந்து முறைப்படியிடல்
- 13) முளை அறிவு ஜம்பொறிகள் சரிவர வேலை செய்தல்

முதலியவற்றால் நோயாளி குணமடந்தாலெனக்கு கண்டு கொள்ளலாம். சுருங்கக்கூறின் நோயாளி மதிழ்ச்சியாகவும் தீருப்தியாகவும் இருத்தல் வேண்டும் எவரும் தீருப்தியடையாமல் உண்மையில் மதிழ்ச்சியடைய இயலாது. தீருப்தியும் மதிழ்ச்சியும் நின்ட ஆயுங்குப் பெற்ற வாழ்க்கையே ஆயுள்வேதத்தின் குறிக்கோளாகும்

டாக்டர் திருமதி விசியா ஜீவரட்னம்
வி. வி. எஸ் வைத்திய நினையம் - பாலிநகர், வவுனிக்குளம்



சி. ஆ. வெ. கே. இணைய செயலகத்தில் குளாய்க்கிணறு அமைக்க உதவிய கிளிநோச்சி அரசு அதிபரும், எமது இணைய போசகருமான திரு. தி. இராசநாயகம் அவர்களுக்கு வாசக நேயர்கள் சார்பில் நன்றி கூறுகிறோம்.

பாட்டு வைத்தியம்



முகப்பரு நீங்க :

முகப்பருவுக்கு புற்றுமண் இடித்துத் துணியில் அரித்துள்ளுத்தமண் 100 கிராம், பாசிப்பயறு 100 கிராம், கஸ்தூரி மஞ்சள் 1 துண்டு இவை மூன்றையும் சேர்த்து இடித்து துணியில் அரித்து எடுத்த பவுடரை நன்கு முற்றிய பூவரசம் பட்டையை இடித்த சாறுவிட்டு குழைத்து இரவில் முகத்தில் பூசி அதிகாலை இளம்குட்டு நீரில் முகத்தைக் கழுவவெண்டும். இப்படித் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் செய்ய வேண்டும்.

குழந்தைகளுக்கு ஸ்நானப் பவுடர் :

வசம்பு, பாசிப்பயறு, கஸ்தூரி மஞ்சள், இம்மூன்றையும் சமனாக எடுத்து காயவைத்து பவுடராக்கி வைத்துக் கொண்டு குழந்தையை குளிக்கத் தயாரிக்கும் சடுநீரில் ஒரு மேசைக்கரண்டியளவு பவுடரைக் கலந்து நன்கு கலக்கிய பின் அந்தினால் குளிக்கவார்த்து வந்தால் குழந்தையின் தோல் பாதுகாக்கப்படுவதோடு உடம்பு மிருதுவாக இருக்கும்.

தீராத இருமலுக்கு :

நாயகுவி இலை, குப்பைமேனி இலை, மொசுமொசுக்கை இலை இவற்றை துப்பரவாக்கி அரித்தெடுத்து வெங்காயம் சிறி தளவு உப்பும் சேர்த்து வறைசெய்து சோற்றுடன் சாப்பிட்டுவர நாட்பட்ட இருமல் திரும்.

சிறுபிள்ளைகளுக்கு ஏற்படும் பூச்சிச் தொந்தரவுக்கு :

கிராம்பு, கடுக்காய், வாய்விடங்கம், ஓமம், வேப்பங்கூர், மாம்பித்து, துவரம் பருப்பு இவற்றைச் சமனாக எடுத்து கஷாயம் செய்து குடித்துச் சூரியனால் ஏற்படும் தொந்தரவுகள் தீரும் இக்குடிநீரை மாதக்கில் இநுதடவை செய்யவேண்டும்

குழந்தைகளின் வயிற்றுவலிக்கு :

வசம்பை எடுத்துக் களியாக்கி அதைப் பொடிசெய்து தய்ப்பாலுடன் சிறி துஉப்புநீர் கலந்து குடிக்கக்கொடுக்க குழந்தைகளின் வயிற்றுவலி திரும்.

வயிற்றுப்புன் வயிற்றெரிவுக்கு :

ஓமத்தை பொன்வறுவலாக வறுத்து நன்கு இடித்து பொடிசெய்து பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொண்டு காலை, மாலை 1 தேக்கரண்டி அலவு பொடியை தேனில் குழைத்துச் சாப்பிட்டுவர வயிறு எரிவு, வயிற்றுப்புன், வாய்நாற்றம் திரும்.

தலைப்பாரத்திற்கு :

மன்னும் வேப்பிலையும் சேர்த்து வறுத்து நகச்சுடுவர ஆறுவிட்டு ஒரு துணியில் பேட்டு தலைக்கு ஓற்றடம் பிடிக்கத் தலைப்பாரம் நீங்கும் அல்லது சுக்கு, மஞ்சள், கடுகு இவற்றைச் சமம் கூடுத்து தேசிப்புளிவிட்டு விழு துவிட அரைத்து நெற்றி, பிடரி பேன்ற இடங்களில் பூசிவிட்ட தலைப்பாரம் திரும்.


டாக்டர் பூபாலசிங்கும் புஸ்பாணி

D. A. M.

சி. ஆ. வை. சே. இணையம்

சி. ஆ. வை. சே. இணைய செயலகத்திற்கு மலசல கூடமும், கரிகாலைநாக படுவான் மூலிகைத் தோட்டத்திற்கு குளியக் கிணறு அமைப்பதற்கு நீதி யுதவி நல்கிய போகுட் நிறுவன இணைப்பாளர் திரு. மோகன் அந்தோனிப் ரீஸ்கள் அவர்களுக்கு வாசக தெஞ்சங்களின் சார்டில் நன்றி கூறுகிறோம்.

போட்டி இல. 1.



மூலிகை
MOOLIGAI

குறுக்கெழுத்து

போட்டி

இல. 1.

1 விடைகள் இங்கு வெளியாகின்ற கூப்பனில் எழுதிவத்தீர்த்து, தபாலுறையுள் கைத்து 30 - 06 - 1998 க்கு முன்னர் அனுப்பவேண்டும் அனுப்பவேண்டிய முகவரிஃ:-

‘‘மூலிகை’’
சி. ஆ. வைத்திய இணையம்,
ஸ்கந்தபுரம்.
அக்கராயன்

2 சித்த ஆயுள்வேத வைத்திய இணையத்தின் அங்கத்தவர்களோ அவர்களின் தெருங்கிய உறவினர்களோ பங்குபற்றுவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது இந்தக் குறுக்கெழுத்துப் போட்டியின் நோக்கம் பொதுமக்களும் முலிகை ரோகம் பற்றிய அறிவைப் பெறவேண்டும் என்பதே!

3 முழுவதும் சரியான விடைகளை எழுதுபவர்களின் பெயர்கள் குறுக்கல் முலக் தெரிவு செய்யப்பட்டு அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு முறையே முதலாம் இரண்டாம், மூன்றாம் பரிகள் வழங்கப்படும்.

முதலாவது பரிசு ரூபா 150/-
இரண்டாவது பரிசு ரூபா 100/-
மூன்றாவது பரிசு ரூபா 50/-
பரிசுகள் அன்பளிப்பு:-

அரவிந் கிளினிக்
பாரதிநகர்.
225, யஸீற் 3,
யோகபுரம்,
மல்லாம்.

இடமிருந்து வலம் 1

1. பழைய உலோகம் — மருந்துகளில் உபயோக மாவது.
2. வேறைக (பேரர) கண்டவன் அரைய பரிகாரி.
3. வாழையில் ஓர் இனம் — எழுத்துக்கள் மாறி யுள்ளன.
4. மக்கள் இது என்பார்கள் — மருத்துவன் மூலிகை என்பான்
5. இரும்புச் சத்து நிறைந்த மூலிகை
9. சித்தவைத்தியத்தின் மூலகர்த்தாக்கள்
10. சாதிக்காயின் மறுபெயர்
12. முன்னோர்கள் கலத்தில் சீ. னி உள்ளதா என்பதை இதன் மூலம் பரிசீலிப்பார்கள் நான்கு எழுத்துக்கள் மாறியுள்ளன.
16. மது அளவாகப் பாவித்தால் இதுவும் மருந்தால்லாம்.
17. உதிரப் பெருக்கு, அதி மூத்திரம் இவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மரம் - பழமும் சாப்பிடலாம்.
21. பிரசித்திபெற்ற கிறிஸ்தவ தேவாலயம் வன்னிப் பெருநிலப் பரப்பின் இந்த இடத்தில் அமைந்துள்ளது.
22. பிநாறி என்றும் சொல்வார்கள்
23. அசைம் (பயம்)

மேலிருந்து கீழ் 1

1. உங்கள் கையில் தவழும் சஞ்சிகை
2. முதலாவது மூலிகை சஞ்சிகையைப் பார்த் திருந்தால் தேநீருக்குப் பதில் இதை அருந்தி யிருப்பீர்கள்.
3. மருந்துக்கு உபயோகமாகும் பாஷானம் வெடிப் பொருட்களிற்கும் பயன்படும்.
4. எண்ணெய், குளிகை, லெக்யாம் போன்று சித்தவைத்தியத்தில் இதுவும் ஒரு வகை.
6. அபின் என்பதை மருத்துவர் தங்கள் பரிபாறையில் இது என்பார்கள்
7. முருங்கையில் ஒரு இனம். ஊட்டச்சத்து மிக்கது:
8. எவ்வளவு திறமையான வைத்தியராக இருந்தாலும் அவருக்கு இது அவசியம் என்பா,
10. இந்தப் பூவும் மருத்துவ மூலிகையே-பாப் பின் பெயரும் இதற்குள் அடங்கும்
11. இந்த நோய்க்கு சி. ஆ. வைத்திய இணையத் தின் சர்மரோக நிவாரணி சிறந்த மருந்து
13. பூமி
14. குதி வாதத் திற்கு இதன் இலை மிக உபயோகமானது
15. வெள்ளைச்சாற்றனை
16. வாசனைத்திரவியங்களில் ஒன்று — மகலைகப் பகுதிகளில் விளையும் பயிர்
18. தாதுபுற்றிக்கு உரிய மூலிகை - பகுப்புத்தான் உபயோகப்படும்
19. அசமதாகம்
20. செந்தில்

பாரிசவாதம் [Hemiplegia – Paralysis]

இருவரது வாழ்வின் இறுதிப்பாகம் முது மைக்குரியவையாகும். பரணம் என்பது வாழ்க்கையில் தவிர்க்கமுடியாததொரு முற்றுப்புள்ளி. எந்தஒருமனிதலும் தனது முதுமைக்காலத்தில் படிக்கையில் ஸ்மிந்து சீரமில்லாமல் இறுதிவரை மற்றையவர்களுக்கு பாரமில்லாமல் வாழ்ந்து மரணமடையவே விரும்புகின்றான். ஆனாலும் எதிர்பாராத விதமாக எந்தவித முன்னெச்சரிக்கையுமின்றி நரம்புகள் மேற்கொள்ளும் வேலை நிறுத்தத்தினால் ஏற்படும் பாரிசவாதம் (Stroke) போன்ற வாதரோக்கன் நோயாளியைப் படுத்தபடுக்கையாக்கி வாழ்க்கையை எல்லோல் கல்லோலப்படுத்தி விடுகின்றது. கை, கால்கள் வழங்காமல் உடம்பை இயக்க மில்லாத நிலையில் பாரிசவாத நோயாளிக்கூடந்து சீரளிந்து மரணிக்கின்றான். அறுபத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட எல்லோரும் எதிர்பார்க்கவேண்டிய இந்நோயானது மேலத்தேச நாடுகளில் மூன்றாவது உயிர்கொல்லி நோயாகும், பலவித காரணிகளாலும் ஏற்படக்கூடிய இந்நோய்க்கு எல்லோரும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டுமென்பதே இந்த முதுகோவின் விருப்பம்.

நோயின் வரைவிலக்கணம் :-

எமது மூளையில் அமைந்துள்ள மூளை இயக்க மேற்பட்டைப்படகுதியில் (Motor cortex) அமைந்துள்ள நரம்புக்கலங்களிலிருந்து புறப்படும் நரம்பு நார்கள் மூளையின் மையப்பகுதியை நோக்கி ஒடுங்கிய கற்றைகளாக (Corona Radiata) நீண்டு அடர்ந்து செறிவாகி ஒரு பொதுப்பாதை வழியாக (Internal Capsule) செல்கின்றன. அந்தநரம்புகள் தொடர்ந்து, Crus Pons ஆகிய பகுதிகளுடாகச் சென்று கீள்வளையமைய விழையம் (Medulla Oblongata) என்ற பகுதியை அடையும் கீள்வளையமைய விழையப்பகுதியில் பெருமளவு நார்கள் தாம் வந்த பக்கத்திற்கு எதிர்ப்பக்கமாகச் செல்லும் (மாறி) ஒருசில நரம்புகள் மட்டுமே வந்த அதே பக்கமாகச் செல்லும். பக்கம் மாறிய நரம்பு நார்களுக்கு (Crossed Cortico Spinal Tract) பக்கம் மாற்றத் தாம்புநார்களும் (Uncrossed Cortico Spinal Tract) மூளைத்தன்மூடினுள்ளே அமைந்திருக்கும் மூளைணினுள்ளே பிரவேசித்து அதன் பக்கச்சோணை வழியாக கீழிறங்கி மூளைண் பகுதியில் வெவ்வேறு மட்டங்களில் முடிவடையும். முடிவடையும் மூளைப் பகுதி இடைத்துது நரம்புக்கலம் என்னும் சிறிய நரம்புக்கலத்துடன் தொடர்புகொண்டு இறுதியாக மூளைணிலிருந்து இயக்க நரம்புக்கலங்கள் வெவ்வேறு மட்டங்களில் வெளி

யேறி மூளைண் நரம்புகளைத் தோற்றுவிக்கும் மூளைண் நரம்புகள் விருப்ப செயற்பாட்டின்படி தசைகளைக் கட்டுப்படுத்தும். மூளைண் மூளைண் பகுதிகளினுள்ளமட்டும் அமைந்த நரம்புக்கலங்கள் உடற்தொகுதி இயக்க நரம்புக் கலங்கள் (Upper Motor Neurone) எனப்படும்.

மூளைக்கான குருதி விநியோகத்தடையால் அல்லது அடித்தாக்கங்களால் அல்லது ஏதாவது வளர்ச்சியினால் மூளை இயக்க மேற்பட்டையோ அல்லது இயக்க நரம்புகளோ அல்லது இயக்க நரம்புகள் செல்லும் பொதுப்பாதையோ பாதிக்கப்படுவதனால் கூத்துடன் தொடர்புடைய நரம்புகள் தொழிலிழப்பதி னால் அந்தநரம்பிற்குச் சொந்தமான முசுப்பரப்பு, கை, கால் பகுதிகளில் இயக்கம் கெட்டுப்போதல் பாரிசவாதம் (Hemiplegia Paralysis) எனப்படும்.

ஒரு முழுமையான பாரிசவாதத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மூளையின் பாகத்திற்கு எதிர்ப்பக்கமுள்ள முகம், கை, கால் பகுதிகள் வழங்கமுடியாத வாங்கிப்போயிருக்கும் ஒரு முழுமையான பாதிப்புநிலையில் பாரிசவாதம் என்று குறிப்பிட்டாலும் பாதிப்புக் காரணியின் வகை பாதிப்பின் அளவு பாதிப்பு ஏற்பட்ட இடம் என்பதற்கையாக நோயாக அங்கு முகவாதம் (Facial Paralysis) அங்கவாதம் (Monoplegia) போன்ற நோய் நிலைகளையும் வேறுபடுத்தலாம்.

நோய்க்கான காரணங்கள் :-

(Causes) பாரிசவாதத்தை ஏற்படுத்தும் பொதுவான நோய்க்காரணிகள் அதனுடன் தொடர்புடைய முகவாதம், அங்கவாதம் போன்ற நிலைமைகட்டும் காரணமாக அமையும்.

1. உயர்குருதி அழுக்கம் :-

(High Blood Pressure) உயர்குருதி அழுக்கம் உடையவர்களில் அதிகரித்த குருதி அழுக்கத்தின் பேறாக மூளைக்கு குருதிவழங்கும் இரத்தக்குழாய்கள் வெடிக்கின்றன (Cerebro Vascular Accident) இதன்பேறாக வெடிப்பேற்பட்ட பகுதியில் மூளையினுள் குருதிக்கட்டிகள் தோன்றுகின்றன. அப்பகுதிக்குக்கு ஒட்டம் தடைப்படுகின்றது. தப்பகுதியிலுள்ள நரம்புக்கலங்கள் உயிர்ப்புத்தன்மையை இழுத்து செயல்திறுப்போகின்றன, அதன்பேறாகப் பாரிசவாதம் ஏற்படுகின்றது. இவ்வாறு

ஏற்படும் பாரிசவாதம் பொதுவாக பகலில் குறிப்பாக கடின உழைப்பி இல்லை வென்ற கோபங்கொண்டிருந்தவேளை ஆவேசமான மன நிலையிலுள்ள வேளையில் திடீரென ஏற்படுவதை அவதானிக்கமுடிகிறது. இதுவே பாரிசவாதத்திற்கு மிகவும் பொதுவான காரணியாக வும் இருக்கின்றது.

2. அதிகரித்த மனோ உணர்ச்சிகள் :-

குடும்பமான யோசனை, கோபம், பயம், அதிர்ச்சி, ஆவேசச் சோன்ற மனோ உணர்ச்சிகளை முனைமயாகக் கொண்டிருப்பவர்களும் குருதியாழகம் அவ்வேளையில் கூடுவதினால் பாரிசவாதத்திற்கான சாத்தியக்கறுகள் அதிகம்.

3. முளைப்பினுட் குருதிக்கட்டி :-

Cerebral Thrombosis சுயமாகவே முளைக்குருதியை ஏழங்கும் குருதிக்குழாய்களில் குருதிக்கட்டிகள் தோன்றலாம், வாத இதய ரேஷன்தினால் (Rheumatic Heart Disease) இருதய அகவணி அழற்சி (Sub Acute Bacterial Endocarditis) தோன்ற நிலைகளிலும் முளைப்பகுதி குருதிக்குழாய்களில் அதிக குருதிக்கட்டி தோன்றலாம். அதனால் பாரிசவாதம் ஏற்படுகின்றது, முன்னைய அடிகாபத்தின் பேறாக வும் எலும்புமுறிவு காரணமாகவும் முளையிலுள்ள குருதிக்கட்டிகள் தோன்றலாம். சிலசந்தார்ப்பங்களில் குருதிக்குழாய்களிலுள்ள வளிக்குமிழ் (Airembolism) உட்சென்ற முளைப்பகுதியில் குருதி விநியோகத்தைத் தடைப்படுத்தும் நாள்தீவு ஸ்திரை ஊசிமகுந்தேற்றும்போது (I. V. Injection) தவறுதலாக வழிக்குமிழ் உட்சென்று இவ்வாறானநிலை ஏற்படும், பொதுவாக காலையில் நித்திரைவிட்டெடும்போது கண்டறியப்படுகின்ற பாரிசவாதத்திற்கு குருதிக்கட்டிகளே காரணமாக இருக்கின்றன.

4. நிரிதிவு ரோகம் (Diabetes):-

நிரிதிவரோக முளைவர்கட்டு அதிக குருதி அழுக்கம் இருப்பதும் குருதிக்கட்டிகள் தோன்ற வாய்ப்பிருப்பதும் (Thrombosis) பாரிசவாதத்திற்கு வழிகோலும். பாரிசவாதம், நிரிதிவு உள்ளவர்கட்டு உபத்திரவரோகமாக ஏற்படுகின்றது.

5. தலையில் அடிகாபம் (Head Injury):-

சீதி ஸிபத்துக்கள், தலை அடிப்பட ஸீழல் தலையில் அடிகாபம் முதலியவைகளாலும், முளையோ, முளைக்குச்செல்லும் இரத்தக குழாய்களோ பாதிக்கப்படும் இந்நோய் ஏற்படும்.

6. முழுமூலில் கட்டிகள் வளரல் (Cerebral Tumour)

முளையில் அல்லது முளையைப்போர்க்கிறுக்கும் கவனங்களில் உண்டாலும் சில வளர்த்

திங்கள் முளையை அமர்த்திக் கொள்வதினால் படிப்படியாக நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு வழங்காமல் போய்விடுகின்றது.

7. அதிக காய்ச்சல் (Hyper Pyrexia)

குழந்தைகளில் அதிக வெப்பநிலையில் காய்ச்சல் இருந்தால் முளைப்பகுதியில் ஏற்படும் பாதிப்பினால் இந்நோய் ஏற்படலாம்.

8. மதுபானம், புகை (Alcoholism Smoking)

மது அருந்துதல், புகைபிடித்தல் போன்ற காரணிகளும் நோய் தோன்றுவதைச் சாதகமாக்கும். சினம், அதிக புணர்ச்சி போன்ற வையும் இவ்வாறான நோய் நிலையை எதுப்படித்துப்போன்று. இரத்த நாட்கள் தடிப்பு அட்டல் (Atherosclerosis) பருமனான உடல் (Obesity) கொழுப்புக்கூடிய நிலை (Hyper Lipaemia) ஆகிய நிலைமைகளும் பாரிசவாதத்தைத் தோற்றுவிக்கும். நேரின் பூர்வ குஞ்சன் (Premortory Symptoms)

1. திணிரமான நாடி நடை (Increase Tension Pulse)

2. மலக்கட்டு காணப்படல (Constipation)

3. உடல் கணப்பது, திமிரப்பது போன்ற உணர்வு

4. மயக்கம்

இப்படியான தன்மைகளை நீரி ழி வநோயாளர்களோ உயர்குருதி அமுக்கமுடைய வர்களோ உணர்வார்களோயானால் உடனடியாக வைத்திய ஆலோசனை பெறவேண்டும் நோயின் குணம் குறிகள் (Sign and Symptoms)

1. இருந்தாற்போல் ஒருபக்கக்காலும், கையும் வழங்கமுடியாமற்போதல்.

2. ஆழந்த மயக்கநிலை, மிகத்திவிரமான நிலையில் அம்மயக்கம் மூன்று வாரங்கள் வரை நீடிக்கலாம்.

3. ஆ. ஸ. சே. இணையத்திற்கு முலிகைத் தோட்டம் அமைத்தல், தொண்டர் பயிற்சி, மருந்து உற்பத்தி ஆகிய செயற்பாடுகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கிய ஒக்ஸ்பாக் நிறுவனத்திற்கும் திட்ட இணைப்பாளர் தீரு. சேதி முருகேச அவர்களுக்கும் வாசகர் சார்டில் நன்றிகள் உரித்தாகுக.

3. முகம் பாதிக்கப்படுதல், மூளையில் வாதிப்பு ஏற்பட்ட பக்கத்துக்கு எதிர்ப் பக்கத்துக்குரிய கடைவாய் தடைகள் வலு இழந்து நல்ல பக்கத்திற்கு இழுக் கப்பட்டவாய் கோண்ணாகக் காணப்படும். பாதிப்புக்குரிய கடைவாயி னால் உமிழ்சீர் வடியும். உமிழ்சீரை வெளியில் தூப்பமாட்டார். உதடுகளை ஒருங்கே கூட்டி ஊதமாட்டார். கதைக்கழுதியாமல் இருப்பார். கதைப் பது விளங்க முடியாமலிருக்கும், உணவை விழுங்கக் கஷ்டப்படுவார்.
4. பாதிக்கப்பட்ட கணம் சோர்ந்து குழி விழும். நாசிக்கும் முகத்திற்குமிடை யேயான தலைவிப்பு (Naso Labial Fold) இழுக்கப்பட்டுவிடும்.
5. பாதிக்கப்பட்ட மூளைக்கோளத் தீன் அதேபக்கக் கண்ணின் (Ipsilateral 3rd Nerve Paralysis) கணமணி விரிவ ஈடந்த நிலையில் கீழ்நோக்கியபடி வெளிப்புறம் திரும்பி நிலையான பார் வையுடன் காணப்படும் (Dilated Pupil and The Eyefixed in Down Ward Out Ward Position).
6. பாதிக்கப்பட்ட அவயவங்கள் படிப்படி யாகச் சோர்ந்து கும்பிப்போகும். சிறிது தடை இறுக்கம் இருக்கும் (Rigidity) இருக்கும் தடைகள் செயலிழுக்கும்.
7. தோற்றுநிலை (Posture)

பாதிக்கப்பட்ட பக்கத்திற்குத் தலையை சரித்தவண்ணம் நல்ல காலை உறுதி யாக ஊன்றி, மறுகாலைத் தாங்கிக் கொண்டு நிற்பார். பாதிக்கப்பட்ட கை, முழங்கைப்பகுதியில் மடித் துவயிற்றுக்கு குறுக்காகப் பிடித்திருப்பார் அங்கைப்பகுதி மணிக்கட்டில் மடிந்துகொள்ளும்.
8. நடை (Gait)

பாதிக்கப்படாத காலை கறுதியாக ஊன்றிக்கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட காலை நிலத்தில் அரைவட்டம் கிற வதுபோல் இழுத்து இழுத்து நடப்பார்.
9. நாளைவில் வீக்கநிலைமை நிலம் பாரித்தல் தோன்ற நிலைமைகளையும் அவதானிக்கலாம்.

நோய் நிர்ணயம் (Diagnosis):-

நோயாளியிடமிருந்து நோயின் சரிச் - திரத்தை கேட்டறிந்து நோயாளியில் ரோகி பரிட்சைகளை மேற்கொள்ளதுடன், பாரிசுவாதத்திற்குரிய விசேடமான பரிட்சைகளையும்

மேற்கொள்ளவேண்டும். அதனால் பெறப்படும் தரவுகளை வைத்து நோய் நிர்ணயம் செய்யப் படும். அத்துடன் அது போன்ற வேறு தோய் கவிலிருந்து பேத நிலை மற்றும் (Diferencial Diagnosis) செய்யப்படும். பாரிசுவாத நோயாளியில் ரோகபரிட்சை செய்ய ஆரம்பிக்கவேண்டும். நோயாளியின் நடை அவர் நிற்கும்போதுள்ள தோற்ற நிலை ஆகியவற்றை அவதானிக்க வேண்டும், நோயாளி அண்மையில் வந்து ஆசனத்தில் அமர்ந்தபின் நோயாளியின் முகம் - கணம் - கடைவாய் - கண்கள் இழுக்கப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கலாம். கணமணி விரிவடைந்த நிலையிலும் கீழ் நோக்கியும், வெளிப்பக்கமாகத் திருப்பியும் (Webers Syndrom) நிலைத்தபடியும் இருக்கின்றனவா என்பதை அவதானிக்க வேண்டும்,

நாடி இருதய, சுவாசப் பரிசோதனைகளை முடித்தபின்னர் மண்டையோட்டு நரம்புகட்டுரிய மணப்புவனிற்கான சோதனை கணபார்வைப்புலத்தை அளவிடுதல், சுவையை அறிதல் போன்ற சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும். நாக்கை வெளி நீட்டாச் சொல்லி, வாயை ஊதிகாட்டும்படி கேட்டும், சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும். அவயவங்களை பாதிக்கப்பட்டதையும் சுயமான அவயவத்தையும் ஒருங்கு சேர்வத்துச் சோதிக்கவேண்டும். தடையை நூடைய வன்றம் நிலையை அறிய வைத்திய நூடைய கைகளை நோயாளியின் கைகளால் இறுப்பிடிக்கச் செய்து தடையின் பாதிப்பு நிலையை (Muscular Weakness) அறியப்படும்.

பின்னர் பாரிசுவாத நோய்க்குரிய சிறப்பான Tendon Jerk Test, Supurficialflex Test போன்ற சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் Tedon Jerk Test இல் Bicepterk - Tricepsjerk பரிசோதனைகள் செய்யப்படும். அவற்றின் போது இருதலைத்தடை - முத்தலைத்தடை - முழங்கால் போன்றவற்றில் உள்ள தடை இணையங்களில் “இணையத்தெறிவினை” கூடுதலாகக் காட்டப்படும்.

Supurficial Reflex இதற்காக நோயாளியின் வயிற்றில் மெதுவாக கீழம்போது அதன் துணைற்பேற்றை வெளிப்படுத்தமாட்டார். சுத்தேகி ஒருவளின் கால்பாதத்தில் கீழம்போது கால்பாதம் உள்நோக்கி குவியும். ஆனால் பாரிசுவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கால்பாதத்தில் அவ்வாறு கீழம்பொழுது பாதம் மேல்நோக்கித் திருப்பப்படும். இதை Robinskis Extensor Plantar Response எனக்குறிப்படும் இவற்றை அந்த கையை மடக்கி விரிக்கும்போது ஒரு ரோணத்தின் பின் சுடுதி பாக விரிந்து கொள்ளும் (Clasp Knife Rigidity

போன்ற தோற்றுப்பாடுகளையும் பாரிச வாத நோயாளியில் அவதானிக்க முடியும். நிற்க சித்தர் நூண்களில் பாரிச வாதம் பற்றி மிகமிகச் சுருக்கமாகவும் - விளக்கமாகவும் ஒரே பாடவில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

“ஒருபுறங்கைகால் நெற்றியற்றிடு முகம்
-வாய் நாக்கு
மருவுறவுமைந்து குத்திவசமற விறைத்துச்சோர்ந்து
வெருவுற நடுங்கிக் காய்ந்து விழுத்து மோர்
- பாகந்தன்னை
திருவில் பாரிசத்தில் வாதம் செப்ருணம்
- செப்புங்காலே”

நோயின் உபத்திரவங்கள்:- (Complications)

1. நியூமோனியா நிலைமை (Hypostatic Pneumonia)

பாரிச வாத நோயாளி தொடர்ந்து படுத்த படுக்கையாக இருக்கும்போது நுரையீர விலை விரும்பும் - சுவர்ச்சுப்பானதையிலும் சுருக்கப்படுகின்ற சரப்புக்கள் சளி சேர்க்கப்படுவதினால் தேக்கமடைந்து இந் நியூமோனியா நிலைமை உண்டாகும். இந்நிலைமையைத் தடுக்க நோயாளியை இடையிடை இருக்கச் செய்தும் நடக்க வைத்தும் நிறுத்தி வைத்திருப்பதும் நன்மை பயக்கும்.

2. படுக்கைப் புண்கள் (Bed Sores);-

நோயாளி மயக்க நிலையில் தொடர்ந்திருப்பதினால் படுக்கையுடன் உடலின் என்புப்பாக கங்கள் நெருடிக் கொண்டிருப்பதினால் தொடுகைப் பரப்புகளில் புண்கள் தோன்றுகின்றன. படுக்கையில் கழியும் சிறுநீர் வியர்வை மலம் வேறு ஏரவிப்புகள் இப்புண்களை ஏற்படுத்தவும், புண்கள் வளர்ச்சாதகமாக அமையும்

3. உரோஞ்சற் புண் (Tropic Ulcer);-

உணர்ச்சித் தன்மை குறைந்த பாதிக்கப்பட்ட காலை இழுத்து இழுத்து நடப்பதினால் பாதமும் விரலும் தினமும் உரோஞ்சப்பட்டு புண்கள் உருவாகும்.

4. நாளங்களில் குருதிக்கட்டி (Deep Vein Thrombosis);-

எழுந்து நடந்து திரியாத காரணத்தினால் தசை இயக்கங்கள் சீரற்றுக் குறைந்து விட, தசைகட்கிடையிலுள்ள நாளங்களில் குருதியோட்டம் மந்தப்படுவதின் விளையாக நாளங்களில் குருதி உறைந்து கட்டியாகின்றது இவற்றைத் தடுக்க கை, கால் களை ஆட்டி அசைக்க வேண்டும்.

5. தசைகள் கழிவாதல் (Atrophy of Muscles);

உடலியக்கம் குறைவதனால், பாதிக்கப்பட்ட அவயங்களின் வழங்காலையினாலும்

பாதிக்கப்பட்ட பகுதி தசைகட்கு குருதி விற்கோம் வடிப்படியாகக் குறைவதினாலும் தசைகட்குவேண்டிய பேபாசனை குறைந்து தசை நார்க்கலங்கள் குறைந்து கும்பலடைகின்றன,

6. பகியின்மை (Anorexip);-

உடலியக்கங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதினால் இரைப்பைச் சுரப்பிகள் குறைவதாலும் சமிபாடு ஆகியன் குறைவுபடுவதினால் பசி மிகவும் குறைவுபடுகின்றது.

7. மலக்கட்டி (Onstipation);-

வாதரோகங்களில் மலக்கட்டு பொதுவானது. அத்துடன் இங்கு உடலைசுவு அனுப்பீதம் - சமிபாடு ஆகியன் குறைவாக இருப்பதினால் மலக்கட்டு காணப்படும் சிலரில் வயிற்றுப்போக்கு காணப்படலாம்

சித்த மருத்துவத்தின் யடிகிக்கைக்கிரமம்
Line of Treatment:-

1 பேதி கொடுத்தல்

2 நிதானபரிவர்த்தனம் வாததோசத்தை தனிலைப்படுத்தல்

3 என்வெய் மரத்தனமும் - அப்பியங்கம் செய்தல்

4 குருதியைக் கூய்மைப்படுத்தலும் - உடல் தேற்றிகளும்

கிக்கை (Treatment)

பேதியாக - ரோக சஞ்சீவித்தைலம்;-

அளவு 1-1½ துளிமட்டும் வெற்றிலையில் வைத்து மடித்து கொடுக்கப்படும்.

2. வாத நாசத்தைலம் அல்லது பிரப்பங்கிழங்குத்தைலம்:-

1,2 தேக்கரணடி 2-3நாட்கள் காலையில் கொடுக்கப்படும்,

3. பறங்கிக் கிழங்குச் சூரணம்;-

1-2கிராம் காலை-மாலை வெந்தீர் சீனி அனுபானத்தில் கொடுக்கப்படும்.

4. ஜிவநாராயண செந்துராம்:-

25-30 மில்லிகிராம் (பாதிக்குண்டு மணியளவு 5நாட்கள் வரை கொடுக்கப்படும்.

5. மலக்கட்டுக்கு:-

இதற்கு வாத நாசத்தைலம் காலையில் இரண்டு தேக்கரண்டியளவு கொடுப்பது மிகவும் சிறந்தது அல்லது இரவில் தாத்திரி குரனம் வெந்தீருடன் கொடுப்பதும் நன்று.

6. மேற்பூச்சத்தைலம்:-

சிரிக்க உஸ்னைம் வாதசமனம் என்பது சித்த மருந்துவதின் அடிப்படைத் தக்துவங்களிலொன்று பாரிச வாதத்தினால் தாக்கப் பட்டு அவயவம் வழங்காமலிருந்து, படிப்படியாகச் சூழ்வுகின்ற அவயவங்களில் பின்வரும் தைலங்களில் ஒன்றை மெல்லிய குடாக்கி அவ்வப்பாகங்களில் ஊறவிட்டு நன்கு உரசிதேய்த்து உருவிப்பிடித்து மர்த்தனம் செய்தல் வேண்டும் அதே வேளை பயனுள்ள அப்பியாசங்களும் செய்தல் வேண்டும்.

1. மகா ஜீவத்தைலம் 2. நாராயணத்தைலம்
 3. மாசாத்தைலம் 4. மெழுகுதைலம் 5. வீரமாணிக்கன் எண் ணைய் 6. வாயுமாவிலங்கத்தைலம் 7. அசுவனெந்தி பலாலாக்சாத்தைலம் என்பவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று பாவிக்கலாம். இவைகளில் முதற்கூறி மூன்று தைலங்களும் மிகவும் விரைவாகப் பலன் அளிக்கின்றன. சூழ்பல் தன்மை நீங்கி வழங்கக்கூடிய நிலைக்கு வருகின்றது.

7. சாட்சர அக்னிகுமார செந்துரம்:-

25-30 மி. கிராம் 10நாட்கட்கு காலை மாலை தேவில் கொடுக்கும்போது நோயின் தாக்கம் வெளிப்பட்டு 21நாட்கட்குப்பட்ட நோயாளர்களிலும், நோயின் ஆரம்ப நிலை உள்ளவர்களிலும், சாதாரண நிலையில் நோய் காணப்படுவோர் மீதும் போதியளவு மாற்றத்தைக் காணமுடியும். அவ்வாறு காணப்படாவிட்டால் மேகநாராயன செந்துரம் 1/2குன்றி எடை பெரிய பற்பம் 2 கிரேயின் தேனுடன் 15 நாட்கட்கு இருவேளை உபயோகிப்பது சிறந்தது இதற்கும் மாற்றம் காணப்படாவிடல் நோய் தீவிர நிலையில் உள்ளது என நிச்சயித்து வீர மெழுகு கன்றி எடை ஏழு நாட்கள் காலை - மாலை பண்வெல்லத்திலிடல் சிறந்தது. அதைத் தொடர்ந்து சிகிச்சையின் முடிவாக முக்கூட்டடெண்ணெய் உபயோகிக்கலாம். அதன் பின்னர் நோயாளியின் உடலைத்தேற்றவும் இரத்த சுத்திக்குமான இரசாயன சிகிச்சையாக

இடிவல்லாதி வேகியம் - சித்திரவல்லாதி வேகியம் - இரசகெந்தி மெழுகு என்பன கொடுக்கலாம். (அளவு தூது ணாய் பிரமாணந் தொடங்கி கொட்டைப் பாக்குப் பிரமாணம் வரை)

பல வைத்தியர்கள் தமது கையாட்சியினால் அறிந்து கொண்ட பல மருந்துகளையும் முன் கூறிய வொதுவான மருந்துகளுடன் சேர்த்து நோயாளியின் பிரக்கிருதிக் கேற்பதெரிவசெய்து சிறந்த சிகிச்சையை மேற்கொள்ளின்றார்கள். வாதராட்சதன் செந்துரம் - ஆறு முக செந்துரம் நந்திமை - நந்திமெழுகு - ஈண்டமாருத செந்துரம் - திரி குதபற்பம் - இரசபற்பம் - கெளி சிந்தாமணி போன்ற மருந்துகளும் நிலைமைக்கேற்றவாறு தெளிவுசெய்து சிகிச்சையை மேற்கொள்ளலாம்.

பாரிச வாத நோயாளியின் பராமரிப்பு:-

1. காற்றோட்டமான அறையின் மிருதுவர்கள் படுக்கையில் நோயாளியைப் படுக்கவைத்து தலையைச் சிறிது பதிவாகவும் - காலைச் சற்று உயர்மாசகவும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மயக்க நிலையில் உள்ள நோயாளி எனில் தலையைப் பாதிக்கப் பட்ட பக்கத்திற்குத் திருப்பி சரித்துவைத்து கடைவாயால் உமிழ்நீர், சளியை வெளியேற்ற வைத்தல் வேண்டும்.
2. நோயாளி கதைக்க முடியாமலிருந்தால் வசம்பையும் மிளகையும் சேர்த்து அரைத்து அவரின் நாக்கிறத்தவவேண்டும். அல்லது பருத்தி இலையையும் - சுக்கையும் - மிளகையும் அரைத்து நாக்கிறப்பிலிட நாஇயங்கிப் பேச்சுவரும்.
3. படுக்கையாகவே கிடக்கும் நோயாளிகளைக் கோபிக்காது சினங்கொள்ளாது ஆறுதல் கூறி நோயாளியின் மனோநிலையைப்பராமரிப்பதனால் உயர்குருதி அழுக்கம் போன்ற காரணிகளின் தாக்கத்தை குறைக்கமுடியும்
4. படுக்கைப்புண்ணிற்கு பூவரசம்பூ - அல்லது தாழம்பூ இவைகளை காயவைத்து இடித்ததுளை புண்ணின் மேற்துவி விடுதல் ஓர் சிறந்த நிவாரணமாகும்.

வைத்திய கலா நிதி சி. திருநாவுக்கரசு (ஓய்வுபெற்ற சித்த வைத்திய விரிவுரையாளர்)



சித்த ஆயுள்வேத வைத்திய சேவகன்

இணையம்

முதலாவது ஆண்டை பூர்த்திசெய்யும்

இவ்வேளையில்

அதன் சேவகன், பல்திறன்மிக்க பளிகளில்
சிறந்து வர

எயது நல்ல சிகன்.




* * சர்வசக்தி அர்சகர் * *

ஜயனார்புரம்

வன்னேரி

குறைஷி மதினா கோவிந்தா கட்டி



நன்றி

ஷ்ரீராமசுவாமியுக் கழகத்தின் ஆதாரங்கள் வங்கேரி, ஜம்பார்புரம்,
சுவாமிக்தி அச்சகுத்தில் (குருகுலம்) அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது