# சோளம்

DEPARTMENT OF AGRICULTURE (HEP)
TRINCOMALEE

Humanitarian Aid Office

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org

# பசுபிக் 984 இனம்




## சோளத்தின் வளர்ச்சிப்பருவங்களும் பயிராக்கலியல் செயல்முறைகளும்




Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org

## சோளம் விதையினை முளைக்கத் தூண்டுதல்



சோளம் விதை
2 ½ கி.கி

1 இரவு
ஊறவிடல்

வெளியில் எடுத்து
நிழலில் உலர்த்துதல்

## நடுகைக் காலம்

பெரும் போக முதல் மழையுடன்

## நடும் இடைவெளி

1 கன்று ஒரு நிலையத்திற்குரியமுறை




2 கன்று ஒரு நிலையத்திற்குரியமுறை




½ ஏக்கரில் 10,000 தாவரங்கள் கிடைக்கும்

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org

# பசளைப் பாவனை

## நடும் பொழுது




### அடிக்கட்டு (½ ஏக்கருக்கு)

யூரியா 15 கி.கி
பொஸ்பேற் 20 கி.கி
பொற்றாசியம் 10 கி.கி

### மேற்கட்டு (½ ஏக்கருக்கு)

(நட்டு 1 மாதத்தால்)
யூரியா 30 கி.கி

# களைக் கட்டுப்பாடு

களைக் கட்டுப்பாடு இரு தடவை செய்யப்படும்
2 ம் கிழமையும்
4 ம் கிழமையும்

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org

# அறுவடை

- 90 நாளில் பச்சைப் பொத்திக்கு அறுவடை செய்யலாம்

- 110 நாட்களின் பின் முத்திய பொத்திகளைப் பிடுங்கி காய வைத்து மா, பொரி, போன்றவை தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம்

- இவ்விதை கலப்பு இனவிதை என்றபடியால் இதன் விதைகளை மீள நடுவதனால் குறைந்த விளைச்சளையே பெறமுடியும். ஆகவே ஒவ்வொரு நடுகைக்கும் புதிய விதைகளை வாங்கி நடவும்.

Prepared By : Mr. M. Kugathasan
Extension Specialist

Dr. S. Gnanachandran
Extension Specialist

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org