

# මා



DEPARTMENT OF AGRICULTURE (NEP)  
TRINCOMALEE






மாம்பழத்தினை உண்பதன் மூலம்  
விறற்றமின் "A" யினைப் பெற முடியும்





## நடுகைக்கான இடத் தெரிவு





மர நிழலில் நடுவதைத்  
தவிர்க்க வேண்டும்

சூரிய ஒளி நன்கு  
கிடைக்கக்கூடிய  
இடத்தைத் தெரிவு  
செய்தல்




## நடுகை முறை - 1


(பெரிய இடைவெளி)



நடுகைக் குழியின் அளவு -  
2'x2'x2'



50 : 50  
மேல் மண் : கட்டுவதற்கு (15-20 கி.கி)




யூரியா - 160 கிராம் ( $\frac{1}{2}$  சிரட்டை)  
பொஸ்பேற்று - 200 கிராம் (1 சிறிய மீன் ரின்)  
பொட்டாசு - 90 கிராம் (2 மேசைக் கரண்டி)



## நடுகை முறை - 2


(சிறிய இடைவெளி)



நடுகைக் குழியின்  
அளவு - 3'x3'x3'

மேல் மண்

கூட்டெரு



கல் ஒரு படையாக  
போடப்பட்டுள்ளது  
(வேர் வளர்ச்சியைக் கூட்டுவதற்கு)

1-2  
கிழமைக்கு  
அடையவில்

சூரியா - 160 கிராம் ( $\frac{1}{2}$  கிரட்டை)

பொஸ்பேற்று - 200 கிராம் (1 சிறிய மீன் நின்)


பொட்டாசு - 90 கிராம் (2 மேசைக் கரண்டி)



## மாங் கன்று நடுகை




பொலித்தீன் அகற்றல்



கன்று நடப்பட்ட நிலை


மேலிருந்து பார்க்கும் போது  
கன்றினது தோற்றம்



கீழ் மண்ணைக்கொண்டு வரம்பு  
அமைக்கப்பட்டள்ளது




# வளர்ச்சிப் பருவங்களும், பராமரிப்பு செய்முறைகளும்




## பழக்கப்படுத்தலும் கத்தரித்தலும்

நடுகை முறை -1 (30' x 30')



# பழக்கப்படுத்தலும் சுத்தரித்தலும்


நடுகை முறை -2 (15' x 15')



## பசளையிடல்


பூத்தலுக்கும் அறுவடைக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில்

மரத்தின் விதானத்தினுள்  $1\frac{1}{2}' - 2'$  அடி பட்டியில் பசளையையும் மூடு படையையும் இடுதல் வேண்டும்





## பசளையிடல்




## பசளை சிபார்சு

காய்க்காத மரம்	யூரியா (கிராம்)	பொஸ்பேற்று (கிராம்)	பொட்டாசு (கிராம்)
அடிக்கட்டுப் பசளை / மரம்	160	195	90
நட்டு ஒரு வருடத்தின் பின்	160	195	90
வருடாந்த அதிகரிப்பு பூக்கும் வரை	80	100	45
<b>காய்க்கும் மரம்</b>			
பூக்கும் நேரம் / மரம்	215	225	380
வருடாந்த அதிகரிப்பு / மரம்	120	80	260
அதிஉச்ச பசளை பிரயோகம் / மரம் / வருடம்	945	630	2035

## நீர்ப்பாசனம்

பூத்தலுக்கும் அறுவடைக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில்

மரத்தின் விதானத்தினுள் 1 1/2' - 2' அடி  
பட்டியில் நீர்ப்பாசனம் செய்தல் வேண்டும்



# மாவிதைச் சுருட்டி நீள்மூஞ்சி வண்டு தாக்கம்

சுருட்டிய இலை



தனி முட்டை



சுருட்டும் விதம்



நீள் மூஞ்சி வண்டு  
*Apoderus tranguibaricus*



கூட்டுப் புழு



குடம்பி

## கட்டுப்பாடு

சுருட்டப்பட்ட இலைகளை கையால் பிடிங்கி எரித்தல்



---

**Prepared By : K. Pathmanathan**  
**Horticulture Specialist**

**Dr. S. Gnanachandran**  
**Extension Specialist**