


நெல்லிற்கு பசுளையிடுவோம் பணம் பெறுவோம்




DEPARTMENT OF AGRICULTURE (NEP)
TRINCOMALEE



நெல்வகை வளர்ச்சி பருவங்களும் பசளை பாவனையும் (மாணாவரி)

3 மாத இனம்



விரைக்க முள்
(அடியுறம்)

பூரியா 5 கி.கி.
பொஸ்பேற்று 25 கி.கி.
பொட்டாக 15 கி.கி.

மட்டம் பெய்தல்
(2ம் கிழமை)



பூரியா 35 கி. கி.

கதிர் அரும்பு
தோன்றல்
(3ம் கிழமை)



பூரியா 50 கி.கி.
பொட்டாக 10 கி.கி.

பூத்தல்
(8 ம் கிழமை)




அறுவடை
(12 ம் கிழமை)



ஒவ்வொரு முறையும் களை
கட்டியபின் பசளை இடவும்

நெல்லின் வளர்ச்சிப் பருவங்களும் பசுளைப் பாவனையும் (நூர்ப்பாசனப் பயிர்)

3 மாத இனம்



விறைக்க முன்

மட்டம் பெயர்தல்
(2ம் கிழமைமீன் பின்)

கதிர் அரும்பு
(8 ம் கிழமைமீன் பின்)

பூத்தல்

அறுவடை


யூரியா 5 கி.கி.
பொஸ்பேற்று 25 கி.கி.
பொட்டாக 15 கி.கி.

யூரியா 35 கி. கி.

யூரியா 50 கி.கி.
பொட்டாக 10 கி.கி.

நெல்லின் வளர்ச்சிப் பருவங்களும் பசுளைப் பாவனையும் (நூர்ப்பாசனப் பயிர்)

3 1/2 மாத இனம்



விறைக்க முன்

மட்டம் பெயர்தல்
(5ம் கிழமைமீன் பின்)

கதிர் அரும்பு
தோன்றல் (8ம்
கிழமைமீன் பின்)

பூத்தல்

அறுவடை

யூரியா 5 கி.கி.
பொஸ்பேற்று 25 கி.கி.
பொட்டாக 15 கி.கி.


யூரியா 25 கி. கி.

யூரியா 40 கி. கி.

யூரியா 20 கி.கி.
பொட்டாக 10 கி.கி.

நெல்லின் வளர்ச்சிப் பருவங்களும் பசுளைப் பாவனையும் (நீர்ப்பாசனப் பயிர்)

4-4 1/2 மாத இனம்



Prepared By : Mr. M. Kugathanan
Extension Specialist

Dr. S. Gnanachandran
Extension Specialist