

புடால்



வளர்ப்பவர் வளர்த்தால்
நானும் வளர்வேன்



DEPARTMENT OF AGRICULTURE (NEP)
TRINCOMALEE



புடால் நாற்று உற்பத்தி



வித்து நடப்பட்டுள்ள
நிலை



பலவீனமான நாற்றுக்கள்
அகற்றப்பட்டது

நடுகை இடைவெளி

1.5 மீ X 1.5 மீ



1.5மீ


1.5மீ

நடுகைக் குழி தயாரித்தல்


அடிக்கட்டுப் பசளை

யூரியா 375 கிராம் -3 சின்ன மீன்ரின்
பொஸ்பேற்று 1கிலோ -2 பெரிய மீன்ரின்
பொட்டாசு 300 கிராம்-1 பால்ரின்

(22 நிலையங்கள் கொண்ட 50 சதுர மீற்றர் பரப்புக்கு)



நடுகை




கூட்டெரு மேல் மண்
கலவை


குழிகளில் நடுகை செய்யப்படவுள்ள
நாற்றின் பொலித்தீனை அகற்றுதல்

குழிகளில் நடுகை செய்தல்

பந்தல் அமைத்தல்




பசளையிடல்
(50 சதுர மீற்றருக்கு)




| 4ம் கிழமை | 8 ம் கிழமை |
|-------------------------------------|-------------------------|
| யூரியா 375 கிராம் (3 சின்னமீன்ரின்) | 300 கிராம் (1 சிரட்டை) |
| பொட்டாசு 375 கிராம் (3 கையளவு) | 300 கிராம் (1 பால்ரின்) |

நீர்ப்பாசனம்




களைஅகற்றப்பட்ட பிரதேசம்
(நீர் பாம்ப்ச்சப்படும் பகுதி)


உறையிடல்



பழ ஈ




பழ ஈ தூக்கம்




இதற்கு யார் காரணம் ?

பழ ஈயின் வாழ்க்கை வட்டம்



கட்டுப்பாடு



பொலித்தீன்
உறையிடல்

Prepared By : K. Pathmanathan
Horticulture Specialist

Dr. S. Gnanachandran
Extension Specialist