

# தென்னான்



குடும்பத்திற்கோர்  
வீடு


ஆனங்கோர் தென்னை  
மரம்




DEPARTMENT OF AGRICULTURE (NEP)  
TRINCOMALEE



## நடுஞ்ச தீடுவெளி



8 வருடங்களின் பின் ....



## இனங்கள்

CRIC 60 (நீண்ட X நீண்ட)



வரட்சியைத் தாங்கும்


CRIC 65 (குட்னை X நீண்ட)




வரட்சியைத் தாங்காது

## நாற்று குழியும் நடுஞ்செய்யும்


**நோய்கள்**  
சேர்வைப் பாகால் 10 மிலீ  
ஷெஷாலை 5 மிலீ  
ஷெல்பை 1 மிலீ (ஏல் ரிச்சிள் 2 ½ )  
இந்த ஒத்துப்பாடுகளை 1 மிலீ (கூவி மீல் ரிச்சிள் 2 ½ )




## நாற்றுத் தெரிவு



## நடுங்க முறை



## பசுளை திடும் முறை




## நீர்ப்பாசனமும் மூடுபதையிடலும்




உலர் காலத்தில் 20 லீற்றர் இரு கிழமைக்கு  
ஒரு தரம் நீருற்றவும்

## பசுமைப் பாவளம்




பெரிய மீன்  
டின் (425 கிராம்)

இளம் தென்னை கலவை (YPM) கிராம்



இளம் தென்னைமரக் கலவைக்கு மேலதிகமாக  
வருடம் ஒரு முறை 1 கிலோ டொலைமைற்

## கலங் நீர்ப்பாசனம்



வரட்சிக் காலத்தில் வாரம் 2 முறை

நிரப்புதல்

Source : CRI Manual

---

**Prepared By : K. Pathmanathan  
Horticulture Specialist**

**Dr. S. Gnanachandran  
Extension Specialist**

Digitized by Noolaham Foundation.  
[noolaham.org](http://noolaham.org) | [aavanaham.org](http://aavanaham.org)