

“ஆங்கிலம் கற்பது அத்தியாவசியமானது”

பருத்தித்துறை, புதன் நது எவ்வே எமது இளைஞர் கிழக்கு பிரசைனைகள் குழுவினால் டார்.

“வருவாக மாறிவரும் யுவதிகள் முழுமையான கறி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இலவச ஆஙி புற்றுளை சலசருக நிலைய மாணவர்களை பாடசாலை இன்னைய வினாக்கள் யுங் வைப்பெற்று பூரணமனிதனுக்கில் பயிற்சி நெறியை ஆரம்பிக்க வேண்டிய நடைபெற்ற வில்கற்கும் ஆங்கிலக் கல்விய நடைபெற்று வீட்டு நிலைய முழுமையான வாழ்க்கையை வெற்றியடைய பிறது வைத்து உரையாற்றிய இப்பயிற்சி நெறி ஆரம்பிக்கப்பெற வீடு போதியதாக இல்லை. அரியலை மனிதன் முழுமையான ஆங்கிலக் கல்வியை நீங்கு கற யாழ். கல்வித் தீண்களை வஞ் வத்திற்கு பிரசைனைகள் முழுத் சாங்கம் ஆங்கலக் கல்வியை அறிவைப் பெற்றுக்கொள்ள ஆங்கிலக் கல்வியை நீங்கு கற யாழ். கல்வித் தீண்களை வஞ் வத்திற்கு பிரசைனைகள் முழுத் சாங்கம் ஆங்கலக் கல்வியை அறிவைப் பெற்றுக்கொள்ள ஆங்கிலக் கல்வியை நீங்கு கற யாழ். கல்வித் தீண்களை வஞ் வத்திற்கு பிரசைனைகள் முழுத் சாங்கம் ஆங்கலக் கல்வியை அறிவைப் பெற்றுக்கொள்ள ஆங்கிலக் கல்வியை நீங்கு கற யாழ். கல்வித் தீண்களை வஞ் வத்திற்கு பிரசைனைகள் முழுத் சாங்கம் ஆங்கலக் கல்வியை அறிவைப் பெற்றுக்கொள்ள ஆங்கிலக் கல்வியை நீங்கு கற யாழ். கல்வித் தீண்களை வஞ் வத்திற்கு பிரசைனைகள் முழுத் சாங்கம் ஆங்கலக் கல்வியை அறிவைப் பெற்றுக்கொள்ள ஆங்கிலக் கல்வியை நீங்கு கற யாழ்.” மாணவர்களை பாடசாலை நோன்கி கல்வியதகாரி திரு. தகுவர் திரு. எஸ். வயர் மேயபடுத்து முகமாக சுமர் ஆங்கலக் கல்வி மிக முக்கியத் துறையான வேண்டும்.” மே பக்கம் பார்க்க

வினாக்கள் கல்வி அதிகாரி தரு செலவத்துறை ஒப்புமூலம் நீர்ப்பிருஷயை,

நான் உரிய காலத்திலேயே தடுப்பு மருந்தைக் கொடுத்திருந்தால்... இக் கதி அவனுக்கு ஏற்பட்டிராதே!



சிறு பராயத்தில் ஏற்படும் பயங்கர போலியோ நோயானது உங்கள் பிள்ளைகளை அங்கலினர்களாக்கி அவர்களுக்கு மருந்தைக் கூட உள்ளபெண்ணாக கூடியது. பெற்றேர் என்ற முறையில் நீங்கள் இப்பயங்கர போலியோ நோயிலிருந்து உங்கள் பிள்ளையை பாதுகாப்பை உறுதிசெய்துகொள்ள ஒரே வழி — உரிய காலத்திலேயே அவர்களுக்குத் தடுப்பு மருந்தைக் கொடுப்பதாகும்.

இறந்த உடல் நலமும் பெற்றேரின் பராமரிப்பும் ஒவ்வொரு பிள்ளையினதும் பிறப்பிரிமை. அதை உங்களால் மாத்திரமே அவர்களுக்கு அளிக்க முடியும்.

உங்கள் வைத்தியருடன் அல்லது அருகிலுள்ள வைத்திய நிலையத்துடன் தொடர்பு கொண்டு உரிய ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டலையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

அப்பாமுது?	என்ன?	என்?
குழந்தைகளுக்கு		
பிறந்தும்	பி. ஸி. ஜி. முருந்து	காச நோயிலிருந்து பாதுகாக்க
3 ஆம் மாதம்	முக்கூட்டு (டி. மி. ரி)	தொண்டைக் கரப்பான், குக்கல், ஏற்புவலியிலிருந்து பாதுகாக்க,
	ஊசி மருந்து (1)	இனம் பிள்ளை வாத்திலிருந்து பாதுகாக்க.
	போலியோ மருந்து (1)	
5 ஆம் மாதம்	முக்கூட்டு ஊசி மருந்து (2)	..
	போலியோ மருந்து (2)	..
7 ஆம் மாதம்	முக்கூட்டு ஊசி மருந்து (3)	..
	போலியோ மருந்து (3)	..
9 ஆம் மாதம்	சின்னமுத்து ஊசி மருந்து	சின்னமுத்திலிருந்து பாதுகாக்க
11 ஆம் மாதம்	முக்கூட்டு ஊசி மருந்து (4)	தொண்டைக் கரப்பான், குக்கல், ஏற்புவலியிலிருந்து பாதுகாக்க
	போலியோ மருந்து (4)	இனம் பிள்ளை வாத்திலிருந்து பாதுகாக்க
காப்பினிட் தாய்மாருக்கு:		
காப்பம் தரித்து	ஏற்புவலி மருந்து (1)	பிறகும் குழந்தையையும் தாயையும் ஏற்புவலியிலிருந்து பாதுகாக்க.
12 வாரத்தின் பின்னா		
முதல் மருந்து	ஏற்புவலி மருந்து (2)	
ஏற்ற 6 வாரத்தின் பின்னா		

கவனிக்க: இத்தொய்களுக்கு திரான் முழுமையான தடுப்புச் சக்தியைப் பெற. இம் மருத்துக்களை அட்டவணையிற் குறிப்பிட்டதி, உதிய காலத்தில் இடை நிறுத்தாது தொடர்ந்து கொடுத்தல் அவசியம்.



துரித தடுப்பு மருந்தேற்றும் தேசிய கியக்கம்
சுகாதார அமைச்சர்
யுனிசேப்

உங்கள் பிள்ளைக்கும் தடுப்பு மருந்தை இன்றே கொடுங்கள். தாமதம் செய்தால் தவிக்க நேரிடலாம்.

