

தெவின் குரீன்.

பால வைத்தியம்.

இல்லை

மாணிப்பாய்

G. W. சுபாரிமணியானின்னோல்

இயற்றப்பட்டு,

ஏது கேளி

நான் பார்க்கே யானிரசாலை நூட்டாக்கி

பூதங்குமிகுமிகுமாய்

ஒருக்கப்பட்டது

1831.

மருந்து நிறுக்கு

60	கீறன்	1	திரும்
8	திரும்	1	அவுண்ச
1	ரூபாய்	180	கேறன்
1	நெல் முன்பின்	1	கீறன்

18	கழல்ச	1	பலம்
6	பலம்	1	இருத்தல்
1	சத்திறை முண்பின்	1	கழஞ்ச

முப்பத்திரண்டு குண்றியணி அல்லது முக்காற்சத்திறை அல்லது முப்பத்தாறு கீறன் ஒருவராகன்.

நீரளவை.

60	தளி	1	திரும்
8	திரும்	1	அவுண்ச
20	அவுண்ச	அரைக் கொத்து அல்ல அ ஒருபைன்று	
1	தேய்க்காண்டி கொண்டளவு	1	திரும்		
4	தேய்க்காண்டி கொண்டளவு	அல்லது ஒரு மேசைக் கரண்டி கொண்டளவு	1	அவுண்ச	
1	வைன்கிளாசுகொண்டது	2	அவுண்ச		

அக்கரகுடிநீர்	52
அக்காம்	16
அக்கி	24
அக்கிழுவெய்	54
அவினுக்கும் அதிலுண்டான மருங்துகளுக்கும்	38
அப்பியாசம்	4
அம்மை	26
அமீமானதயில்	49
அயக்கலவை	43
அயழும் கழும்புத்துறைம்	49
அவலுக்கு	40
அவியற்சசகுடிநீர்	53
ஆட்டிறைச்சிக்கு	40
ஆட்டபேபாலெண்ணெய்	55
இரசஞ்சோர்க்க மருங்துகளுக்கு	38
இரசஞ்சாப்புத்துள்	46
இராத்சசம்	0
இருமலுக்குச்சுரணம்	56
இருமல்	8
இருமற்கலவை	41
ஈயம் (வங்களி)	38
ஈப்பு (ஏற்பு)	11
உடிப்பு	4
உப்புக்கலவை	46
ஊமத்தைக்கு	40
ஏருக்கலம்பாலுக்கும் ஏருக்கிளைக்கும்	40
எவியிறைச்சிக்கு	40
எதும்புமுறிவு	36
கஞ்சாவுக்கு	40
கட்டு	31
கணை	28
கணைக்குகெய்	54
கண்ணேயெய்	29
கஸ்தூரிமாத்திரை	51
காப்பன்வகை	23
கழிச்சல்	14
கழிச்சற்றுள்	48
களளிப்பாலுக்கு	40
காஞ்சுரைக்கு	40

Dr. T. K. SIVAGNANAM
L. A. M. P. (Cey)
Kondavil West
KONDAVIL

Lion's Sri Ganeshan

அட்டவணை

	பக்கம்
தாழ்க்காரத்துக்கு	38
நாதிலிருந்து சீழ்வடிதல்	32
காதுக்குத்து	31
காமாலை	28
காயம்	35
காய்ச்சற்கட்டி.	29
காய்ச்சற்றாள்	47
கிரந்திளன்னெய்	56
கிரந்திச்சரகுடிஸீர்	51
கிரீம்தாத்தாகலவை	45
கிருமித்துள் (சந்துனின்துள்)	47
குக்கல்	9
குக்கற்கலவை	42
குடற்கிருமி	18
குவினயின்கலவை	43
குவினயின், மூவாட, சோடாத்துள்	46
குளிப்பு	4
குன்றிமனிக்கு	40
குகைக்கட்டி	25
கைத்தாம்	3
கொப்புளிப்பாதுக்கும் அம்மைக்குமுரிய வித்தியாசங்கள்	27
கொப்புளிப்பான்	26
கோப்புழில் புண்	5
கொவுங்கரய்க் கோரோசனைக்குளிகை	50
கொள்ளிக்கரப்பன்	24
கோரோசனைக்குளிகை	49
கோழிப்பிறைச்சிக்கு	40
சத்தித்தல்	12
சமியாக்குணம்	13
சலம்-ஆடிக்கடிபோதல்	13
சலம்தடைப்புதல்	12
சவங்தரியார்கிருதம்	54
சிரங்கு	24
சிவதைக்கு	40
சிறுகுழந்தைகளைப் பராபரிக்கும்விதம்	2
சின்னமுத்து	26
சீழ்க்கண்ணேய்	30
கண்ணும்பு	39
கண்ணும்புக்கு	40

அட்டவணை	பக்கம்
கண்ணும்புத்தண்ணீர்	40
சுரகுடிசீர்	52
கெங்கண்மாரி	11
செங்கண்மாரிக்கு எண்ணேய்	55
செங்கொட்டைக்கு	40
செருக்கல்வரகுக்கு	40
சோகித்தல்	18
சோர்வாதம்	23
தக்காளிக் கோரோசனைக்குளிகை	50
தடிமன்	7
தலையிழி	19
தனிச்சுரம்	20
தாகக்கலவை	44
திக்குமுக்கடைத்தல்	36
தில்லைப்பாலுக்கு	40
தீச்சுட்டபுண்	34
தீவனகலவை	44
துரிச்செளிய்பு	39
தேற்றுக்கொட்டைக்குளிகை	51
தொண்டைப்புண்	10
தொய்வு	9
நசிவு சுழுக்கு	35
நச்சுமீன்	37
நஞ்சக்குமாற்றுகள்	37
நாசியால் நாற்றமான நீர்வடிதல்	7
நாசியிலிருந்து இரத்தப்பாய்தல்	7
நித்திரை	3
நீரில் அழிமூந்தல்	36
நெய்தேனுக்கு	40
நேர்வாளத்துக்கு	39
படர்தேமல்	25
பலவகையான கிரந்திக்கு	56
பலாப்பமுத்துக்கு	40
பல்முளைத்தல்	5
பழக்கங்கள்	5
பற்கொதி	32
பன்றியிழைறச்சிக்கு	40
பாலதீதகபரிபாலனத்தின் பொதுவிதி	1
பாம்புகடி	33

பாஷாணத்துக்கு	39
பிள்ளைகள் நாக்கிரங்கிக்கு	56
புகையிலைக்கு	40
புன்	31
பூச்சிகள்குத்தல்	32
பேதிவியாதி	16
பேன்	32
போசனம்	4
மருதோண்றிக்கு	40
மருந்துவகுப்பு	40
மலக்கட்டு	13
மாந்தகுடிநிர்	53
மாந்தக்குளிகை	50
மாந்தம்	13
மாம்பழத்துக்கு	40
மாவியாவுக்கு	38
முயவிறைச்சிக்கு	40
முறைக்காய்ச்சல்	20
மூளைக்குலுக்கம்	35
ஞுவாப்புக்கல்லை	41
வயிற்றுக்குத்து	14
வயிற்றுழைவு	15
வயிற்றுழைவுக்குத்தூள்	48
வலி	17
வாதசரம்	22
வாதம்	22
வாயுக்கல்லை	42
வாயுப்பொருமல்	14
விக்கல்	18
விசர்காய்க்கடி	34
விடாச்சரம்	21
வீக்கம்	28
வெயர்க்குக்கல்லை	45
வெள்ளைபடுதல்	29
வெற்றிலையைரத்துக்கல்லை	40

புகவுரை.

— ० —

“பாலனே விருத்தன்றஞ்சை” என்னும் அங்கிலே பாஷி குழுவாச்சு அப்பாஸ்யார்க்கண்றி வேறொப்பாஸ்யார்க்கும் ஒப்பான தாற்பரியமுடைத்து. ஓர்காலத்தில் மழலீமொழிபொ யின்து தத்தம் தந்தை தாயரை அக்மசிழ்விக்கும் சிறுவரும் சிறுமிகளும் வேலேரூர்காலத்திற்குமே தந்தை தாயராதல் உலக வியற்கையாதலின், பாலரைப் பக்குவமாய்ப் பராமரித்துப் பரிச ரித்தல் மிக்க விசேஷமுடைத்தென்று யாவரும் ஒத்துக்கொள்ளுவர். மேலும் வளர்ந்தாரிலும் பாலரையே ரோகங்கள் அதிகமாய்ப் பிடித்தலால் அவர்கட்குள் அளவிற்கு சம்பவிக்கும் தேகவியோக சங்கதிகள் யாவும், மற்றெல்லாம் வைத்தியத்திலும் பாலவைத்தியமே மிக்க ஆவசியகமென்றதை “உள்ள கையி னெல்லியங்கனிபோற்” தெளிவாய் ரூபிக்கிண்றன. ஆயினும் சமஸ்கிருதபாஸ்யாலே சாகர், மாதவர், சுகருதர் முதலிய வைத்திய சிகாமனிகள் இயற்றிய வைத்திய நூல்கட்கணையாக அகத்தியர், தேரையர், செகராச்சேகரன் ஆகிய மகான் களாற் றிராவிடபாஸ்யாயிற் செய்யப்பட்டுள்ள சிறந்த வைத்திய நூல்களெல்லாம் செய்யுண்டையின். அவற்றின் யதார்த்தமாகச் சிய ரத்தினக்குவைகளைக் கண்டைத்தல் அருமையிலருமை யாதலானும், இங்களீஷ் சிங்கள முதலிய பாஷா வைத்திய சாஸ்திரங்களை யாராய்ந்தறியமாட்டாதார் மிகப் பலராதலானும், வாக்கிய ரூபமராயுள்ள நூல்களை வாஞ்சையோடுவாசிக்கும் பழக்க வழக்கமே தற்காலத்தி லெங்குந் தலைக்கிவருதலானும் “பால வைத்தியம்” என்னும் ஓர் சிறபிரபந்தத்தைச் செந்தமிழ்ப் பாஸ்யாயிற் கற்றேரான்றி மற்றேரும் உணரும்படியாகச் செய்தல் வேண்டுமென்று நெடுங்காலமாய் அபிப்பிராயக் கொண்டிருந்த யாம் “இத்தகைய நூலைன்றை இயற்றுவீரேல் மிக்க லோகோபகாரமாய்” என்று பரிந்து வேண்டிக்கொண்ட நேசர் பலர் விண்ணப்பத்திற்கிசைந்து அவ்வாரேன்றியற்றி 1889-ம் சூல் பக்காங்கப்படுத்தினாலும் அபிப்பிராகிகள் செலவாய்விட்டதினால் இப்போது இரண்டாம்முறையும் அச்சிடுவிக்க நேரிட்டது. இந்நாலிலே பால பரிபாலன கிரமங்களையும், அவர்கட்குண்டாகும் வியாதிகளையும் அவ்வால் வியாதிகளின் குணங்கள் காரணங்களோடு அவற்றிற்குரிய ஒட்டதங்களையும், ஒவ்வொரு சமூசாரத்தவருந் தாமே விளங்கிப் பரிகரிக்குமாறு அவ்வால்

வயதுக்கேற்ற மருந்தைப் பிரமாணங்களோடு, கூடியபடி “சுருங்கச்சொல்லி விளங்கவைத்து” அங்கள் வைத்தியம் திராவிட வைத்தியம் சிங்கள் வைத்தியம் என்னும் முத்திற வைத்தியங்களினுமின்ன உட்டுறைகளிற் சிரேட்டமானவற்றைத் திரட்டி பிருக்கின்றோம். ரோகாதிகளை இலகுவாய்ப் பார்த்தறிதற்பெருட்டி ஓரட்டணையுஞ் செய்திருக்கின்றோம்.

இஃது நாமத்தாற் “பாலவைத்தியம்” ஆயிதும் இதிற் சொல்லிய ரோகங்கள் ஸ்திரி புருடர்களுக் குண்பெடும்பேர்து அவர்கட்கும் அவ்வவ் மருந்துகளையே பிரமாணத்தை அதிகரி த்துக் கொடுக்கலாம், என்பதே ஆக்கியோனின் முகவுரை.

இந்தாலாசிரியரும் நமது சகோதரமுறையினருமான டக்றர் சப்பிரமணியபிள்ளை காலஞ்சென்றமையால் அவர்க்குத் தமிழ் வைத்தியத்தில் உதவிசெய்து பிரசரித்த இவ்விபந்திரசாலை ஆதினரான நம்மால் முன்றும்முறையும் பிரசரிக்கப்பட்டது.



கண்ணுக்கும். Sore eyes (ophthalmia)

கண்ணுக்கும் நோட்டுவியாடன கண்க்குக்கு நின்றனவையை விட வேணும். விட்டாடன் கண்ணுக்கும் ஒழுங்கே வாகி விடும். (அருபவழுஷை)

பால வைத்தியம்



பால தேக பரிபாலனத்தின் பொதுவிதி.

நோயாளில் அதிகபங்கானேர் பிள்ளைகளே. அதினால் அதிகம் பிள்ளைகள் மரிக்கிறார்கள். ஆகையால் பிள்ளைகளில் தேகபேதங்கண்டவுடன் அதிக கவனமாய்ப் பார்ப்பது புத்தி. முதிர்வயதினும் இளம்பராயம் நோய்கொள்ளச் சார்பாயிருப்ப துமாத்திசெல்ல, நோய்கொண்ட உறப்புடனே மற்றுமுறைப்பு கரும் அனுதாபப்படக்கூடியதாயிருக்கிறது. உதாரணமாகப் பல் முளைக்கும்போது காய்ச்சல், கழிச்சல், வலி, கரப்பன் முதலிய நோய்கள் உண்டாகிறது.

மறுகாலத்திலும் பல்மூளைக்குங்காலத்திலேயே நோய்கள் அதிகமாயும் மோசமாயும் நேரிடுகிறது. ஆகையால் அங்காலத்தில் வரும் நோய்க்கு நாம் இருமடஞ்சு கவனங்கூசலுத்தவே ண்டும். குழந்தை வைத்தியம் அனேகரின் மனதைத் துன்பப் படுத்துகிறது. எவ்விதமெனில் பிள்ளைக்கு நோய்கொள்ளும்போது அது தன்வருத்தத்தைச் சொல்லுவதற்குப் பேச அறியாது. பேசக்குமாயின் பயத்தினிமித்தம், அல்லது விளங்காமையாய், சரியற்ற மறுமொழிசொல்லும். குழந்தைகள் பேசக்கூடாதிருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒருபாணவையுண்டு. பாலவைத்தியத்தில் அனுகூலப்படுகில் அவைகளின் பாணவையை அறிவுடையுகியம். பிள்ளைகளுக்குச் சுகவினைம் வரும்போது தங்களை நேசிக்கிறவர்கள் மட்டிட்டறியும்படி தங்கள் சுகவினத்தைக் குறியினால் அல்லது பேச்கினால் விளக்குவார்கள்.

பிள்ளைகளுடைய அழுகையின் மாதிரியினுலும் சிலகுணங்களை மட்டிட்டறியலாம். வயிற்றில் குத்திருந்தால் நீண்ட உரத்தசுத்தமிட்டு அழும். கண்ணீர்வடியும். கொஞ்சநேரம் ஆறித்திரும்ப அழும். கால்களை மடக்கி வயிற்றுடன் அணைக்கும். கெஞ்சில் வியாதியானால் உரத்து அழுது. கண்ணீர் வடியாது. பெருமுச்ச இடைக்கிடையிருக்கும். மெதுவான சொற்ப இருமலிருக்கும். தலையில் வியாதிபானால் கீச்சிட்டழும். மெதுவாய் அனுங்கும். சிலவேளை சத்தம்பண்ணது. பிள்ளையின் முகரூபத்தையும் தலையிலும் சரித்திலும் மூளை குட்டின் மாதிரியையும், சல மலத்தின் நிறம் அளவு மாதிரிகளையும், பல் முளைக்கிறதோவென்றும், சுவாசநடை கெதியோ தாமதமோவென்றும், நாடி-

யின்னடை எப்படியென்றும், சகல குணங்களையும் மட்டிட்டறி யவேண்டும்.

விபாதிகளில் வயிற்றையுஞ் சோதித்துப்பார்ப்பது முக்கியம். பிள்ளைகள் அழுவது வயிற்றில் கையாலமர்த்த நோக்கொள்வதினாலோ பயத்தினாலோ என்று சொல்லமுடியாது. ஆகையால் பிள்ளைகளை மூடியிருக்கும் சிலைக்குள் கைவைத்து வயிற்றைச் சோதிக்கவும். சூடலில் வாய்வுப்பொருமலால் நேரவுகொண்டால் வயிற்றில் மென்மையாயானஞ்ச நோடு சுகமாயிருக்கும்.

சிறு குழந்தைகளைப் பராபரிக்கும் விதம்.

பிள்ளை இறந்தவுடன் இவைங்கிற குளிக்கவார்த்துச் சீரத்தை வஸ்திரத்தால்முடி மாதாவினருக்கீச கிடத்தவேண்டும். குளிர்காலமாயின கம்பபரிபால் மூடிவைப்பது நல்லது. மாதாகலோதனிந்து சொற்பநேரத்தினமேல் தனது பாலீஸ் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டியது. அப்படிக் கொடாமல் விடுவதினால் தாய்ப்பாலுள்ளுமல் காய்ச்சனுண்டாக ஏதுவாகும். பிள்ளை, தாய்முலையை உமிவதினால், பாலுறித் துவாலையும் அதிகப்படாது, முதற்பால் போவிழையும் விரேசனத்தன்மையுமுடைய தால்லாலும் பிள்ளையின் கருமலத்தைப் போகப்பன்னுவதற்குத் தாமதியாமல் கொடுக்கவேண்டிய தவசியம்.

உடனே பால் இல்லாவிட்டால் ஒரு தேய்க்கரண்டியளவு ஆமணக்கெண்ணடியுடன் கொஞ்சச் சினிசீர்த்துப் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டும். மலம் மற்றவற்றும் கறப்பாயிருந்தால் அவ்விதமாய் இன்னுமிமாருமுறை கொடுக்கவேண்டுமே, அல்லது (1-ம் இலக்க மருந்தாகிப) ரூவாப்புக்கலவைகொடுக்கவும் மலம் புளிப்புமணமும் கட்டியும் பச்சிலை நிறமுடாயிருந்தாலும் அக்கலவை கொடுக்கலாம்.

பிரசவித்து ஆஹமனித்தியாலஞ்சென்றபின் பாலுளவிட்டால், ஒரு தெய்க்கரண்டியளவு பக்ப்பாலும் அவ்வளவு வெங்கிருக்கலாது இரண்டுபெணித்தியாலத்துக்கொருமுறை குழந்தைக்குக் கொடுத்துவரவும். துவக்கத்தில் மூன்று நாலு நாளைக்குச் சிலவேளை மாதாவின்பால் பிள்ளைக்குப் போதியவளவாயிராது. அதற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு தேய்க்கரண்டி அளவு கொண்ட பக்ப்பாலுடன் சரிபங்கு வெங்கிருக் கொஞ்சச் சினியுங்கலவாது இடைக்கிடை கொடுக்கவும். மரசஞ்செல்லங்கெல்லப் பக்ப்பாலுடன் கொடுக்குஞ் தண்ணீரைக் குறைத்துக்கொள்ளவும்.

பிள்ளை பிறக்கவுடன் குசல்கம்மி அழுதால் கோரோசனை ஒரு கிடீனை முலைப்பாலி இரைத்துக்கொடுக்கத் தீரும். அல்லது கற்பூரவள்ளிபிலீச்சாறு, குன்றிமரியிலீச்சாறு, ஈருள்ளிச்சாறு வகைக்கு ஒவ்வொருதுளி; கற்கண்டுத்துள் பென்பிழீபோட்டு ஒரு தேய்க்கங்ஷியளவு வெந்திருடன் கலங்கு நாள் இரண்டுமுறையாக ஒருங்கள் அல்லது இரண்டுங்களுக்குத் கொடுக்கவும்.

தாய்க்குப் பாலில்லாவிட்டால் கைத்தாயுடைய பாலை அல்லது பசப்பாலை அல்லது தகரப்பாலைக் கொடுக்கலாம். பசப்பாலுடன் வெள்ளைச்சீனியைப் பேர்க்கவும். சர்க்கரை புனிப்பையுண்டாக்கிச் சீரணித்தலைக் குழப்பும். பசப்பாலைப் பாலுட்டி (Feeding bottle) என்னுக் குழற்சொலில் விட்டுக்கொடுக்கவும். அச்சொலுக் குழலும் அதிகஞ் சுத்தமாயிருக்கவேண்டும், ஈயப்பாத்திரத்தில் அல்லது செப்புப்பாத்திரத்தில் பாலைவைத்துப் பாவிக்கலாகாது. தாய்க்குப் போதிய பாலிருந்தால் பிள்ளைக்குப் பல்முனைக்கும் வரைக்கும் வேசேரு ருணவுக் கொடாமற் தாயின் பாலைக் கொடுக்கவும்.

பிள்ளை பிறந்து மூன்று நாலு கிழமைவரையிலும் பகலில் இரண்டுமூன்று மணித்தியாலத்துக்கொருமுறை பால் கொடுக்கவும். இரவில் அவ்வளவு நெருக்கமாய்க் கொடுக்கவேண்டியதீலை. பிள்ளை அழுதநேரமெல்லாம் பால்கொடுப்பது தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் நட்டம். அதினாற் பிள்ளைக்கு வாய்வுப்பொருமலையும் சமிபாக்குண்டதையும் உண்டாக்கும். கூடியளவு நேரக்கணக்காய்ப் பால்கொடுப்பது வேலது. பத்து அல்லது பண்ணிரண்டுமாசன் சென்றபின் தாய்ப்பாலை சிறுத்திப்போடவேண்டும். அதற்கு மின்சிக் கொடுப்பது தாய் பிள்ளை இருவருக்குங் கேடாய்முடியும்.

கைத்தாய்—Wetnurse. கைத்தாயானவள் இளம்பாயமாய் நோயற்றவளா பிருக்கவேண்டும். அவள் போதினையான சீரணிக்கத்தக்க சாப்பாடு சாப்பிடவேண்டும். மாதத்துநபத்தினால் அல்லது கருப்பவற்பத்தியால் பால் குறைவாய்வரும். அவ்வேலையில் வேசேருரு கைத்தாயைத் தேடவும், சில குடைய பால் சிறுபிள்ளைகளுக்கு இணங்காமலிருக்கும். அடிக்கடி கைத்தாயை மாற்றலாகரது.

நித்திரை—Sleep. குழந்தை பிறந்ததுமுதல் மூன்று மாசங்களும் ஏறக்குறைய முழுநேரமும் நித்திரைசெய்யவிலை

து என்னது, முதல் இரண்டுயாசங்களும் பின்னோ மாதாவிலுடைய நேகவனை துக்காகக் கூடப் படுக்கவேண்டிய தவசியம். அதற்குப்பின் புறபானவிடத்திற் கிடப்பதினால் சுத்தக்காற்றைச் சுவாசிக்கும். பின்னோயை யடிமேல்வைத்து சித்தியையாக்குதல் ஆகாது. பின்னோயைக் குளிர்காற்றப்படாமல் போர்த்துத் தோட்டிலிற்கிடத்தி மெல்லியசிலையால் மூடவேண்டும். பின்னோ மூன்றாவதுபட்டும் பகல் நித்திரை செய்யவேண்டும். கடும்வருத்தமானவேளோ தவிரப் பின்னோயைத் தாடிடன் அல்லது கைத்தாதையுடன் படுக்கவிடப்படாது.

அப்பியாசம்—Exercise. பின்னோகளுக்கு நற்காற்றும் அப்பியாசமுந் தேவையாதலால் காலமேயும் பின்னேரமுங்கொண் டிலாத்தவேண்டும். நடக்கக்கூடியவர்களை ஒழித் தலாவப்பன்னாவேண்டும்.

உடுப்பு—Dress. பின்னோகள் உடுக்கும் உடுப்பும் படுக்கும் அங்குறம் அதிக சுத்தமாயிருக்கவேண்டும். குளிரானவேளைகளிலும் கோயிளனவேலோகளிலும் கம்பளி உடுப்பு கல்லது. பின்னோகள் படுத்திருக்குஞ் சீலை முதவியவைகள் சுபாயிருக்கப்படாது. அடிக்கடி சீலையைமாற்றித் துப்புரவாய் வைத்திருக்கவும்.

குளிப்பு—Washing. நாளோருமுறை பின்னோகளை வெந்தீரிற் குளிக்கவார்த்துவரவும் நெடுநேரமட்டுக் குளிர்க்கவார்க்கப்படாது. ஈரத்தை பெல்லிடசிலையாற் றுடைத்துப்போடவும். பின்னோகள் மூன்று காலு வ்யதானபிலை தண்ணீர்ச்சுட்டைத் துறைத்துக்கொள்ளவும். வளர்ந்த பின்னோகள் குளிர்க்கத்தன்னீரில் குளிக்கலாம். பெலவுனப்பட்ட பின்னோகளை வெந்தீரிற் குளிர்க்கவார்ப்பது எல்லது சவுக்காரத்தை நாடோருப்பாவித்தால் தோலின் மினுமினுப்பைக்கெடுத்து என்னெண்க்கிவையகற்றித் தோலைக் காயப்பண்ணி வரட்சியாக்கும். சிழமைக்கொருதாஞ் சவுக்காரஞ் சொற்பாய்ப் பாவிக்கலாம்.

போசனம்—Food. பின்னோக்கு இரண்டு பற்கள்மூனைத்துச் சரியாய் வெளியில்வந்தபின் அரூட்டுமொ சவ்வரிசிக்கஞ்சியுடன் பாலுஞ் சினியுஞ் கலந்துகொடுக்கவும். மற்றப் பற்களும் முளைத்தபின் அரிசிக்கஞ்சி, சோறு, கோதுமைஅப்பம் முதலை இலைசாய்ச் சமிக்கக்கூடிய தீன்கொடுக்கலாம். பின்னோக்குப்பால்தான் விசேஷசாப்பாடு. சாப்பாட்டில் அதிக கவனம் வைத்துப் பின்னோயை வளர்ப்பது விசேஷகரியம்,

தூவ்வாததீன் கொடுப்பதால் சூடலழுங்கி கொண்டு கழிச்சல் முதலிய நோய்களுண்டாகி அதிகம் பிள்ளைகள் மரிச்கிறார்கள். இரண்டு வயசமட்டும் இறைச்சிவகை கறிவகைகள் கொடுக்கப்படாது.

பழக்கங்கள்—Habits. பின்னால் சொல்லப்படும் பழக்கங்கள் பிள்ளைகளுக்குத் தீங்கை வருவிக்குமாகையால் அவைகளைத் தவிர்க்கவேண்டும்.

1 வது-உரத்த சுடுதியான சத்தமிட்டுப் பிள்ளையைத் திடுக்கிடப்பண்ணுதல்.

2 வது-உணவுட்டும் வெறும்போத்திலை அல்லது நிறர் கைகள் லக்கை அல்லது பிள்ளையுடையவிரலை உழியும்படிவிடுதல்.

3 வது-பிள்ளையைத் தொட்டிலில் வைத்துக் கொதியாய் ஆட்டதல்.

4 வது-சுடுபாலை அல்லது வேறேற்றுஞ் சுடுதின்களை வாயாலே ஆறும்படி ஊதுதல்.

5 வது-தலைக்குத் தண்ணீர்வார்க்கும்போது காதுக்குள் சென்ற தண்ணீரை எடுக்குப்படி தடியில் அல்லது சர்க்கில் சிலைச்சுற்றி நோகும்படி தடைத்தல்.

6 வது-துண்பய்மாறிச் சுசம்வரும்போது கடும் பசிகொள்ளும். ஆகையால் அவ்வெண்ணியில் அதிகமாய் ஒரேமுறையில் உணவுகொடுத்து இரைப்பையைப் பாரப்படுத்தி முடிப்பண்ணுதல்.

7 வது பிள்ளையைக் கசக்கி அளைதல்.

8 வது-வயிற்றுலே போகப்பண்ணுவதற்கு இலைக்காம்பை அல்லது புகையிலைக்காம்பை அல்லது சாற்றைவேர் முதியைவற்றை அபான்ததூட் செலுத்துதல்.

கொப்பூழில்புண். Ulcer of the Navel cord.

நஞ்சுக்கொடி விழுந்தபின் கொப்பூழில் புண் இருந்தால் சிலைச்சுட்ட சாம்பலாவது ஆட்டுப்பிழுக்கைச்சுட்ட சாம்பலாவது போடலாம். அல்லது ஒளிவெண்ணைய் (Olive Oil) சூசலார்.

பல்முளைத்தல். Teething.

பொதுவாகப் பிள்ளையிறந்து ஏழுமாசத்திற் பல்முளைக்கும். பல்முளைப்பதற்குமுதல் அடையாளம் உழிழ்நிர் வாயின்

கோணத்தால் வடியும். ஒவ்வொரு பல்முளைக்கும்போதும் காய்ச்சல் சிலவேளை இரண்டொரு எளைக்குச் சோற்பமாயிருக்கும். பல்முளைக்க வில்லங்கமானவேளைகளில் பிள்ளை பயப்படும்; முகஞ் சினக்கும்; தேகஞ் சுடும்; பிள்ளை விரலை அல்லது வேறேதுக் கையில் அகப்பட்டதை வாய்க்குள்ளே கொண்டுபோகும்; சிலவேளை முரசுகிணங்கு அதிற் குடும் வீக்கமும் தொடக்கூடாதபடி நோவும் இருக்கும்; பிள்ளை ஆற்றலற்று நித்திரை குறைவாயிருக்கும்; சத்தி, காய்ச்சல், தலைக்குடு இருக்கும். சிலவேளை வளி, அக்கரம், கழிச்சல், இருமல், வாயுப்பொருமல், தலையிற் சரப்பன் முதலிய குணங்களிருக்கும்.

முரசிற் பல்முளைப்பது தெரிந்தால் கைவிரலுக்குத் தேண்டுசி அகில் உருங்கவும். அல்லது கரிய பேனைக்கத்தியால் முரசில் ரெடும்பாட்டுக்குப் பல் முளைத்திருக்குமிடத்திற் கீறிவி டவும். சத்தித்தட்ட பால் திரைந்தால் இரண்டு தேய்க்கரண்டு சுண்ணும்புத்ததண்ணீரைக் காற்கொத்தப் பாலுடன்கலந்து சொற்றப் பிரமாணமாகக் கொடுத்துவரவும். பிள்ளைக்கு என்னவருத்தம்வந்தாலும் முரசை எப்பொதுஞ் சோதித்துப்பார்க்கவும்.

இரா அச்சம். Night Terror.

சிலதருணங்களில் நற்சவுக்கியமாய்ப் படுத்து உறங்கிய பாலர் சுடுதியிலே கீச்சிட்டு, ஆ! ஐயோ! எனக்குளறி வாய்ப்பொருமுவார்கள் பிள்ளை தாயை அல்லது கைத்தாயையிட்டு வேறேருவரிடம்போகாது. படிப்படியாய்க் கொஞ்சமேரத்தால் நித்திரையாய்விடும். மனதிற்பதிந்தவைகளையே வாய்ப்பொருமும், விசேஷமாய்ச் சீரனைக்திரப் பிசகைக்கொண்டே இவ்விபாதுகளம்பும்.

பரிகாரம்.

இதற்குச் சாப்பாட்டை ஒழுங்குபண்ணி மெல்லிய விசேஷங்களைக்கவேண்டியது. பிள்ளையைத் தனியே அல்லது இருட்டில் விடப்படாது. பிள்ளை படுக்கும் அறையில் ஓர் அறிமுகமான ஆலந்து வெளிச்சமும் இருந்தால் அதற்கு நேரிடும் வில்லங்கமற்றுப்போம். இத்தருணங்களில் இருட்டில் படுக்கும்படி அல்லது தனியேயிட்டால் பயங்கரமான விஷயங்களின் உருபு தோற்றும், மலசுத்தி குறைவானால் ரூவாப்புக்கலவை கொடுக்கவும்.

நாசியிலிருந்து இரத்தம்பாய்தல்.

Bleeding from the nose.

இந்நோய் யாரெதாரு காரணமில்லாமலும் சிலவேளோகளில் காயத்திலும் காய்ச்சலிலுமின்டாகும். முக்கைச் சிறுவதும் துடைப்பதும் இரத்தப்பெறுக்கை அதிகப்படுத்தக்குமொதலால் அப்படிச் செய்யப்படாது.

பரிகாரம்.

தண்ணீர் அல்லது விண்ணியியுக் தண்ணீருங்கலாத்து முகத் துக்கும் கழுத்தின் பிற்பகுதிக்குஞ் சீலையில் தோய்த்துப்போட வும். கொஞ்ச ஆடாதோடைச்சாறும் வெல்லமுமரைத்துக்கு டிக்கவுங்கொடுத்தத் தலைக்குஞ்சப்பஸரம். சூடான பானங்களைக் குடிக்கப்படாது. இலில் இரத்தம் தடைப்பாவிட்டால் ஒருதே ப்ரக்ரண்டியனவு விண்ணியியை இருபங்கு தண்ணீரிற்கலாத்து கொஞ்சச் சீனியுஞ்சீர்த்துக் குடிக்கக்கொடுத்தது, சினக்காரத் தைத் தண்ணீரிற்கரைத்துப் பழஞ்சீலையிற்கீருப்பத்து நாசிக்குள் எடையவும்.

நாசியால் நாற்றமான நீர்வடிதல். (Ozaera)

வெகுநாட்பட்ட தடிமனிருப்பதினாலும் கலைவியாதியுள் எவர்களுக்கும் இந்நோய்உண்டாகிறது. இவ்வியாதியின்குணம் பொறுவான தடிமன்போல் இருக்கும். அழுகல் நாற்றமானாகீர் மூக்கிலிருந்து வடியும். சிலவேளோ வரிமான அயறுகள் பிடித்திருக்கும்.

பரிகாரம்.

சரீரத்தைத் தேற்றி மீண் எண்ணைப் ருவினை அயம்சீர்ந்த மருங்கள்கொடுக்கவும். பதாகிபிரமங்கஸில் (Perman-ganate of Potash) ஒருக்கிறேனை இரண்டு அவுண்ச தண்ணீரிற் கரைத்துப் பிச்சாங்கமுலாற் கழுவிவரவும்.

பதாகித்தோரக (Chlorate of Potash) 20 கிரேனுஞ் சீனி அரை அவுஞ்சஞ் சேர்த்து மூக்குப்பொடி போடவும்.

தடிமன் Catarhi.

நாசி உறைச்சவ்வு வீங்கி உரப்புக்கொண்டு காய்ச்சற்கோலமிருக்கும். பிள்ளை சவாகிக்கவில்லங்கப்பட்டு வாயாலே சவா

கிட்கும். துவக்கத்தில் நாசியிலிருக்கு மெல்லியாக்கும், பின்பு தடித்தசளியும் வரும். கண்ணீர்வழியும், தும்மலிருக்கும். இரை ச்சந்தசுதம்போற் கவாசிக்கும். பல்மூலைக்குங்காலத்தில் இக்குணங்கி சிலவேளை உண்டாகும். இவ்வியாதி இரண்டாளைக்குட்ட தனிர்த்தபோம் அல்லது தொண்டைப்புண் இருமல் முதலியவைகளாய் மாறும்.

பரிகாரம்.

15-ம் இலக்க அவுஸ்தம் முன்றாளைக்குக் கொடுக்கவும். இரவில் வெங்கிருக்குள் கால்காவைத்தத் துடைத்தபின் கூடான தேயிலை அல்லது கஞ்சியுடன் சுவிற் ஸ்பிரிற் ஒவ்வொற்றி [Sweet spirits Nitro] 3 அல்லது 4 சொட்டைக் கலங்கு கொடுத்துக் கம்பளிபாற் போர்த்துவிடவும்.

இருமல். Congl.

சொற்ப காய்ச்சனும் மூச்ச முட்டும் நெஞ்சிற் சத்தமுமிருக்கும். அடிக்கடி இருமும்.

பரிகாரம்.

அமோன தயிலத்தை நெஞ்சுக்கும் முதலுக்கும் ஓசவும், 2-ம் இலக்க அவுஸ்தத்தை உள்ளுங்குக்கொடுக்கவும். சாப்பாட்டை ஒழுங்குபண்ணி மலசுத்திபண்ணிவரவும். நெஞ்சில் முட்டுக் காய்ச்சனுமிருந்தால் 15-ம் இலக்க அவுஸ்தத்தைக்கொடுக்கவும். இலைசான இருபலாயிருந்தால் அதிமதும், கோதுமல்லி, மினகு, திற்பலி, தேயிலை, கற்கண்டு வகைக்குச் சரி பங்கிக்கித்தத் தண்ணீரில் அசித் கூக்கொடுக்கவும். அல்லது பத்தப் பதினைந்தசொட்டு வேப்பெண்ணெயுடன் இரண்டொரு கிடைந்த கோரோசனையை யுரைத்துக் கற்கண்டுத் தூள்போட்டுக் கொடுக்கவும்.

உண்ணார்கு வளர்ந்ததினால் அல்லது தொண்டைப்புண்ணினாலும் உண்டான இருமலுக்கு வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்குச் சௌக்காரத்தைத் தண்ணீரிற் கரைத்துத் தொண்டையிற் படிம்படியாக நாள் 3 அல்லது 4 முறை கொப்பளித்துவரவும்.

உண்ணார்கு வளர்ச்சிக்கும் அண்ணத்திரட்சிக்கும் தனிக்குமிலமும் கிளைசரிதும் சரிப்பகுகலங்கு (Tannic acid and Glycerine) ஓசவும்.

குக்கல். Hooping Cough.

இது சலதோஷத்தின் குணங்கள்கண்டபின் உண்டாகும். இருமல் பாட்டம் பாட்டமாய்வான் நெடுநேரத்துக்குளின்று தி
க்குருமுக்கடைக்கப்பன்னூம். இரவில் அதிகப்படும். இருமல்
தொடங்குகையில் பிள்ளையின் முகம் அங்கலாய்த்து அது மா
தாவைக் கட்டி அணைக்கும். இருமும்போது ஒருவித இழுப்புச்
சத்தம் இருக்கும். உவாந்தி இருக்கும். சிலவேளை இவ்வியாதி
இரண்டுக்குமைதுவங்கி முன்றுமாசம்வரைக்கு மிருக்கும்.

பரிகாரம்.

முதற்காலில் தடிமனுக்குரிய மருந்தும், திரும்ப இருமல்
கடினமானால் பீ-ம் இலக்க அவுஷதமால் கொடுக்கவும். பிள்ளை
யைக் குளிடில் விடப்படாது. அழற்சிப்படுத்தாத உணவுகொடு
த்து வயிற்றூலை ஒழுங்காய்ப் போகும்படி செய்யவும்.

நற்சீரகம், கருஞ்சீரகம், ஓயம், நாடிருவிச்சமூலம், வேவி
ப்ப்பருத்திச்சமூலம் வகைக்குக் காற்கழஞ்சு, கற்கண்டி மூன்று
கழஞ்சு, அரைப்படி தண்ணீரில்விட்டு நாலொன்றுப்பக் காய்ச்சி
மூன்றுநாள் ஆறுநேரங் கொடுக்கவும்.

கதலி வாழைப்பழங்கு சாப்பிடுவதால் கிலருக்குச் சகாயன்
காணும். வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு அணிலிறைச்சியைப் பசுகெ
யில் பொரித்து மூன்றுநாளைக்குக் கொடுக்கவும்.

தொய்வு. Asthma.

தூக்கமூம் பசித்தனமும் மூச்சவிட வில்லங்கமூம் நெஞ்சில் இரையுஞ் சத்தத்துடன் வரட்சியான இருமலும் இருக்கும்.
சரித்தை மூன்னுக்கு வளைத்தத் திக்குமுக்கண்டக்கத்தக்க ஏக்கமூம் இருக்கும். இவ்வியாதி இரவில் முற்பகுதியிற் தொடங்கும். இக்குணங்கள் காலமே தணிந்து இளகிய நுரைச்சளி போகும். அப்பொழுது மூச்சவிட இலகுவாகப் பிள்ளை நித்திரைகொள்ளும்.

பரவணிச்சார்பு, காலசிலை சடுதியில்மாறுதல், சமிக்கக்கட்டாத சாப்பாடு, வைக்கோல் அல்லது நெற்றூசி, இபிகாக்கு
முதலிய அழற்சிப் பதார்த்தங்கள் மணத்தல் இவ்வியாதி உண்டாவதற்கு ஏதுவாகும்.

பரிகாரம்.

2-ம் இலக்க அவுஸ்தங்கொடுக்கவும். மலசுத்திக்கு ரூவர் ப்புக்கலவை அல்லது ஆமணக்கெண்ணைய் கொடுக்கவும். செஞ்சக்கு அமோன் தயில்பூசிக் கம்பளியால்மூடவும். கபம் செஞ்சில் அதிகப்பட்டு மூட்டுப்படுத்தினால் இபிகாக் வைணை (Ipecac wine) சத்திக்கக்கொடுக்கலாம். வளர்ந்தபிள்ளைகளுக்குக் கோப்பியைச் சினி பால் சேராதபடி கொடுக்கவும்.

சளைப் புகைத்திரி மணக்கக்கொடுக்கலாம். புகையிலீருட ப்பதினாலும் சிலருக்கு மூட்டுத் தணிவாயிருக்கும்.

வியாதி சுகமானபின் செப்யலேவண்டிய பரிகாரிப்பு அயவைன், மீன்எண்ணைய், போலூணியான சாப்பாடு முதலியவை கொடுக்கவும். ரூவாப்புச்கலவைகொடுத்து மலசுத்திசெய்வும். வாய்வுகொள்ளும் பதார்த்தங்களைத் தவிர்க்கவும். தண்ணீர் முதலிய நிர்க்கோ மட்டாய்க் குழப்பது நல்லது. சோயை அருடுமீடு ஏதுக்களைத் தவிர்க்கவும்.

தொண்டைப்புண். Sorethroat.

குளிர்காற்றும் ஈரலிப்பானகாலமும் இவ்வியாதி உண்டா வதற்குக் காரணமாயிருக்கிறது. இலேசான வகையில் தொண்டைசிவங்கு அதிற் சொற்பாலோவிருக்கும். மற்றவகையில் தொண்டையின் கீழ்ப்பக்கங்களி விருக்கும் திரட்சிகள் (Tonsils) விங்கி வெண்மையான ஆடைப்பிடித்திருக்கும். திரட்சிகளில் (Tonsils) ஒன்று அல்லது இரண்டும் புண்பட்டிருக்கும்.

பரிகாரம்.

15-ம் இலக்க அவுஸ்தம் இரண்டுநாளைக்குக் கொடுத்தத் திரும்ப ஆமணக்கெண்ணைய் அல்லது உப்புக்கலவை கொடுக்கவும்.

வளர்ந்தபிள்ளைகள் 5 அல்லது 6 கிரேன் சீனக்காரத்தை ஒரு அவுண்ச தண்ணீரிற்கரைத்துத் தொண்டையிற் படும்படி வாய்கொப்பளிக்கவும். கழுத்துக்கு வக்கம்பிடிக்கவும். தொண்டைக்குச் சுடு ஆவி (வேது) பிடிக்கவும். தேய்ப்போய்ச்சி (Teapot) இப்பாவிப்புக்கு நல்லது.

அமோன் தயிலத்தைக் கழுத்தடியிற்பூசி மெல்லிய கம்பளிச்சிலையால் மூடவும்.

நாட்பட்ட தொண்டைப்புன் னுக்குக் கறியுப்பை வெங்கி
சிற்கரைத்து வாய்கொப்பளிக்கவும்.

தனிக்கமிலமும் கிலைசரிதும் (Tannic acid and Glycerine) சரிபங்காய்க் கல்து ஒட்டக மயிர்க்குச்சியால் (Camel hair brush) அல்லது சிறத்தடியில் கழாதபடி சிலைசற்றி இதிற்
தோய்த்துத் தொண்டைக்குள்ளிருக்கும் திரட்சிகளின் வீக்கத்
துக்கும் உண்ணுக்கு வளர்ச்சிக்கும் பூசலாம்.

3 திரும் சென்க்காரத்தை அல்லது சவச்சாசத்தை ஒருசு
வுங்க தண்ணீரிற்கரைத்து மேற்சொல்லிப்படி பூசலாம்.

பால் கஞ்சி முதலிய மெல்லியதீன் கொடுக்கவும்.

ஸர்ப்பு. Tetanus.

இவ்வியாதி பிள்ளையிறந்து மிகுதியாய் ஒருக்கிழமைக்குள் உ^{ஷ்ட}ண்டாகும். இந்தோய் தொடங்கும்போது பிள்ளை மூலிகூடியா
து. மென்மையான சத்தமா யதுங்கி யழும். வாயைத் திறக்கு
பார்த்தால் அலகுகூட்டியிருக்கும். சிலவேளை சர்வாங்கமும் வ
சிக்கும்.

வலிகொள்ளும்போது கைகள் பொத்திக் கால்கள் மடக்கி
யிருக்கும். அலகுகூட்டியிருக்கும், பிள்ளை அடிக்கடிலீரிட்டமும்.

கொப்பூழக் கொடியைப்பற்றிக் கவலையீனமும், குளிர்படு
தலும், மலசத்திக்குறைவும் இவ்வியாதின் காரணங்களாகவிரு
க்கின்றன.

பரிகாரம்.

கலமல் ஒருகிறேனைச் சினிசேர்த்து நாவிற்றவிடத் திரும்
ப மலஞ் சுத்தியாய்ப் போகும்படி ரூவாப்புக்கலவை கொடுக்கவு
ம். கடுதண்ணீரிற் கொஞ்சநேரம் இருத்தி ஈரத்தை நன்றாய்த்
துடைத்துப் போர்த்துவிடவும். இது மிகுதிபற்றி அசாத்திய
நோய்.

செங்கண்மாரி. Jaundice.

சலம் பெய்யும்போது சிலையில் மஞ்சள்சிறங் தோற்றும்.
தோலுங் கண் னும் மஞ்சள்சிறமாயிருக்கும், மலம் வென்மை
யாயிருக்கும். சிலவேளைகளிற் பிள்ளையிறந்து இரண்டொருங்

ஜீயாற் செங்கண்மாரி துவங்கி இரண்டொருக்கிழமையால் மாறி ப்போகும். வளர்ந்தபில்லோகளுக்கு இது உண்டாகும்போது சோற்பு காய்ச்சல், வாந்தி, தலையிடி முதலிய குணங்களுண்டாகும், பின்லோகளுக்குச் சிலவேளை இது வயிற்றுக்கொவை யுண்டாக்கும்.

பரிகாரம்:

கிரே பவுடர் (Grey Powder) ஒருக்கிரேன் இரவிற்கொடுத்து மற்றநாட்காலமே ஆமணக்கெண்ணெப்கொடுக்கவும். இரும்பச் சீராய் வரும்வரைக்கும் 12-ம் இலக்க அவுத்தம் கொடுக்கவும்.

நாயகுவிவேரைத் தாருவியரைத்து மிளகளைவெடுத்துக் கொஞ்ச எலுமிச்சம்புளிசேர்த்து வெங்கிற கலந்துகொடுக்கவும்.

கிழ்காய்நெல்லிச்சாற்றை ஒரு தேய்க்காண்டிப்பிரமாணமர்ய்க் கொஞ்சப் பசுப்பாலிற்கலங்கு நாளொருமுறையாக இரண்டு அல்லது மூன்று வளைக்குக்குக் கொடுக்கவும். 39-ம் இலக்க அவுத்தத்தைத் தலைக்கு வைக்கலாம்.

சத்தித்தல். Vomiting.

பலவியாதிகளிலும் இது உண்டாகும். பழாத கனிவகை ரூம், சமியாத சாப்பாடும், வயிற்றிற் கிருமியும் பொதுவான காரணமாயிருக்கின்றது.

பரிகாரம்.

சமியாக்குண்டித்தினாலுண்டானால் வேக்நிர்கொடுத்து இன்னும் வாந்தியை அதிகரிக்கப்பண்ணியின் 4 அல்லது 5 கிரேன் சோடா (Bicarbonate of Soda) அல்லது மக்னீசியகாபனசை (Carbonate of Magnesia) வேற்கொட்டு அவித்ததன்னீருடன் கொடுக்கவும். கலமலை (Calomel) ஒவ்வொரு கிட்டங்கள் பிரமாணமாக 2 நேரத்துக்குச் சீரிபிற் கொடுக்கவும். கிருமியிருந்தால் சந்துநின் தூளைக் கொடுக்கவும்.

சலந்தடைபடுதல். Retention of Urine.

சிலபிள்ளோகளுக்குப் பிறந்து சிலமணித்தியாலங்களாகச் சலம்போகாமலிருக்கும். சலவாசல் நுளியில் சளிப்படைப்பினால் இப்படியுண்டாகும். சிலருக்குச் சூட்டினால் ரடைபடும்.

பரிகாரம்.

சலவாசலை வெங்கீராற்கழுவவும். அல்லது வெங்கீரிற் கட
ற்பஞ்சைத்தோய்த்துப் பிளிர்து ரொற்பகுட்டேன் அடிவயிற்
நக்குப் பிடிக்கவும். இதனால் சலம்போகாவிட்டால் 4 அல்லது
5 சொட்டு நிதுரோசிதர் சரையை (Sweet spirit) of Nitre)
மூன்றுமணித் தியாலத்துக்கொருமுறை சொற்ப வெங்கீரிற்கலந்
து உள்ளுக்குக்கொடுக்கவும். மூக்கு இலைக் கஷாயமும்நல்லது.

என்னிலையும் எவிப்பிமுக்கையும் வெள்ளரிவிரையுன் சமாலு
யரைத்தாவது அல்லது ஆவரசமல்லியை மூலிப்பாவிலரைத்தா
வது கொப்புழிற்போடலாம்.

சலம் அடிக்கடி போதல். Incontinence of Urine.

கிளவிள்ளைகள் படுக்கையில் அடிக்கடி சலம் விடுவார்கள்.
இரவில் குளிர்படுதல், வயிற்றில்கிருமி, சமியாக்குணம், நரம்பு
ப்பெலவீனம் இவ்வியாதிக்குக் காரணங்களாயிருக்கின்றன.

பரிகாரம்.

படுக்கைக்குப்போக :மூன்றுமணித்தியாலத்துக்குமுன் த
ண்ணீர்வகை முடியாமல் இருக்கச் செய்யவும். இரவில் இரண்
டொருமுறை பிள்ளையெழுப்பிச் சலமவிடச் செய்வது நல்ல
து. அயக்கலவை சொடுக்கவும்.

மலக்கட்டு. Constipation.

இதற்கு ஒரு தேய்க்காண்டி ஆமணக்கெண்ணெய் அல்ல
து ரூவாப்புக்கலவை கொடுக்கவும்.

ஆமணக்கெண்ணெயுடன் சினியும் பசப்பாலும் கொஞ்சக்
கறுவா அவித்த தண்ணீருஞ்சேர்த்துக் கலக்கிக்தொடுக்க எண்
ணைய் அரோசிபம் மாறும்.

சமியாக்குணம். [மாந்தம்] Indigestion,

சத்தி கழிச்சல் ஆயாசமிருக்கும். பிள்ளை இராப்பகலாய
மூம். வயிற்றுக்குத்துச் சமியாத சாப்பாட்டிலிருந்து வாயுப்
பொருமுவதாலுண்டாகும். மூலியுண்ணது, நாவுலரும், சிதமு
மாய்க் கெட்டபால்போலும் தெளிந்ததண்ணீர்போலுங்கழியும்.

பரிகாரம்.

ரூவாப்புக்கலை அல்லது 22-ம் இலக்க அவுடைகள்கொடுக்கும். சத்தி நெஞ்சரிப்புக்குச் சண்னைம்புத்தண்ணீரைப் பசுப்பாலுடன் கலந்து கொடுக்கவும்.

வாயுப்பொருமல். Flatulency.

குடல்களில் வாயுக்கொள்வதால் இரப்பையும் குடல்லூம் பொருமி வலிக்கும். ஆயாசமும் வயிற்றுமுறைக்கும் நெஞ்செப்புமுன்டாகும்.

பரிகாரம்.

4-ம் இலக்க அவுடைகள் கொடுக்கவும். வாயுப்பொருமல் சொற்பமானால் கொஞ்சக் கொத்தமல்லியும் மிளகும் வெந்தயமுன் சிரகமும் அவித்துக்கொடுக்கவும். மலசுத்தி குறைவானால் ரூவாப்புக்கலைவைகொடுக்கவும். மெஸ்ஸியதீன் கொடுக்கலாம்.

வயிற்றுக்குத்து. Colic.

வாயுப்பொருமல் சத்தி மலக்கட்டு இருக்கும். வயிற்றை அமர்த்த நோசுகமாயிருக்கும். பின்னொடு புரண்டழும். தன்னுடைய கைகளினுலே வயிற்றை அமர்த்தும்.

குளிர்ப்புதல், மலக்கட்டு, சமிக்கக்கூடாத சாப்பாடு இவைகளால் இவ்வியாதி உண்டாகும்.

பரிகாரம்.

வயிற்றுக்குத் தர்ப்பங்கள் (Turpentine) பூசி வெந்தீர்ச்சிலை பிடிக்கவும்.

மலக்கட்டிருந்தால் ரூவாப்புக்கலைவை அல்லது ஆமணக்கெண்ணைய் கொடுக்கவும். வயிற்றூலேபோவது தாமதமானால் பிரச்சாங்குமல்லவைக்கவும். வாயுவைக் கண்டிக்க 4-ம் இலக்க அவுடைகளைக்கவும். இங்நோய் சமியாத தீவ்வகைகளால் உண்டாயிருந்தால், சத்திக்க இபிகாக்குக் கொடுத்து வெந்தீர்கொடுக்கவும்.

கழிச்சல். Diarrhoea.

பல் முளைக்குங்காலத்தில் முரசுவீங்குவதால் அல்லது சிரணேந்திரப்பிசுகினுலுண்டாகும். இது உண்டாகும் போது வாங்

திகாறும். மஞ்சள்ளிறமாயும் பச்சிலைநிறமாயுஞ் சிலரில் குடித்த பால் சிரணியாது திரைக்குஞ் கழியும். வயிறு பொருமியிருக்கும். இவ்வியாதி பின்னைகளுக்கு வழக்கமாய் வருகிறது. கழிச்சல் சொற்பமாயிருந்தால் சுடுதியிற் தடுக்கப்படாது.

பரிகாரம்.

பால் மறந்த பின்னைகளுக்கு உறைப்பான தீங்கொடரமல் அனேற்றுமாக்கஞ்சி பசப்பால் கொடுத்துவரவும். ஆமணக்கெண்ணெய் அல்லது ரூவாப்புக்கலவை கொடுக்க மந்த மலங்கழுந்ற கழிச்சலுஞ் சாந்தியாகும் பல் முனைக்கும்போது இங்குணங்களுண்டானால் முரசைக் கிறிவிடவும். கழிச்சல் மேற்சொல்லிய அவுடதங்களிற் சாந்தியாகாவிட்டால் 16-ம் இலக்க அவுடதங்கொடுக்கவும்.

பித்தநிறமான கழிச்சலுக்கு கலமல் 1 கிரைன்கொடுத்து ரூவாப்புக்கலவை அல்லது ஆமணக்கெண்ணெய் கொடுக்கவும். சத்தியிருந்தால் சண்மூம்புத்தண்ணீர்கொடுக்கவும். தேகம்பெலக்க 13-ம் இலக்க அவுடதங்கொடுக்கவும்.

வயிற்றுழைவு. Dysentery.

இது சிலவேளை சுடுதியாயும் சிலவேளை கழிச்சல்கள்டுத் தொடக்கும். ஒருநாளில் 10 அல்லது 15 முறை கழியும். முதல் மலமாய்க்கழிந்து திரும்ப வேண்மையாக இரத்தமுஞ் சளியுங் கலந்துபோகும். வயிற்றுழைவுக்கும் இருக்கும்.

பரிகாரம்.

கிரைபவுடர் (Grey Powder) ஒரு கிரைன் இரவில்கொடுத்து ஒரு கேப்க்கரண்டியளவு ஆமணக்கெண்ணெய் இரண்டு நாளைக்குக் கால்மேகொடுக்கவும் இதிற் சகாயமில்லாதிருந்தால் 17-ம் இலக்க அவுடதங்கொடுக்கவும்.

வில்வப்பழத்தை வயிற்றுழைவின் பிற்காவிற் கொடுக்கலாம். பின்வரும் முறைப்படி கொடுக்கவும். வில்வப்பழத்தின் தசைபைத் தண்ணீரிற்கரைத்தைத் துப்புரவான மெல்லியசீலையில் வடித்துச் சீனியும் எலுமிச்சம்புளியுங்கலந்து கொடுக்கவும். அனேற்றுமா (Arrowroot) அரிசிக்கஞ்சி பால் முதனிய மெல்லிய தீன் கொடுக்கவும்.

பேதிவியாதி. Cholera.

சத்தியுடன் அதிக அளவான கஞ்சித்தெளிவுபோன்ற கழி ச்சலிருக்கும். சரிசு குளிர்த்துபோம். சலர் தடைபடும். கடி மையான தாகமுங் கணையிருக்கும். காலின் விரலிலும் கென் டைக்காலிலும் வலிக்கும்.

இந்நோய் பரம்புக்காலத்தில் சமியாத காய்களிப் பதார்த் தங்களைச் சாப்பிடப்படாது.

பரிகாரம்.

வயிற்றுக்கும் கால்களுக்கும் கடுகுப்பற்றுப் போட்டுத் தோல்கிவங்கு எரியும்வரைக்கும் கால்மணித்தியாலெளுக்கு விடவைம். இரத்தோட்டத்தைக் கெதிப்படுத்திக் குளிரைமாற்றப் பிரண்டியை ஒரு தேய்க்காண்டி பிரமாணமாக அரைமணித்தியாலத்துக்கொருமுறை கொடுக்கவும். பேதியைக் கட்ட 16-ம் இலக்க அவுடைங்கொடுத்து, ஸாடினம் (Laudanum) 1 அல்லது 2 சோட்டு ஜிஂதுவபதுக்குப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கும், 3 அல்லது 4 சோட்டு ஜிஂதுதுவங்கிப் பத்துவயதுக்குப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கும் கொஞ்சத் தண்ணீரிற் கலந்து கொடுக்கவும். ஏத்தியுக் கழிச்சலும் நின்றவுடன் சோற்ப பிரபாணமாய் அரிசிக்கஞ்சித் தெளிவு அரிஞர்றுமாக்கஞ்சி இடைக்கிடை கொடுக்கவும். தாசத்துச்சுக் குளிர்ந்ததீரில் 2 அல்லது 3 கிழேன் சோடாவைக் கலந்து கொடுக்கவும் 24 மணித்தியாலஞ்சென்ற பிள் சோற்பபிரமாணமாய்க் கலமல்கொடுத்து ஆமணக்கென்னைய் கொடுக்கவும்.

அக்கரம். Thrush.

சீரனேங்கிரப்பிசகுடனும் பெலவீனத்துடனும் இதுதொட்டங்கும். வாய் சிவங்கு தடித்த தயிராடைத் துண்மோதிரியான ஆடைபிடித்திருக்கும். இவ்வாடைகள் உதட்டிலும் கதுப்பிலும் நாக்கிலும் அதிகமாய்ப்படித்திருக்கும். இவ்வசறுகளை உடைத்தால் இரத்தம்பாயும்.

பரிகாரம்.

ஆமணக்கெண்ணைய் அல்லது ரூவாப்புக்கலவை கொடுக்கவும். 8-ம் இலக்க அவுடைமுங்கொடுக்கலாம். வெண்காரம் அரைத்திருமை அரை அவன்ச தேனிற்சௌர்த்து வாயிற்புசவும். 24-ம் அல்லது 28-ம் இலக்க அவுடைமும் இந்நோய்க்குக்

கலாம். அல்லது 29-ம் 30-ம் 31-ம் இலக்கக் குடிசீரி ல் ஏதுமொன்றைக் கொடுக்கலாம், பால் கஞ்சிவகை கொடுக்கவும்.

வலி. Convulsion.

பஸ் முளைக்கும்பொழுதும் அசிரணம், மலக்கட்டு, கிருமி முதலிய காரணத்தாலும் இங்நோயுண்டாகும். சிலவேளை காய்ச்சல் முதலிய வேறுநோய்களுண்டாகிறபோதும், கரப்பன் சடுதியில் மாறினாலும், தலையிளைதும் விழுந்தாலும் இங்நோயுண்டாகும்.

பெரும்பாலும் வலிதொடங்க இரண்டொருநாளைக்குமுன் பிள்ளை நித்திரையில் ஆற்தலற்று அரைக்கண் மூடியிருக்கும். முகத்தைச்சுழித்துப் பல்நரும்பும். திடுக்கிட்டெழும்பும். இவ்வியாதி உண்டாகும்போது கைவிரல்கள் பொத்தப்பட்டிருக்கும். முகம்வெளிரும். பஸ்கரும்புதலும் வாக்குக்கண்போன்ற பார்வையும் இருக்கும். ஏதுமொரு அவையவத்தின் தகைதுடிக்கும். உதட்டில் நுரையிருக்கும். வெயர்க்கும். கவாசம் சொற்ப அளவுக்குத் தடைப்படும். சாக்கு நீண்டிருக்கும். வளியாறியின் கவாசம் லேசாய்ப் பிள்ளை அழுது நித்திரைகொள்ளும். ஒருமுறை வலிவந்து நின்றுவிடும். அல்லது மேன்மேலுமுண்டாகும்.

பரிகாரம்.

உடுப்பு முதலியவற்றை நூகைத்து நற்காற்றிற் கிடத்தவும், முரக்கிவர்த்து வீங்கியிருந்தால் பேனைக்கத்தியால் கிறிவிடவும். இரண்டு அல்லது மூன்றுக்கிடேன் கலமல்கொடுத்து ரூவாப்புக்கலைவ அல்லது ஆமணக்கெண்ணெடுக்கொடுக்கவுட். பிள்ளையைச் சுடுதண்ணீரில் கொஞ்சமேற்கம் அரைமட்டும் இருத்துவது நல்லது. தூக்கக்குணமிருந்தால் தலைக்குக் குளிர்ந்ததண்ணீர் அல்லது வின்னுரியுந் தண்ணீரும் இடவும். மலமினசத் தாமதமாயிருந்தால் சொற்ப சவுக்காரத்தைச் சுடுதண்ணீரிற் கரைத்து ஆமணக்கெண்ணெய்சீர்த்து அல்லது சேராதபடி பிர்ச்சாங்கு மூலால் அபானத்துட்செலுத்தவும். முன்னொலும்பு சீட்டிலும் உள்ளங்கால்களிலும் கொஞ்சநேரத்துக்குக் கடுகுப்பற்றுப்போடுவது நல்லது. வலி பேருணவினால் அல்லது அசிரணத்திலுள்ள இபிகாக்குவைனை (Wine of Ipecac) சத்திக்கக் கொடுக்கலாம்.

வளி திகும்பவும்வந்தால் கடையலே ஒருக்கிறேன் பிரமாணமாக இரண்டுமணித்தியாவத்துக் கொருமுறையாக இ முறைகொடுத்து ரூவாப்புக்கல்வையை வயிற்றுக்கீல நல்லாய்ப் போகும்வரை யுங் கொடுத்துவரவும், வளி மாறியபின்னும் ரூவாப்புக்கல்வையை ஒவ்வொருநேரமுங் கோடுத்து மருசத்திசெய்கிவென்டும், இரண்டில் இரண்டு மூன்று நாளைக்குச் சொற்பொருளாண்மாய்க் கல்லம் கொடுப்பது நல்லது. வெங்கிலிற் குளிக்கவார்க்கவும்.

விக்கல். Hiccough.

இது சமியாத சாப்பாட்டினுடைய ஹண்டாகும்.

பரிகாரம்.

நாலு அல்லது ஐஞ்சுகிறேன் சோடாவை அல்லது மக்ஸீனியா காபோனைசை (Carbonate of Magnesia) குளிர்ந்ததன்னீரிற் கரைத்துக்கொடுக்கவும். இதிற் சாப்பங்கானுவிட்டால் 4-ம் அல்லது 7-ம் இலக்க அவுதைக்கொடுக்கவும், விக்கல்கடுமையானால் ரெஞ்சாங்குழிக்குக் கடிருப்பற்றும்போடவும் கடுகுரோகணியுந் திற்பலியுந் தூள்செய்து வகைக்குக் கிறேன் இரண்டு தேனிற் கொடுக்கவும்.

சாப்பிட்டவுடன் விக்கடுவெடுத்தால் ஒருதுண்டு அப்பத்தை அல்லது வெள்ளைச்சினியை விழுங்கக்கொடுக்கலாம்.

சோகித்தல். Fainting.

பயம் துக்கம் முதலிய மணச்சங்கலத்தாலும் காங்கையான அசுத்த பரமானுவைச் சுலாசிப்பதினாலும் இந்ஸோபுண்டாகும்.

பரிகாரம்:

நோயாளியின் தலை பணியத்தக்காகக் கீட்டத்திச் சுத்தக்காற்றுப்படவிடவும், குளிர்ந்த தன்னீரை முகத்திலெறியவும், அமோனியாவை மனக்காட்கொடுக்கலாம், சொற்ப பிரண்டியுந் தன்னீரும் அல்லது 7-ம் இலக்க அவுதைக் கொடுக்கவும்.

குடற்கிருமி. Worms.

நாக்குளிப்பாம்புபோல் நாலு இஞ்சுதுவக்கம் ஒரு அடியாரைக்கும் நீளமுள்ளதாயிருக்கும். இன்னென்றாலும் கடைக்குட

வீரன்டாகிறது. நூலைப்போல ஏறக்குறைய ஒரு இஞ்ச நீள முள்ளதாயிருக்கும். கிரைப்பாம்பு வளர்ந்தவர்களிலும் குழங்களைகளிலேயே மிகுதி.

கிருமி இருப்பவர்களுக்கு முகம் வெனுக்கும். அன்னம் வெறுக்கும். வயிற்றுப்பொருமலை வயிற்றுவலியும் இடையிடையேயிருக்கும். ஒங்காலமிருக்கும். நாசியிலும் அபானத்திலும் அரிப்பும் தூக்கக்குணமுமுண்டாகும். பின்னை நித்திரையிலிருந்து திடுக்கிட்டெழும்பும். வயிறுதிரண்டு கல்லுப்போலிருக்கும். நித்திரையிற் பல் நகுமுதல் இருக்கும். சிலவேளை கழிச்சல் மூலது வளியுண்டாகும்.

பரிகாரம்.

சந்துனின் தூளாகிய 14-ம் இலக்க அவுடைங்கொடுத்து ஆமணக்கெண்ணப் பூர்வாட்காலமே கொடுக்கவும். மாதாங்க வேரைத் தண்ணீரிலிவித்துக்கொடுத்து அடுத்தாட்காலமே ஆமணக்கெண்ணப் பூர்வமாக கொடுப்பதினாலும் கிருமினிழும். திரும்பக்கிருமியுண்டாகாதபடிக்குஞ் சரிரங்தேறவும் 18-ம் இலக்க அவுடைங் கொடுக்கவும்.

தலையிடி. Headache.

பலகாரணங்களைப் பற்றியும் பல விபாதிகளின் குணங்களிலோன்றுயிருக்கும். ஒருபின்னை தலையிடிக்கிறது என்றுசொன்னால் அற்பமாபெண்ணப்படாது. அவ்வேளையில் முழுக்கு விகிக்க விடப்படாது.

பரிகாரம்.

மலமிறுகிப் போன்ற ரூஸாப்புக்கல்வை கொடுக்கவும். பின்னைக்குத் தலையிடியுடன் உவட்டிப்பிருந்தால் 4 அல்லது 5 கிரேன் சோடாவைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக்கொடுக்கவும். அல்லது 13-ம் இலக்க அவுடைங்கொடுக்கவும். கெற்றிக்கு விண்ணு வியுந் தண்ணீருங் கலந்து போடுவது நல்லது.

கடுமையான தலையிடிக்குக் காலைச் சுடுதண்ணீருக்குள் கொஞ்சநேரம் வைக்கலாம். கடுகுப்பற்றைக் கழுத்தின் பிற்பகுதிக்கிடவும். தடிமனைப்பற்றித் தலையிடியிருந்தால் செற்றிக்குச் கடுதண்ணீர்ச் சீலைபிடித்துச் சூடான தண்ணீரிற் காலைக் கழுவவும்.

தனிச்சுரம். Simple Fever.

சுளிரில் அகப்படிவதினாலும் சமியாத சாப்பாட்டினாலும் பல்முளைக்கும் அழற்சியினாலும் பெரும்பாலும் இச்சரமுண்டாகும். துவக்கத்தில் சரியான பராபரிப்புடன்தால் சுறுக்கில் காய்ச்சல் தணியும். தேகத்தில் குடும் நாவில் வெள்ளாடையும் பிடித்திருக்கும். இக்குணங்கள் பின்னேரமதிகப்பட்டு முன்னே ரங் தணியும். இறுபின்னோகள் நித்தினரயிற் பேசி வாய்ப்பிதற்றுவார்கள். இதைக்கண்டு பெற்றார் பயப்பட்டுத் திகிலடைவார்கள். வின்னாரியுங் தண்ணீருங்களஞ்சு தலைக்குப்போட்டால் இக்குணஞ் சுறுக்கிற் தணியும்.

பரிகாரம்.

துவக்கத்தில் கலமல்கொடுத்து ரூவாப்புக்கல்வை அல்லது ஆயணக்கெண்ணைய் கொடுக்கவும். தலை சூடாயிருந்தால் வின்னாரியுங் தண்ணீருங்களஞ்சு போடவும். லேசானவகைக்கு இது போதும். தேகஞ் சூடாயிருந்தால் 10-ம் இலக்க அவுறுதங்கொடுக்கவும். வெய்வைகொண்டு குடுதணித்தபின் 5-ம் இலக்க அவுறுதங்கொடுக்கவும். பல முளைப்பதற்கு முரச வீர்க்கிழிருந்தால் அதைக் கீற்றிடவும். கஞ்சி பால் முதலிய மெல்லிய தீன் கொடுக்கலாம்.

முறைக்காய்ச்சல். Ague.

இது துவங்கும்போது தலையிழியிருக்கும். கை கால் குளிரும். நடுக்கமுண்டாகும் கோஞ்சவேலையாற் சரீரஞ் சூடாப்பிடும். தாகமிருக்கும். பின்பு வெயர்வைகொண்டுகாய்ச்சல்விடும்.

பரிகாரம்.

கலபல் ஒருக்கிறென் கொடுத்து ரூவாட்புக்கல்வை அல்லது உட்புக்கல்வைகொடுத்து மலசத்திசெய்யவும். குளிருடன் நடுங்கும்போது சூடான கஞ்சி, தேப்த்தன்னீர் கொடுத்துச் சரீரத்தைக் கம்பவியாற் போர்த்துவிடவும். சுடு துவங்கமயின் கம்பளியை எடுக்கவும். தாகத்துச்சுரு 8-ம் இலக்க அவுறுதங்கொடுக்கலாம். வெயர்த்துக் காய்ச்சல் தணியும்படி 10-ம் இலக்க அவுறுதங்கொடுக்கவும்.

இங்கோய்ச்சுருக் கொவ்வங்காய்க் கோரோசனைக்குளிரிகையுங் கொடுக்கலாம்.

நாட்பட்ட சுரத்துக்கு 20-ம் இலக்க அவுஷதன் கொடுக்கும்.

விடாச்சரம். Remittent Fever.

இது மலக்கட்டாலாவது குடலூற்சியாலாவது உண்டாகும். வெய்மில் அல்லது குளிர்படுதலும் இது உண்டாக ஏதுவாகிறது.

காலையில் ஆபாசமுங் கூதலுமுண்டாகிச் சொற்ப காய்ச் சலிருக்கும். சாயங்கரத்திற் காய்ச்ச லதிகப்படும். இரவில் வெயர்க்கும். விடியவுங் காய்ச்சல் சொற்பமாய்க் தணியும். நோய் சற்று இலகுவாகில் சுரத்தி னிடையாற்றி தெனிலாயிராது. மலவரட்சி அல்லது கழிச்சலிருக்கும். அதிற் சிலவேளை சீதஞ் சேர்க்கு புளிப்புமணங்களானும். மலம் வெண்மை கருமை பச்சையெனப் பலமாதிரியாய் மாறும். வயிதுபொருமும், சில ருக்கு சியாதிகெடுகும்.

நாவெடித்தல், செம்மண்ணிறமாய் மலங்கழிதல் அல்லது இரத்தமாய்க்கழிதல் முதலிய குணங்கள் குடலிற் புண் உண்டென்பதைக் காட்டும்.

மூடம், வாக்குக்கண், வலி, முச்சக்கெதி, கடுமையான வயிற்றுக்கழிச்சல், தலையில் அதிகருடு முதலியகுணங்கள் தோற்றுவது நட்டம்.

பரிகாரம்.

ஒருக்கிறேன் கலமலும் ஒருக்கிறேன் ஜேம்ஸ் பவுடருங்கொடுத்து இரண்டெனித்தியாலத்தால் ஆண்க்கெண்ணைய் அல்லது ரூவாப்புக்கலவை கொடுக்கவேண்டும். காய்ச்சல் தணியானிட்டால் 8-ம் இலக்க அவுஷதன்கொடுக்கத் தாகத்தையுந்தனி த்துக் காய்ச்சலையும் விடச்செய்யும். காய்ச்சல் தணிந்தவுடன் குயினயின்கலவை கொடுக்கவும். சத்தித்தால் பாலுடன் சன்னைப்புத்தண்ணீராது சோடாவாவது கலாத்துகொடுக்கவும். தாகத்துக்குப் போதிய குழிர்ந்த தண்ணீர் கொடுக்கவும். தேகம் குளிராயிருக்கும்வேளையிற் சுடுபால் கொடுக்கவும். அதிகம் பெலவினமாயிருந்தால் காய்ச்சலில்லா நேரங்களில் காரசாரமற்ற சொற்ப விருத்துக்கொடுக்கவும். முரச வீங்கியிருந்தால் பேணைக்கத்தியால் முரசைக் கீறிவிடவும். பால் சவ்வரிக் கெல்லரிகிக் கஞ்சி கொடுக்கவும். இரைப்பையில் அளவுக்குமின்சிய தீனை ஏற்றப்படாது. கிருமி வயிற்றுலீபோனால் சந்துனின் தூள்

கொடுக்கவும். இருக்கிற குணக்களுக்குத்தக்கதாய்ப் பரிகளிப் புச் செய்யவும். இந்நோய்க்கு 22-ம் அல்லது 27-ம் இலக்க அவுடைமுங் கொடுக்கலாம்.

வாதசரம். Rheumatic Fever.

காய்ச்சலிருக்கும். சலங் சோசித்துச் சிவஞ்சுபோகும். பொருத்துக்களில் கடும் உவாதியும் வீக்கமுறைக்கும். சொற்ப ஆசைவுதானும் நோவை யதிகரிக்கப்பண்ணும். ஒரு பொருத் திலிருந்து வேறொரு பொருத்துக்கு இவ்வியாதி தாவும்.

குளிர்படுதல் வெயர்வை சடுதியில் தடைபடால் இவ்வியாதிக்குக் காரணமாயிருக்கும்.

பரிகாரம்.

ஆறுதலாயிருந்து நோவுள்ள இடத்துக்கு வக்கம்பிடிக்கவும். மூவாட்டுக்கலவைகொடுத்துத் திரும்ப 8-ம் இலக்க அவுடைநங்கொடுக்கவும்.

மாதுளம்பழும் தோடம்பழும் கொடுப்பது நல்லது. எனுமிசம்பழுச்சாறும் சீனியும் தண்ணீருங்கலங்கு குடிக்கலாம். வெங்கிரால் உடம்பைத் துடைக்கவும். கஞ்சி பால் முதலிய மெல்லிய தீன் கொடுக்கவும்.

வாதம். Rheumatism.

காய்ச்சலிராது. நோ சொற்பமாயிருக்கும். பொருத்துக்களிலும்பார்க்க நோ தசைகளில் மிகுதிபற்றியுண்டாகும். வெயர்வை சடுதியிற் தடைபடுதலும் குளிர்படுதலுமே இந்நோய்க்காரணமாகும்.

பரிகாரம்.

பிள்ளை சரீரத்தினேர்பகுதியில் நோவென்றுசொன்னால் சவுக்காரத் தைலம் (Soap Liniment) பூசி வாதமடக்கி, பாவட்டை, இலுப்பை இவைகளின் இலைகளைச் சரிசமனைடுத்துத் துவைத்துச் சிலையிற் பொட்டளிகட்டிச் சூடுகாட்டி வக்கம்பிடித்துக் கம்பளிச்சிலையால் மூடிவிடவும். அல்லது தார்ப்பங்களை (Turpentine) அரை அவுண்ச, கற்பூரம் இரண்டுதிரும், இலுப்பெண்ணைய் இரண்டவுண்ச கலந்து பூசுவது நல்லது.

சோர்வாதம். Faralysis.

இன்னொக்குப் பெரும்பாலும் இந்நோய் ஆறுமாசங்தொட்டங்கி மூன்றுவயதுக்கிடையிற் சடுதியிலுண்டாகும். சிலவேளை சோற்ப காப்ச்சலுடனும் வலியுடனும் உண்டாகும்.

பல்மூலோக்கும் அழற்கியினாலும் நெடுஞ்சட்ட மலக்கட்டு என்றாலும் பெலவீனத்தாலும் அல்லது குளிர்படுவதாலும் இந்நோயுண்டாகும்.

சிலருக்கு ஒரு கை அல்லது ஒரு கால் அல்லது இருகால் கருஞ் சோர்வுண்டாகும்.

பரிகாரம்.

12-ம் இலக்க அவுஷத்தை ஆறாள் 12 கேரங்கொடுத்துத் திரும்ப 13-ம் இலக்க அவுஷத்தைக் காலமேயும் சாயங்காலமுங்கொடுத்து மத்தியானவேளையில் பதாசிய வியோதிசம் (Iodide of Potassium) அரைக்கிறேனே ஒரு தேய்க்கரண்டியனவு தண்ணீரிற்கரைத்துச் சோற்ப சினியுஞ்சீசர்த்துக் கொடுத்துவரவும். சோர்ந்த உறுப்புக்கு அமோனிதலம் பூசவும்.

கரப்பன்வகை. Eczema &c.

கடுமையான சொறிவிருக்கும். சொறிவதில் தோல் எடுப்புச் சிவந்து விங்கும்.

பெலவீனம், பல்மூலோத்தல், அசிரணம் முதலிய காரணத்தைப்பற்றி உண்டாக்கக்கூடும். கரப்பனைச் சடுதியில் மாற்றக்கூடாது.

பரிகாரம்.

13-ம் அல்லது 42-ம் இலக்க அவுஷத்கொடுக்கவும். ஒக்சயித் ஒவ் சிங்கு (Oxide of Zinc) 30 கிரேனை ஒரு ஆவன்சு பசுவென்னையிற்கலங்கு கரப்பனுக்குப்போடவும். கரப்பன் வெகுநாட்பட்டி ஈரவிப்பாயிருக்கால் ஒக்சயித் ஒவ் சிங்கு ஒரு பங்குடன் அனேற்றுமா ஆறுபங்கைக் கலங்குபோடவும்.

செங்கரப்பன் கருங்கரப்பன் முதலிய பலவகையான கிரந்திக் கரப்பன்களுக்கு ரூவாப்புக்கலனவை அல்லது 38-ம் இலக்க அவுஷத்தைக் கொடுக்கலாம்.

அக்கிக்கு, பின்வரும் மருந்துகளிலான்றைப் பூச ஸர் ம். மேலேசொல்லியபடி ஒக்சயிற் ஒவ் சிங்கைப் பச்சைவென் ஜெயிற் கலந்து பூசலாம்.

படுவானிலையும் பச்சைவென்ஜெயுமரைத்தாவது காணிம ண்ணைத் தண்ணீரிற்குளைத்தாவது பூசவும்.

எலும்புசட்ட சாம்பலை அல்லது செருப்புத்தோல்சட்ட சாம்பலைப் பச்சைவென்ஜெயிற் கலந்துபூசலாம். எல்லாவகை க் கரப்பன் முதலியலைகளுக்கும் காரசாரமற்ற தீங்கொடுத்து வெங்கீரிற் குளிக்கவார்க்கவும்.

கொள்ளிக்கரப்பன். Nettlerash.

பின்னொகளுக்கு இது பெரும்பாலும் உண்டாகும். துண்டு துண்டாய்த் தடித்துச் சரிரத்திற்கோற்றிச் சுடியில்மாறி உடனே திரும்பவும் உண்டுபடும் இது தோற்றுத்திலுள் கடிமையான சொற்றிலும் காஞ்சொறி பட்டாற்போலவிருக்கும்.

பரிகாரம்.

ரூவாப்புக்கலவை அல்லது உப்புக்கலவை கொடுத்து மல சுத்தியாக்கியபின் 12-ம் இலக்க அவுத்தத்தை முன்றுநாள் ஆ ருக்கேரங்கொடுக்கவும். திரும்பக் கொஞ்சநாளைக்கு 13-ம் இலக்க அவுத்தன் கொடுத்துவரவும். காரசாரமற்ற உணவெடுகாடுத்து வெங்கீரிற் குளிக்கவும்.

சிரங்கு. Itch.

தோற்றினாலும் அசத்தத்தினாலும் இது பெரும்பாலும் ண்டாகும். மிதுதியாய்க் கைவிரல்களுக்கிடையிலும் பொருத்தின் மடக்குகளிலும்பூடுபடும். சிலருக்குத் தேவைமுன்டாகி அதிகசொற்றிலிருக்கும்.

பரிகாரம்.

நோய்கண்டவுடன் விரேசனம்பண்ணி 13-ம் இலக்க அவுத்தங்கொடுத்து வரவும். சிரங்குள்ள இடங்களைக் காபலிக் சுவர்காரத்தாற்கழுவி (Carbolic Soap) கெந்தகத் தைலமாவது (Salphur Ointment) கெந்தகத்துணைப் பச்சைவென்ஜெயி ற் கலந்தாவது சரிபங்குபிரேபல்சமும் (Balsum of Peru) கீலசநிலும் (Glycerine) சேர்த்தாவது பூசவும்.

சிரங்குப்புச்சிகள் இரவில் வெளிநாடுவதால் சாயக்தரம் மருக்கைப்பூசிக் காலமே சுவக்காரம் அல்லது அரப்பிட்டு வெங்கிற குளிப்பது நல்லது.

படர்தேமல். Ringworm

தோலில் வட்டிப்பாய்ச் சிறு பருக்களுண்டாகி உரிந்து அசனுகிச் செதின்தன்மைபோலாகிப் பெருக்கும். இது தொற்றக்கூடியது.

பரிகாரம்.

இது சொற்பமாயிருந்தாற் காரக்கல்லாற் தோலைச்சுற்றித் தடவும். அல்லது ஒக்சிபிர் ஒவ்சிக்குத்தைலம்பூசலாம். (Oxid of Zinc Ointment) வளர்ந்ததின்னோக்கருக்குக் கிறிசவனிக்கமிலம் (Chry sophanic acid) 5 கிரைனை அரை அவுண்ச பகுவென்னையிற்சேர்த்துப் பூசவும். தகரைக்கொட்டைபை அல்லது புரசம்விரையை எலுமிச்சம்புளியிலரைத்தாவது கலீமான்கொட்டைப் பை அல்லது மாசிக்காயைக் காட்டியிலரைத்தாவது பூசலாம்.

கிருமிசத்துரு, ஆவரசமல்லி, எலுமிச்சம்புளி சீரகம் சமனளவெடுத்து அரைத்துத் தேமலுக்குப் பூசலாம்.

கூகைக்கட்டு. Mumps.

சொற்பமாய்க் காய்ச்சல்கண்டு பிற்பாடு காதடி யிலதைப்பும் அலைக ஆட்ட நோவும் உண்டாகும். வீக்கம் படிப்படியாய்ப் பரக்கும். காலாம்சாளில் அமரத்துவங்கும். இங்கோய் பெரும் பாலும் ஒருபக்கத்தில்வரும். பிற்பாடு மற்றதில்தாவும். இது தொற்றுக்கொய்.

பரிகாரம்.

வெங்கீரச்சீலை முதலிய வக்கம்பிடித்துக் கம்பனியால் அப்பகுதியை மூடிவிடவும். காரசாரமற்ற உணவுகொடுக்கவும். உப்புக்கலவைகொடுத்து விரேசனம்பண்ணவும். ஐந்து ஆறு நாட்சென்று வீக்கமிருந்தால் அமோன் தைலம்பூசிக் கம்பனியால் மூடவும்.

சின்னமுத்து. Measles.

இதில் முதற்குணங்கள் சலவோலாவும்போல இருக்கும். இருமலும் துபமலும் சரத்தின் பொதுக்குணங்களு மிருக்கும். மிகுதியாப் நாலாம்நாளில் தெள்ளுக்கட்டபோன்ற வட்டித்த நுண்ணிய சிவத்தப் புள்ளிகள் முதல் முதற்திலும், கழுத்திலும் கைகளிலும் திரும்பச் சரீரத்திலும் மற்றப்பருதிகளிலும் உண்டாரும். பருக்கள் கூட்டங்களாயிருக்கும். இது உண்டான ஒழுங்கின்படியே மேலேவின்று கீழூவர வடியத்தொடங்கி நிறம் மிகுதியாப் 6-ம் 7-ம் நாளில் மங்கும். திரும்ப அசலுப்பச் சொறியும்.

பரிகாரம்.

9-ம் இலக்க அவுஷதங்கொடுக்கவும். பால் கஞ்சி முதலீய குளிர்மையான தீண் கொடுக்கவும். சடுகியிற் பருக்கள் தோற்றுமற்போன்ற சடுதண்ணீரிற் குளிக்கவார்த்து மெல்லியவிரே சமம் இடைக்கிடை கொடுக்கவும். கண்சிவந்து வருத்தமானால் ஒருக்கேண் சிங்குசல்வகை (Sulphate of Zinc) ஒருஅவண்சு தண்ணீரிற்கரைத்துக் கண்ணுக்கிடவும்.

கொப்புளிப்பான். Chickenpox.

இது சொற்ப காய்ச்சறுடன் துவங்கி ஒருநாளோக்கு சின்று பின் வைகுரிப் பருக்களைப்போன்ற நுண்ணிய சிவத்தப்பருக்கள் முதன்முதல் முதுகிறபோடும். இரண்டாம்நாள் தெளிந்த நீர்கொண்டு சிறு கொப்புளமாரும், முன்றும்நாளிற் கொப்புளங்கள் பழுத்துத் தகர்க்கு நீர்பாய்ந்து கருங்கி அசுறுபிடிக்கும். கீள்கொள்ளாது. ஐந்தாம்நாளுக்குப்பின் கொப்புளங்கள் மடிக்குபோம். கிலையான தழும்பு இராது.

பரிகாரம்.

உப்புக்கல்வை அல்லது 9-ம் இலக்க அவுஷதங்கொடுத்து மலகத்திபண்ணிக்கொள்ளவேண்டும். குளிர்காற்றுப் படாமல் பாதுகாத்துக்கொள்ளவும், பசுப்பால் கஞ்சி முதலீய மெல்லிய தீண் கொடுக்கவும். வெங்கிறிற் குளிக்கவேண்டும்.

வைகுரி. [அம்மை] Smallpox.

காய்ச்சல், சத்தி, கடுமையான சரீரஉழைவு இருக்கும். இக்குணமுண்டாகி இரண்டுநாளாற் சிறு சிவத்தப்பருக்கள் முகத்திலும் நெஞ்சிலுருக்கீதாற்றும். கடைசிபிற்காலிலுண்டாரும்.

அது வரவறப் பருத்து மெல்லிய தெளிந்த கீர் உள்ளேயிருக்கும். நாலாம்நாளிற் பருக்கன்மத்தியிற் குழிவிழுர்து இருக்கும். எட்டாம்நாளிற்காப்புது பதினாறும்காளில் அசூப்பிழும்.

தொற்றும் பால்கட்டுப்படாமலிருத்தலும் இவ்விபாதிக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

பரிகாரம்.

9-ம் இலக்க அவஷதங்கொடுக்கக் காய்ச்சல் தணிக் துகடு மைப்படுத்தாது. பருப்போட்டாலும் மிகச் சோற்பமாயிருக்கும். தலையிடி குடும்பமானால் வீன்னுரியுக் கண்ணீருங் கலந்து தலைக்குப்போடவும். பால் கஞ்சி முதலிய மெல்லிய தீஸ் கொடுக்கவும்.

மயினை வெட்டிப்போடவும். கொப்புளங்கள் அதிகப்பட்டு விறுவிறுப்பாயிருப்பாயிருத்தால் தண்ணீர்ச்சீலியிடவும், கிடைப்புன் வராதபடி கவனமாய்ப்பார்க்கவும். கிடைப்புன் வரத்தக் கை மாதிரியிருந்தால் அவ்விடத்துக்குக் கோழிமுட்டை வென்கருவும் பிரண்டிபுஞ்சேர்த்துப் பூசவும், வைகுரிப் புன்கள் மாரூமலிருந்தால் காபலிக்கமிலம் (Carabolic acid) அறைத்திருமை எட்டு அவுன்ச ஒளிவெண்ணேய் அல்லது தேங்காபெண்ணேயடன் கலந்துபோடவும்.

கொப்புளிப்பானுக்கும் அம்மைக்குமூரிய வித்தியாசங்கள்.

கொப்புளிப்பான்

வைகுரி

காய்ச்சல்—மிகச் சோற்பமாயிருக்கும்.

குடும்பமாயிருக்கும்.

பருக்கன்—மார்பிலும் முதுகிலும் உண்

முகத்திலும் சீரத்தின் மற்ற

பெடும்.

ப்பகுதிகளிலும் உண்டுபெடும்.

கொப்புளங்கள்—காய்ச்சலுண்டான் 6 மணிதொடக்கி 12 மணித்தியாலத்துக்குள்ள ண்டாகும்.

2 அல்லது 3 நாளேக்குள் உண்டாகும்.

கொப்புளத்தின்குவிற் பதிவிலிருந்து.

கொப்புளத்தின்குவிற் பதிவிலிருந்து.

சிதலாய்மாறுவதில்லை.

சிதலாய்மாறும்.

8-ம் அல்லது 9-ம் ஏரில் தனில் தகரும்.

8-ம் அல்லது 9-ம் நாளில் தகரும்.

மணம்—விசேஷ மணமில்லை.

அதற்குரிய மணமிருக்கும்.

தழும்பு—நிலையான தழும்பு இராது.

தழும்பிருக்கும்.

வீக்கம். Dropsy.

பெரும்பாலும் முறைக்காய்ச்சல்வங்தபின் அல்லது வயிற் ருக்கழிச்சல்வங்தபின் உண்டாகும். மிகுதியாய் வறியசனங்க ஞக்கே இவ்வியாதி உண்டாகிறது. முகம் வெளிறிக் கண்ணி யையும் வடிறும் அவையவங்களும் வீக்கி இரத்தாசயத்துடிப்பு முதலிய குணங்களிருக்கும்.

பரிகாரம்.

அயக்கலைவை கொடுக்கவும். சலமலம்போக 9-ம் இலக்க அவுடைக்கொடுக்கவும். அல்லது 30-ம் இலக்க அவுடைக்கொடுக்கலாம். வயிற்றிற் கிருமியிருந்தால் சந்துனின்துள் கொடுக்கவும். வெங்கிரிற் குளிக்கவர்க்கவும். மெல்லிய போஷணையுள் ள சாப்பாடுகொடுக்கவும். சரைக்காய் அறைக்கீர அவித்துக் கொடுத்தால் சலம் நல்லாய்ப்போகும்.

கணை. Rickets.

இவ்வியாதி உள்ளவர்களில் சரீர வளர்ச்சிக்குறைந்து எலு ம்பு வளையத்தக்கதாய்வரும். தலை பெருத்திருக்கும். மார்பு ஒடுக்கியிருக்கும். மூளைந்தண்டும் அவயவங்களும் வளைந்திருக்கும். கை காற் பொருத்துக்கள் பருத்திருக்கும். முகம் வெளிறித் தேகம் யெலிந்திருக்கும். பற்கள் தாமதமாய் முளைத்துச் சுறுக்கில் உட்கி அலையக்கூடும்.

பெற்றேருநூடைய பெலவீனமும் போஷணைக்குறைவும் இவ்வியாதிக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

பரிகாரம்.

தாய் மெலிந்த ஆளாயிருந்தால் உடன் கறந்த பசுப்பாலைப் பிள்ளைக்குக் கொடுத்துவரவும். நல்லபோஷணையான சாப்பாடு, பால், அரையவியற் கோழிமுட்டை, மீன்னணய் முதலியன் கொடுக்கவும். அப்பியாசஞ்சுச்சயிக்கவேணும். இவ்வியாதி உள்ளவர்களின் எலுப்பில் சன்னைப்பு குறைவாயிருப்பதால் பசுப்பாலுடன் சன்னைப்புநீர் கொஞ்சக்கலந்து கொடுத்துவரவும்.

காமாலை, Anemia.

முகம், மேனி, உதடி, முரச என்பவைகள் வெளிறிச் செவ்விரத்தங் குறைவாயிருக்கும். நெஞ்சிடிப்பும் முட்டுத்தொட்டுவும் உண்டாகும்.

பரிகாரம்.

அயக்கலைவ அல்லது 18-ம் இலக்க அவுசிதங் கொடுக்க வும். போலைன்பான உணவு கொடுக்கவேண்டும்.

இவ்வியாதிக்காரரில் இரசஞ்சீர்த் மருந்துகள் கெதியாய் வாயிற்கேட்டு இரத்தஞ் சீராய்வருவதைத் தடுக்கக்கூடியதால் அப்மருந்தை இவ்வியாதிக்காரருக்குக் கொடுப்பதில் சாவதான மாயிருக்கவேண்டும்.

காய்ச்சற்கட்டி. Enlargement of spleen. (Ague cake)

முறைக்காய்ச்சல் வழக்கமாயுண்டாவதினால் கட்டியதிகமாய்ப் பருத்து நோகும். முட்டுத்தொய்வும் முகம்வெளிறுவும் சரிமெலிவும் உண்டாகும். காய்ச்சல் இடைக்கிடை காயும்.

பரிகாரம்.

பதாசிய வியோதிரம் (Indide of Potassium) அரைக்கி நேர்கைச் சின்கனுப்பட்டை (Cinchona bark) அவித்த தண்ணீர் அரை அவுங்கடன் சேர்த்து நாள் இரண்மேறை கொடுத்துவரவும்.

வெள்ளைபடுதல். Whites.

மெலிந்த பெண்பிள்ளைகளிற் பிரதானமாய் வெளிறின மெல்லிய கலையுள்ளவர்களுக்குத் தயிரைப்போன்ற நிறமான தீர்யோனியிலிருந்து வடியும்.

பரிகாரம்.

அயக்கலையும் போலைன்யுள்ள சாப்பாடுகொடுத்துக் களிர்ந்த தண்ணீரில் குளித்து அப்பியாசஞ் செய்துவரும்படி தற்பிக்கவும்.

கண்ணேய. Sore eyes. (Ophthalmia)

கண்ணின் வெள்ளைமுழி சிவந்து சொற்பமாய் தீர்வடியும். திரும்பக் கண்ணில் அதிக பிளைசாறிப் பிடிக்கும். பிள்ளை பேசக்குமொனால் கண்ணில் மன் உருட்டுவதுபோன்ற உணர்ச்சி இருக்குத்தன்று சொல்லும்.

குளிரினுங் தொற்றினாலும் இவ்வியாதி உண்டாகும்.

பரிகாரம்.

இரண்டுமணி த்தியாலத்துக்கொருமுறை செனக்காரம் அல்லது துத்தசல்வச (Sulphate of Zinc) ஒவ்வொரு கிடேஜீன் ஒவ்வொரு அவுண்சு தண்ணீரிற்கலந்து கண்ணீக் கழுவிவரவும். கண்ணுக்குள் இரண்டொருசொட்டுப் படிம்படிவிடவும் இடையேரங்களில் அடிக்கடி தண்ணீரினாற் கண்ணீக் கழுவவும். இரவில் கண்ணிமை ஒட்டாதபடி ஆமணக்கெண்ணெய் தடவுவும்.

ரூவாப்புக்கலவை நாள் ஒருமுறை அல்லது இரண்டுமுறை கொஞ்சநாளைக்குக் கொடுக்கவும்.

குழந்தையின் சீழ்க்கண்ணேய்.

Purulent Ophthalmia of Children.

வேலேரூ கடுமையான கண்ணேயப் பிள்ளைபிறந்து இரண்டாம்நாள் தவங்கி ஏழாம்நாள்வரையிலும் முண்டாகும்.

கண்ணிலிருந்து மஞ்சள் வெண்ணை நிறமுள்ள பிளை அதிகமாய்வந்து சிலவேளை கறுத்தவிழியிலும் தாக்கிக் கண்கெட வதுவாகிறது.

பரிகாரம்.

கண்ணீர் பிளை சாறினவுடனே இடைவிடாமற் துடைக்க வேண்டும். வடிகிற சிழை இடைவிடாமல் இளஞ்சுடான ரலத் தினாற் கழுவவும். இவ்வடிகிற சிழை குருடு உண்டாவதற்குக் காரணமாயிருக்கும். துப்புரவாயிருக்கிறதில் சாவதானமாயிருந்தால் கட்பார்வையைப் பழுத்தப்பாமற் காக்கலாம். ஒருதரம் பாவித்த சிலைத்துணியை மறுதரம் பாவிக்கப்படாது. அவைகளை எரித்துப்போடவும். கண்களைத் துப்புரவாகத் கழுவினவுடனே திரும்ப ஒட்டிக்கொள்ளாதபடி சுத்தமான பண்ணிக்கொழுப்பைப்பாவது பச்சைவெண்ணையையாவது ஒவில் ஏண்ணையையாவது கண்மடலி நோரத்திற் பூசிவிடவும். மருந்துநீர் கண்ணு ச்சுகள் விடுவதைப்பற்றிக் கவனமாயிருக்கவேண்டும். இரண்டு கிடேரன் செனக்காரத்தை ஒருஅவுண்சு தண்ணீரிற்கரைத்து இரண்டொரு சொட்டுக் கண்ணுக்குள் விடவும்.

குழந்தை பிறந்தவெடன் துப்புரவாள் மெல்லிய சிலைத்துண்டால் கண்மடல்களையுங் கண்களையுஞ் சுற்றிய பகுதிகளையுஞ் துடைத்துக் குளிர்காற்றுக் குழந்தைக்குப் படாதபடி காத்துக்கொள்ளவேண்டியது

கட்டு. Boil.

இதற்குக் களிகட்டவும். மெதுமெதுப்பானவுடன் உடையாவிட்டால் வைத்தியனைக்கொண்டு கத்தியைப்பிக்கவும். மலசுத்தி குறைவாயிருந்தால் ரூவாப்புக்கலவை கொடுக்கவும். துவக்கத்தில் காய்ச்சலிருக்குமாகையால் மெல்லிய கஞ்சியும் பாலுங்கோடுப்பது நல்லது.

வெகுநாட்பட்ட அரணிப்பான கட்டுக்கு அபியர்த்தனங்கீதை (Tincture of Iodine) இரண்டு மூன்று நாளைக்குப் பூசவும். இதனாற் கட்டு அமராவிட்டால் திருப்பக் களி கட்டி வரவும். மெதுமெதுப்பானவுடன் கத்தியைப்பிக்கவும். நல்விரத்தமுண்டாகிச் சரீரங்கிருத அபக்கலவை கொடுக்கவும்.

புண். Ulcer.

புண் உள்ள அவயவத்தை ஆறுதலாய் வைத்துக் களிகட்டுவும். புண் துப்புரவாய்வங்தயின் காபலிக்கமில் என்னைய (Carbolic Oil) அல்லது கலமயின் சேர்வை (Calamine cerate) இடவும்.

காதுக்குத்து. Earache.

இது சடிதயாய் அல்லது காதுகிலை கட்டுண்டாய் வரும். கிலேவேளை பற்கொதியுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். அவ்வேளையிற் பற்கொதியை முதல் மாற்றவேண்டும்.

குளிர்படுவதினாலும் காதுக்குள் அன்னியபொருள் இருப்பதினாலும் பல்மக்கலினாலும் பல்முளைக்கும்பொழுதும் உண்டாரும்.

பரிகாரம்.

பிர்சாங்குழலைக்கொண்டு காதை வெங்கோற்கழுவித் துடைக்கதின் லாடினமும் கிலைசரிதுக் கலர்தாவது, சூடாக்கிய உள்ளிச்சாரைவது, கோஞ்சச் சாம்பிராணியும் என்னொண்ணையுஞ் சேர்த்தாவது, புகையிலைச்சாரைவது மூன்று அல்லது நாலுசொட்டைக் காதுக்குள் விட்டுப் பஞ்சா லண்டத்துவிடவும். லாடனமும் ஆழனக்கெண்ணையுஞ்சீசர்த்து ஓர் இலையில்விட்டு விளக்கிற் சூடுகாட்டிக் காதுக்குள்ளிடலாம். குத்துக் கடுமையானால் காதுக்குப்பின் கிடூப்பற்று இடவும். காதடியில் வீக்கமிருந்தால் தவிட்டுப் பொட்டனிகட்டி வக்கம்பிடிக்கவும்.

காதிலிருந்து நீர் அல்லது சீழ்வடிதல்.

Discharge from the Ear.

சிங்கு சல்வச (Sulphate of Zinc) ஒருகிறேன் அல்லது இரண்டுகிழெறை ஒருங்குள்சு வெந்திரிந்கரைத்துக் காதைக் கழுவிவரவும். ஈரத்தைத் தடைத்து சிலைசரின் (Glycerine) அல்லது ஒலிவ் எண்ணைய் நாள் இரண்டுமுறை பஞ்சிற் தோய்த்துப் போடவும். இதில் மாரூவிட்டால் ஒருதிரும் தெங்காய் எண்ணைய்க்கு மூன்றுசொட்டுக் காபலிக்கமிலம் (Carbolic Acid); அல்லது எட்டுக்கிழெறன் பொருசிக்கமிலத்தை (Boracic Acid) கலந்து சொற்பமாய்ப் பஞ்சிற்தோய்த்திடவும். நாட்பட்டும் சீழ்வடிதல் மாரூவிட்டால் காதைக் கழுவித் தடைத்தபேண் ஒருதிரும் சாராயத்தில் மூன்றுகிழெறன் பொருசிக் அமிலத்தைக் கலந்து மூன்றுசொட்டடைக் காதுக்குள்விட்டு அடைக்கவும். இவ்விதமே இரண்டொருநாள் செய்யவும்.

பற்கொதி. Toothache.

கற்பூரத்தையாவது கற்பூரமும் குலோறல் கைடிரேற்றறையுங் (Chloral Hydrate) சரிபங்கு சேர்த்தாவது, பிரண்டியுங் கற்பூர்புங் கலந்தாவது சொற்பமாய்ப் பல்லுக்கிடவும், முதல் முளைத்தபல்லுச் சூத்தையரித்தால் வைத்தியனைக்கொண்டு பிடிக்குவிக்கவும். சூத்தைப்பல்லில் கடிம் உவாதியாயிருந்தால் கிறியசற்று (Creasote) ஒருதனி இடவும் சினக்காரத்தை மகிழுப்பட்டையவித்த தண்ணீரிலாவது, பல்மானிக்கம் வேரைத் தண்ணீரில் அவித்தாவது கொப்பளிக்கலாம்.

பேன். Lice.

இது தலையிரில் மிகுதியாயுண்டுபடும். இசு அமோனிக்குயல்மாவது (Ointment of Ammoniated Mercury) இரசம் ஒருகளஞ்சை ஒருங்குள்சு குப்பைபேனிச்சாறுவிட்டரைத்தாவது தலையிரித்து தண்ணீரிலாவது, பல்மானிக்கம் உத் தோயவும்.

பூச்சிகள்குத்தல். Stings of Insects.

இவைகளினாலுண்டாகும் நோ சொற்பமாயிருக்கும். சில வேளை கடும்நோவுடன் அதிகமாய்வீங்கிக் கிறது முதலிய சூனாக்களுமுண்டு.

பரிகாரம்.

குளவி தேனிலையான் குத்தி ஏதுங்கழன்றிருந்தால் அதைச் சாவணத்தாலெடுத்து அமோன் சுகந்த சுரை (Aromatic Spirit of Ammonia) மில் 4 சொட்டைபாவது, கொஞ்சச்சுடான் விண்ணுரியையாவது, இபிகாக்கைத் தண்ணீரிற்குளைத் தாவது, நாயுருவி இலையை அரைத்தாவது. பழப்புளியையுஞ்சன்னும்பையுஞ்ச தண்ணீரிற் குளைத்தாவது பூசலாம். வீக்கமிருந்தால் சுவக்காரதைலம் (Soap Liniment) பூசவும்.

மட்டைட்டேள் பூரான் குத்தினால் வாயால் உறிஞ்சி வெந்தீரால் அல்லது சன்னும்புத் தண்ணீராற் கழுவி அமோடி ன் ரஞ்சத்தை (Tincture of Iodine) பூசவும். அல்லது மேற்சால்லிய மருந்துகளில் ஏதுமொன்றைப் பூசலாம். களையிருந்தாற் சொற்ப பிரண்டியைத் தண்ணீரிற்கவுந்தாவது 7-ம் இலக்க அவுட்தமாவது இரண்டொருமுறை கொடுக்கவும்.

புவி மு சச்சிலங் தி கடி க்கு: — மன்வெட்டியைச் சூடுகாட்டிப் பருத்தியிலைச் சாறுவிட்டுக் கொதிப்பித்தாவது, பழப்புளியையுஞ்ச சன்னும்பையுஞ்ச கலர்த்தாவது பூசலாம். தெண்மட்டை-ச்சாறு இரண்டொரு தேய்க்கரண்டியளவு பிரமாணமாய்க் குடிக்கக்கொடுக்கவும். அல்லது வட்டத்துத்தியிலையை இடத்து ஓரு மிளகாலைடுத்துச் சிறுபிள்ளைகளின் அழுரியிற் கலக்கி முன்றுகொங்கொடுக்கவும். வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்குப் பிரமாணத்தைக் கூட்டிக்கொடுக்கவும்.

எவி விஷத் துக்கு: — பலவனிலையை அரைத்துக் கடிவாயில்வைத்துச் சொற்பநேரத்தால் வெந்தீராற்கழுவவும். நன்னுரிவேநை அரைத்துப் பசப்பாலிற் கலக்கிக் கொடுக்கவும்.

காஞ்சொறியிலை சரிசத்திற்பட்டால் புக்கயிலையை ஊற்வைத்துக் கழுவவும்.

பாம்புகடி. Snake-bite.

தாமதியாமல் கடித்த இடத்துக்குமேலே இறக்கீக்கட்டி கடிவாயைச் சிறுகத்தியால் நல்லாய்க்கீறி இரத்தம்பாயச்செய்து வெந்தீராற்கழுவி வாயால் உறிஞ்சவும். உறிஞ்சும் ஆளுடைய வாயிற் புண்வில்லாதிருக்கவேண்டும். காரக்கல்லாற் காயத்தைத் தொடரும். தும்பைச்சாறும் நல்லெண்ணெயுஞ்கொடுக்கவும்.

Dr. T. K. SIVAGNANAM

L. A. M. P. (Cey)

Kondavil West

KONDAVIL

நரிவெண்காயத்தைக் காடியிலுள்ளத்துப் பாம்பு கடித்த வாயிற் தடவும். அல்லது அவரிலேவரைக் காடியிலரைத்துக் கடிவாயில் 2 அல்லது 3 நாள் கட்டவும். களையிருந்தாற் சொற்ப பிரண்டியுந் தண்ணீருங் கலந்தாவது 7-ம் இலக்க அவுக்க மாவது கொடுக்கவும். தண்ணீரைத் தொடர்பாய்ச் சற்றுநோம் தலையில்வார்ப்பது உத்தமம்.

சருட்டைப் பாம்புகடித்து வீங்கினால் குப்பைமெனியும் எலுமிச்சம்புளியும் அரைத்து மூன்றுநேரம் பூசவும்.

பாம்புகடித்த நேரங்தொடங்கி இருபத்தாறு மணித்தியாலத்துக்கு ஆளை நித்திவைசெப்பய விடப்படாது.

விசர் நாய்க்கடி. Bite of mad dog.

கடித்தவுடனே காயத்துக்குமேலே இறக்கிக்கட்டி வெந்திரும் வின்னுரியுங் கலந்து கழுவவும். நல்லாய்ப் புன்படத்தக்க தாகத் தொட்டுவிடவும். புண்ணைச் சுறக்கில் ஆற்றுதபடி இடைக்கிடை காபலிக்கமிலத்தாற் தொட்டுப் பூமத்தங்களிச்சடவும். விசர்நாய் கடித்தவுடன் ஏருக்கலம்வேரைத் துருவி ஏருக்கலம்பாலிலரைத்து இரண்டுநாட் கட்டவும். காயத்தில் கெந்தகத்தவைத்து ஏரிக்கலாம்.

விசரில்லாத நாய்கடிக்கு, இரசவாளைத்தண்டெடுத்துச் சரண்டிக் கட்டவும். அல்லது பிரண்டையிலீலையை மஞ்சளங்டனைரைத்துக் கட்டவும்.

தீச்சுட்டபுண். Burns and scalds,

பரிகாரம்.

நெருப்பு அல்லது வெந்தீர் முதலியவற்றால் வெந்தபுண் நூக்குச் சன்ன னும்புத்தண்ணீருடன் தேங்காயெண்ணெய் அல்லது இலுட்பெண்ணெய் சரிபங்காய்க் கலந்துபோடவும். அல்லது வசிலையின் (Vaseline) போடவும். வேக்காடு சொந்தப்மானால் உடனே அரைஅவுன்ச் சோடாவை ஜிக்குஅவுன்ச் தண்ணீரிற்கரைத்துச் சிலையிற் தோய்த்துப் போடவும். விளாம்பிசி ஷைக் கோழிமுட்டையின் வெண்கருவிற் குழைத்து நெருப்புச் சுட்ட புண்ணிற் பூசலாம். நல்லெண்ணெயிற் கறியுப்பைக்கரைத்து அதந்குள் ஒர் சிலைத்துண்டைப் போட்டுக் காய்ச்சி அதில் உய்புப் பிடித்தபின்பு எடுத்துத் தீச்சுட்ட இடத்தில் கட்டவும்.

நசிவுசமுக்கு. Bruises and sprain.

பரிகாரம்.

ஒருதீரூம் ஆணி கரஞ்சத்தை (Tincture of Arnic) ஒன்றரை அவுண்டு தண்ணீரிற்கலந்து ஒரு சிலையிற் தோய்த்துப் போடவும். அல்லது தண்ணீர்ச்சீலை போடவும். மூன்றுநாட்சென்றுமின் சுவுக்காரத்தசிலம் (Soap Liniment) சூசவும்.

காயம். Wounds.

காயத்துக்குள் ஏதும் அன்னியபொருட்களிருந்தால் எடுத்துத் தண்ணீராற்கழுவி ஒரு சிலைத்துண்டை நாலு ஜின்து பட்டாப் மதித்துவைத்துச் சிலையாற் கட்டிவிட இரத்தங் தடைப் படும். கொஞ்சனேரத்தாற் சிலையை எடுத்துக் காயத்தின் இருஷாமுன் சேரத்தக்கதாக ஒட்டுச்சேர்வைபோட்டுத் தண்ணீர்ச்சீலையை அதற்குமேல் இரண்டு மூன்றுநாள் போடவும். திரும்பக் காபவிக்கமில எண்ணெய் போட்டுவாவும். காயத்திற்கு அபோடவோம் போட்டு ஒட்டுச்சேர்வையிடுதல் மெத்த நலம். தோலுமோஞ்சிய காயத்திற்கு ஒட்டுச்சேர்வைபோடாமல் தண்ணீர்ச்சீலை போடவும். திரும்ப வென்னோச்சேர்வை அல்லது காபவிக்கமில எண்ணெய் போடவும்.

மூளைக்குலுக்கம். Ccenousssion of Brain.

மரந்தடியிலிருந்து தலையடிப்பட விழுந்தாலும், பனங்காய் தேங்காய் தலையில்விழுந்தாலும் இக்குணமுண்டாகும். அறிவி ஸ்மை கொஞ்சனேரத்துக்கு அல்லது அதிகனேரத்துக்கு இருக்கும். மூச்சஸிட வில்லங்கழும் முகம்வெளிறிக் கொடித்துடிப்புச் சிறுத்திருக்கும். சிலவேளை வளியுமுண்டாகும்.

பரிகாரம்.

குளிர்ந்த தண்ணீரைத் தலைக்குப்போடவும். சரீரத்தின் மற்றப்பகுதிகளைக் கம்பளியால்முடி அனலாப் வைக்கவும். சொற்ப பிரண்டியுந் தண்ணீருமாவது ५-ம் இலக்க அவுத்தமாவது இரண்டொருமுறை கொடுக்கவும். இம்மருந்துகளை அதிகமாய் நெருக்கிக் கொடுக்கப்படாது.

எலும்புமுறிவு. Fracture.

வூறடைந்த உறுப்பை மேதுவாய்த்துக்கித தலையணையில் வைத்து முறிந்த இருஅந்தத்திலும் பிடித்திமுத்து நேரில்விட்டு மெல்லிய இரண்டு மட்டையெடுத்து அதற்குச் சீலைசுற்றிப் பக்கம் ஒன்றுகளைவத்துச் சீலையாற்கூற்றி மூன்றுள்ளோன்க்குத் தன் னீர்விடவும். திரும்ப மட்டையை எடுத்துச் சுவக்காரத்தைல் ம் சூசி மட்டையைவத்துக் கட்டிவிடவும் தேவையானால் இடைக்கிடையனித்துக் கட்டிவிடவும். மூன்று கிழமையானால் பற்று இடவும். தூத்துமக்கொத்தான் சமூலத்துடனிடித்துத் தேங்காய்ப்பூவுங்கூட்டி வறுத்துக்கட்டவும். காயத்துடன் கூடிய முறிவை வைத்தியனுக்குக்காட்டவும்.

திக்குமுக்கடைத்தல். Choking.

மீன்முள்ளினாலும் கற்கண்டுத்துண்டு அல்லது காசமுதலிய பொருட்கள் விழுக்குவதாலும் உண்டாரும்.

கைவிரல்களால் எடுக்கக்கூடுமானால் எடுக்கவும். அல்லது மெல்லிய அப்பத்துண்டை அல்லது சோற்றைப்பிடித்து விழுங்கியின் தன்னீர் குடிக்கக்கொடுக்கவும்.

நீரில் அழிந்தல். Drowning.

தன்னீருக்குள் இருந்தெடுத்தவுடன் ஆளை முகங்குப்பு ரத் கொஞ்சநேரத்துக்குக்கிடத்தவும். சீலை முதலியவற்றை நூகைத்துத் திரும்ப ஆளை நிமிர்த்திக் காற்றிறகிடத்திச் சரித்தைச் சூடுண்டாக்கவும். முக்குக்கு அமோனியாவை மணக்கப் பிடிக்கவும். கம்பளியால் மூடவும். கடுபோத்தல் சுடுமண்பொட்டளி செஞ்சக்கும் முதலுக்கும் பிடிக்கவும். தேசத்தையுரஞ் சவும் சுவாசங் தடக்கினால் மூங்கிற்குழலை அல்லது இறகுப்பேணையை இருபருதியிலுங் துவாரமிட்டிருக்க வெட்டி ஒரு அந்த லையை நோயாளின் வாய்க்குள்விட்டு நாசிகளை நல்லப்ப போத்திக்கொண்டு மற்ற அந்தலையைத் துணியாளி தன் வாய்க்குள் வைத்து ஊதவும் பின்னோக்குச் சுவாசம்வந்தபின் சொற்பு பிரண்டியை வெங்கிரிற் கலந்து கொடுக்கவும். நீருள் விழுங்கு செத்த ஈயை நசியாமல் எடுத்துமூடி உப்புப்போட்டு வெறிலில் வைக்க உயிர்த்தெழுந்த பறக்கும். அப்பிரபோகத்தையுஞ்சேய் து புடிட்டிக்கலாம்.

நச்சுமீன். Poisouous Fish.

சிலமீன்கள் நச்சுத்தன்மையுடையன. சிலது சிலகாலங்களில் நச்சுத்தன்மையுடையது. சிலது சிலருக்குமாத்திரம் நச்சுத்தன்மையுடையது.

நவசுமீன் தின்றவர்களுக்கு இரண்டொரு மணித்தியாலத் தால் பிண்வருங் குணங்களுண்டாகும். கண்மடல் வீங்கிச்சொறியும். கண்ணீர்வழியும். மூச்சவிட வில்லங்கமாகும். அதிகபெல்லீனத்துடன் மேனியிற் கொள்ளிக்கரப்பன்போலுண்டாகும்.

அல்டும் மூடமும் வளியுமிருந்தால் அசாத்தியமாகும்.

பரிகாரம்.

முதல் வாந்திக்க இப்பிக்காக்வைன் கொடுத்தத் திரும்பருவாப்புக்கலவையாவது உப்புக்கலவையாவது கொடுத்து விரேசனஞ்செய்யவேண்டும். போதிய அளவு பால் தேய்த்தன்னீர்களுக்குத்தெளிவு கொடுக்கலாம்.

நஞ்சுக்கு மாற்றுகள்.

ANTIDOTES TO POISONS.

அமிலம்	காபலிக்	Acid.	Carbolic.
,,	சல்வரிக்	,,	Sulphuric.
,,	நீதூரிக்	,,	Nitric.

குணம்—வாய் தொண்டையில் எரிவிருக்கும். சுத்தி குழிச்சல் கடுந்தாகம் முதலிய குணமுண்டாகும்.

பரிகாரம்,

காபவிக்கமிலத்துக்கு மாற்று அதிகானவான ஓலிவத்தேலாவது, தேங்காயெண்ணொவது ஆமனாக்கெண்ணொவது குடிக்கவும். பால் கஞ்சி அகசிமுசிலாகு (Mucilage of Acacia) குடிக்கவும்.

காபவிக்கமிலம் தோலிற்பட்டால் தன்னீராற் கழுவாமல் ஏதும் எண்ணொல் பூசவும்,

மற்ற வகையான அமிலங்களுக்கு மக்னீசீ (Calcine Magnesia) கிரீதம் (Chalk) சோடாவில் அல்லது சன்னைமுத்தன்னீரில் கரைத்துக் குடிக்கவும்.

அபினுக்கும் அதிலுண்டான மருந்துகளுக்கும்,
Opium and its Preparations.

குணம் — பெலவீனமும் நாடிக்கெதியும் தூக்கக்குணமும் அறிவின்மையுமிருக்கும்.

பரிகாரம்.

சத்திக்கக் கடிகு அல்லது இப்பிகாக் கொடுத்து முகத்துக்கும் தலைக்கும் தண்ணீர்போட்டு நோயாளியை உலாத்தக்செய்து காரமானு தோப்பித்தண்ணீர் கொடுக்கவும்.

மாவியாவுக்கு. Morphia.

தனிக் கமிலம் (Tannic Acid) அயோடின் ரஞ்சம் (Tincture Iodine) கொடுக்கவும் அபோடத்துக்கு (Iodum) கஞ்சியையாவது சோடாவைக் கஞ்சியிற்கரைத்தாவது கொடுக்கவும்.

இரசஞ்சேர்ந்தமருந்துகளாகிய கலமல் சவ்வீரம், Calomel, Corrosive Sublimate.

குணம் — எரிவானநோ, தாகம், வயிற்றில்நோ, தோண்டை வாய் வசட்சியாதல், சத்தி, கழிச்சல், வலி, அதிகபெலவீன முண்டுப்படும்.

பரிகாரம்.

சத்திக்கக்கொடுத்துக் கோழிமுட்டையின் வெள்ளோக்கருகொடுக்கவும். அரிசிமாவும் பாலுந் தண்ணீருங்கலந்து கொடுத்தகவும்.

கூயம் வங்கசீனி. Sugar of Lead.

குணம் — சவ்வீரத்துக்குரிய குணமிருக்கும். ஆனால் இதில் கடுமையான வயிற்றுவல்லியிருக்கும்.

பரிகாரம்.

இடைக்கிடை பேதியுப்பைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக்கொடுத்தகவும்.

காடிக்காரத்துக்கு. Nitrate of Silver.

பரிகாரம்.

தமிழுப்பைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக்கொடுக்கவும்,

கண்ணும்பு. Lime.

பரிகாரம்.

காட்டுகலந்த தண்ணீர் அல்லது எனுமிச்சம்புளி கொடுக்கவும். இலுப்பெண்ணெயுங் கொடுக்கலாம்.

பாஷாண்ததுக்கும் அதின் உப்புகளுக்கும்:

Arsenious Acid and its Preparations.

குணம் — சவ்வீரத்துக்குரிய குணமிருக்கும்,

பரிகாரம்.

சத்திக்கக் கடுகு அல்லது இப்பிக்கர்க்கொடுத்து, பின்தண்ணீர் பால் கோழிமுட்டை கொடுக்கவும். கரித்தாளும் கொக்கவும். எண்ணெயும் சண்ணூபுகீருங் கலந்து கொடுக்கலாம்.

மின்கு வெற்றிலை அறுகம்வேர் இவைகளைத் தண்ணீரில் அவித்துக்கொடுக்கவும்.

வாளம். Croton Seeds or Croton Oil.

குணம் — வாயில் ஏரிவும் தண்ணீராய்க் கழிச்சலும் அதிக தியக்கமும் இருக்கும்.

பரிகாரம்.

அலூர்றுமா அல்லது அரிசிக் கஞ்சிகொடுத்து ளாடனம் (Laudanum) கழிச்சலைத் தடுக்கக்கொடுக்கவும்.

வாளப் பேதிக்கு மாற்று பசுவின் சாணியைத் தண்ணீரிற் கரைத்துக் குடிக்கக்கொடுக்கவும்.

தியக்கம்மாற அமோன சுகந்தகன்ர (Aromatic Spirit of Ammonia) அல்லது பிரண்டியைத் தண்ணீரிற் கலந்து கொடுக்கவும்.

தூரிசு செளிம்பு: Sulphate of Copper &c.

குணம் — சவ்வீரத்துக்குரிய குணம் இருக்கும். ஆனால் அவ்வளவு கடுமையாயிராது.

பரிகாரம்.

கோழிமுட்டை வெள்ளைக்கரு பால் கோதுங்மாவும் தண்ணீருங் கொடுக்கவும்.

நெய் தேனுக்கு—வெந்தகரியும்
 எருக்கிலைக்கு—என்னும் சருக்கசையும்
 எருக்கம்பயலுக்கு—ஆவின்மோரும்
 குண்றிமணிக்கு—பொரித்தவெண்காரழும்
 வெற்றிலை அரைத்து நல்லெண்ணெயிற் கல்து குடித்தால்—
 தேங்காய்ப்பாலும்
 கஞ்சாவுக்கு—ஶரவெண்காயச்சாறும்
 கள்ளிப்பாலுக்கு—வாழைமடற்சாறும்
 காஞ்குரைக்கு—புகையிலையும்
 புகையிலைக்கு—காஞ்குரையும்
 ஊமத்தைத்தக்கு—தாமகரக்கிழங்கும்
 சிவதைக்கு—வெள்வேலம்பட்டையும்
 மகுதோண்றிக்கு—தாண்றிக்காயும்
 சுண்ணும்புக்கு—மஞ்சளுநும்
 தில்லைப்பாலுக்கு—சிறுகாஞ்செகாறிவேரும்
 முயவிறைறச்சிக்கு—எவியிறைறச்சியும்
 எவியிறைறச்சிக்கு—மோரும்
 கோழியிறைறச்சிக்கு—முருங்கையிலையும்
 பன்றியிறைறச்சிக்கு—விழாவேரும்
 ஆட்டிறைறச்சிக்கு—சாதிக்காயும்
 அவலுங்கு—உப்பும்
 பலாப்பழத்துக்கு—சுக்கும் மாங்கொட்டையும்
 மாம்பழத்துக்கு—தேங்காய்ப்பாலும்
 செருக்கல்வரகுக்கு—கருப்புக்கட்டியும் சூசணிக்காயும்
 செங்கொட்டைக்கு—பூவரசம்பட்டை அல்லது புளியிலைச்சா
 றும் மாற்றுகும்,

மருந்து வகுப்பு.

CLASSIFICATION OF MEDICINES.

சுண்ணும்புத்தண்ணீர். Lime Water.

புதுங்கண்ணுப்பு	2	திரும்
சுத்த தண்ணீர்	20	அவன்க
கலந்து 4 அல்லது 5 மணித்திபாலம் ஊறவிட்டுத் திரும்பப்		
போத்தலைக் குலுக்காமல் தெளிந்ததண்ணீரை மூடியுள்ள சீசா வில் விட்டுவைக்கவும்,		

பிரமணம்— 2 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு 1 திரும். மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு 2 தொடங்கி 4 திரும் வரை க்குச் சொடுக்கலாம். காற்கொத்துப் பச்ப்பாலுடன் கலந்து கொடுத்துவரவும்.

வாந்திக்கும் கழிச்சலுக்கும் சூடுத்த பால்திறைக்கு சத் திப்பதற்கும் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 1.

ரூவாப்புக்கலவை. Rhubarb Mixture.

ரூவாப்பு	Rhubarb	12 கிரேன்
காபநெற்னுவமக்னீசியா	Carbonate of Magnesia	24 கிரேன்
அனிஸிலேதல்	Oil of Anise	3 துளி
தண்ணீர்	Water	1½ அவுண்க
கல்.		Mix.

பிரமணம்.

2 வயதுக்குட்பட	1 திரும் } நாள் 2 அல்ல
2 வயதுதொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	2 திரும் } து 3 முறை
4 வயதுதொடங்கி 8 வயதுக்குள்	4 திரும் } கொடுக்கவும்.

மலக்கட்டு, சமியாக்குணம், மந்தக்கழிச்சல், கரப்பண் முதலிய பல வியாதிகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

இதைச் சிறுபிள்ளைகளுக்கு இடைஞ்சிடை கொடுக்க மலமும் ஒழுங்காகி, பிள்ளைகளுக்குவரும் அநிகப்பங்கான நோயை வராமற் காக்கும்.

இலக்கம் 2.

இருமற் கலவை. Cough Mixture.

இப்பிகாகவை	Ipecac Wine	1 திரும்
சத்தமானவெடியுப்பு	Powdered Nitre	12 கிரேன்
நீதுபோசிதர்ச்சை	Sweet Spirits of Nitre	40 துளி
ஸ்கிலுவில் தேன்	Honey of Squill	2 திரும்
தண்ணீர்	Water	3 அவுண்க

கல். Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட		1 திரும்	நாள் 3 முறை
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குண்		2 திரும்	கொடுக்கவும்.
4 , , 8 , ,		4 திரும்	

கபத்தை இளக்கி இருமலைத் தனிக்கும்.

இலக்கம் 3.

குக்கற் கலவை. Hooping Cough Mixture.

பதாசியபுரோமிரம்	Bromide of Potassium	18 கிரேன்
ஏலக்கட்டிரஞ்சம்	Compound Tincture of	
	Cardamom	$\frac{1}{2}$ திரும்
கற்பூரக்கட்டிரஞ்சம்	Compound Tincture	
	of Camphor	18 துளி
ஷார்டீர் Camphor Water		$1\frac{1}{2}$ அவுண்க

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட	1 திரும்	நாள் 2 முறை	
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	2 திரும்	கொடுக்கவும்.	
4 , , 8 , ,	3 திரும்		

இலக்கம் 4.

வாயுக்கலவை. Carminative Mixture.

காபனேற்றுவமகனீசியா	Carbonate of Magnesia	24 கிரேன்
அமோனா சுகந்த சுரை	Aromatic Spirit of	
	Ammonia	$\frac{1}{2}$ திரும்
அனிஸ்தெல் Oil of Anise		$\frac{3}{4}$ துளி
பெப்பமிக்துநீர் Peppermint Water		$1\frac{1}{2}$ அவுண்க

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட	1 திரும்	2 அல்லது 3 ம	
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	2 திரும்	ஸிக்கு 1 முறை	
4 , , 8 , ,	4 திரும்	கொடுக்கவும்.	

மருங்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சச் சீனியும் மருங்கள் வு தண்ணீருங் கலந்து கொடுக்கவும்.

வயிற்றுக்குத்து, வாயுப்பொருமல், நெஞ்செரிப்புமுதலிய நோய்களைக் கண்டிக்கும்.

இலக்கம் 5.

குவினயின்கலவை. Quinine Mixture.

குவினயின் Quinine	12 இறைன்
கிருசசல்வுரிக்கமிலம் Dilute Sulphuric Acid	24 துளி
சீனி Sugar	2 திரும்
தண்ணீர் Water	3 அவன்ச

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட	1 திரும் } நாள் 2 அல்ல
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	2 திரும் } து 3 முறை
4 , , 8 , ,	4 திரும் } கொடுக்கவும்.

முறைக்காய்ச்சல் முதலிய சுரங்களுக்குக் காய்ச்சலில்லாத நேரங் கொடுத்துவரவும்.

இல 6.

அயக்கலவை. Iron Mixture.

அயரஞ்சம் Steel Drops	24 சொட்டு
சீனி Sugar	2 திரும்
தண்ணீர் Water	3 அவன்ச

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட	1 திரும் } நாள் 2 முறை
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	2 திரும் } கொடுக்கவும்.
4 , , 8 , ,	4 திரும் }

காய்ச்சல் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கலாம். இது இரத்தத்தைச் சுத்தியாக்கி வெளுவெளுப்பை நீக்கிப் பெலனைக் கொடுக்கக்கூடியது.

இலக்கம் 7.

தீவனகலவை. Stimulant Mixture.

சதர்ச்சரை	Spirit of Ether	$\frac{1}{2}$ திரும்
அமோனை சகந்த சூசை	Aromatic Spirit of Ammonia	$\frac{1}{2}$ திரும்
காம்பர் Camphor Water		$1\frac{1}{2}$ அவுண்டி

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட	1 திரும்	2 அல்லது 3 முறை
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	2 திரும்	{ ரைக்கு 1 முறை
4 " 8 "	4 திரும்	{ கொடுக்கவும்.

சோகம் கண் முதலிய நோய்களுக்கும் வேறு நோய்களில் நாடிதளர்ந்து தேகம் குளிர்கொண்டாலும் இந்த மருந்தைக் கொடுக்க இரத்தோட்டத்தைக் கெதிப்படுத்திச் சூட்டையுண்டாக்க அறிவுதெளியும்.

இலக்கம் 8.

தாகக்கலவை. Chlorate of Potash Mixture.

குலோறேற்றுவ்பொற்றுஸ்	Chlorate of Potash	24 கிரேன்
பைகாப்னேற் ஒவ் பொற்றுஸ்	Bicarbonate of Potash	48 கிரேன்
தண்ணீர் Water		6 அவுண்டி

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட	2 திரும்	நாள் 3 முறை
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	4 திரும்	{ கொடுக்கவும்.
4 " 8 "	8 திரும்	

கொடுக்கும்நேரத்தில் தனியே அல்லது கொஞ்ச எலுமி ச்சம்புளியும் சினியுங் கலந்து கொடுக்கவும். எல்லாச் சுரக்களிலும் நாவரட்சி தாகம் இருக்கும்போது கொடுக்கவும். அங்கூத்துக்கும் இம்மருந்து கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 9.

கிரீம்தாத்தர் கலவை. Cream of Tartar Mixture.

கிரீம்தாத்தர் Cream of Tartar	$\frac{1}{2}$	அவுண்டி
சினி Sugar	1	அவுண்சு
எனுமிச்சங்கோல் Lemon Peel	$\frac{1}{2}$	திரும்
சுடுதண்ணீர் Hot Water	1	கொத்து

தல் Mix.

மிரமானம்.

2 வயதுக்குட்பட	2	திரும் } நாள் 3 முறை
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	4	திரும் } கொடுக்கவும்,
4 , , 8 , , "	8	திரும் }

தாகத்துக்கும் எல்லாவகைச் சுரங்களுக்கும் சின்னமுத்து கொப்பளிப்பான் அம்மைமுதலிய வியாதிகளுக்கும் வீக்கத்துக்கும் மலக்கட்டுக்கும் சிறுநீர்க்குறைவுக்கும் கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 10.

வெயர்க்குங்கலவை. Diaporetic Mixture.

ஆமோனிவசிதங்கீர் Solution of Acetate of Ammonia	2	திரும்
வெடியுப்பு Nitrate of Potash	12	கிழ்றன்
நிதுரோசிதர்ஸ்ரை Sweet Spirits of Nitre	24	துளி
மூஞீர் Camphor Water	$1\frac{1}{2}$	அவுண்டி

தல் Mix.

மிரமானம்.

2 வயதுக்குட்பட	1	திரும் } நாள் 3 முறை
2 தொடங்கி 4 வயதுக்குட்பட	2	திரும் } கொடுக்கவும்,
4 , , 8 , , "	4	திரும் }

காப்சிசலிருக்கும்பொது கொடுக்க வெயர்த்துக் காப்சிசல் விடும்

இலக்கம் 11.

உப்புக்கலவை. Sulphate of Magnesia Mixture.

பேதியுப்பு Epsom Salts	40 கிரேன்
காப்டெல் ஒவ்மக்னீசியா Carbonate of Magnesia	24 கிரேன்
அனிஸ் Anise Water	1½ அவுணச்

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட	1 திரும் } நாள் 2 அல்ல
2 தொடங்கி 5 வயதுக்குட்பட	2 திரும் } து 3 முறை
4 , , 8 , ,	4 திரும் } கொடுக்கவும்.

இது சரங்களுக்குத் தகுந்த விரேசனமருந்து. கொள்ளி க்கரப்பன் முதலிய நோய்களுக்குங் கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 12.

இரசனுவாப்புத் தூள். Grey Powder with Rhubarb.

கிரேபவடர் Grey Powder	3 கிரேன்
ருவாப்பு Rhubarb	6 கிரேன்

கல. Mix.

பிரமாணம்.

3 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு ஆறுசரையாக்கி நாளிரண் மூறை கொடுக்கவும். 3 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு மருந்துப்பிரமாணத்தை இரட்டித்து 6 சரையாகப்பிரித்து நாள் இரண்டுமுறையாகக் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 13.

குவினையின், ருவாப், சோடாத் தூள்.

Quinine Rhubarb and Soda Powder.

குவினையின் Quinine	6 கிரேன்
ருவாப்பு Rhubarb	12 கிரேன்
சோடா Bicarbonate of Soda	12 கிரேன்

கல. Mix.

பிரமாணம்.

2 வயதுக்குட்பட்டபிள்ளைகளுக்கு 12 சரையாகக் கொள் 2 முறை
3 வயதுக்குமேற்பட்ட , , 6 கொடுக்.

இம்மருந்தை நோய்வங்குமாறி சரீரம்பெலவீனப்பட்டிரு
க்கும்போதும் சீரணேந்திரியங்கள் பெலப்படுவதற்கும் கணைக்
காய்ச்சல் மாந்தக்கழிச்சல் சரம் முறைச்சுரத்துக்கும் கொடுக்
கலாம்.

இலக்கம் 14.

கிருமித்துள். (சந்துனின்துள்)

Santonin Powder.

	2 தெரடங்	4 தொடங்
2 வயதுக்கி	4 வயதுகி	8 வயது
குட்பட	க்குட்பட	க்குட்பட
சந்துனின் Santonin	2 கிரேன்	1 கிரேன்
சோடா Bicarbonate of Soda	4 "	8 "
ரூவாப்பு Rhubarb	2 "	4 "
		8 "

இதைக்கலந்து இரண்டு சரையாகக் காலமேயொன்றும்
சாயந்தமிழ்மாண்றஞ் சீரியிற் கலந்துகொடுத்து மறுநாட் கால
மே ஆமணக்கெண்ணெய் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 15.

காச்சற்றுள். Fever Powder.

கலமல்	Calomel	3 கிரேன்
இப்பிகாக்கு	Ipecac	1 கிரேன்
வெடியுப்பு	Nitre	6 கிரேன்
கல், Mix.		

பிரமாணம்.

3 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆறு சரையாகப்பிரி
த்து நாள் மூன்று அல்லது நாலுசரை கொடுக்கவும். மேற்ப
ட்ட பிள்ளைகளுக்கு இதில் இரட்டிப்பானபங்கு கொடுக்கவும்.

இம்மருந்துக்கு மலமுஞ் சத்தியாகிக் காய்ச்சலுங் தணியும். பலவகையான சுற்றுக்கும் இத்துளில் 3 அல்லது 4 சரூபொடுத்துத் திரும்ப ரூவாப்புக்கலவை அல்லது ஆமனைக்கெண்ணைய் கொடுக்க வியாதி சாந்தியாகும். இத்துள்ளொடுக்க வாந்தியிருந்தால் தாக்கலவை கொடுக்கவும். நெஞ்சிற் சறவியுடன் கறகறப்புச் சத்தத்தோடு இருமலுங் காய்ச்சலுமிருந்தாலும் இத்துள் கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 16.

கழிச்சற்றுள்.

Aromatic Chalk Powder with Tannic Acid.

கிரிதசகந்தருளைம் Aromatic Chalk Powder 20 கிரேன்
ருளிக்கமிலம் Tannic Acid 6 கிரேன்

பிரமாணம்.

3 வயதுக்குட்பட்ட பின்னோக்களுக்கு 6 சமீயாக்கி நாள் 2 அல்லது 3 ரை கொடுக்கவும். மேற்பட்ட பின்னோக்களுக்கு இரட்டிப்பான பங்கு கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 17.

வயற்றுளைவுக்குத்தான். Dysentery Powders.

தோவர்கூரனம் Dovers Powder	3 கிரேன்
பிஸ்மூத்தீதசை Sub nitrate of Bismuth	6 கிரேன்
இப்பிகாச்சு Ipecac	1½ கிரேன்
சோடா Bicarbonate of Soda	8 கிரேன்

பிரமாணம்.

3 வயதுக்குட்பட்ட பின்னோக்களுக்கு 6 சமீயாக்கி நாள் 2 அல்லது 3 சரை தேளிற்கொடுக்கவும். 3 வயதுக்கு மேற்பட்ட பின்னோக்களுக்கு இரட்டிப்பங்கு கொடுக்கலாம், தோவர்கூரனத்தில் அவின்சோந்திருப்பதால் பின்னோக்களுக்கு இம்மருங்கை நெருக்கிக் கொடுக்கப்படாது.

இலக்கம் 18.

அயமும் கரும்புத்தாரும்.

Iron & Calumba Powder.

அபகாபனச்சீனி Saccharated Carbonate of Iron

12 கிரேன்

கரும்புத்தாள் Calumba Powder

12 கிரேன்

பிரமாணம்.

3 வயதுக்குட்பட்ட பின்னைகளுக்கு 12 சமையாக்கி நாள் இரண்டு சீரை கொடுக்கவும் அதற்கு மேற்பட்ட பின்னைகளுக்கு இரட்டிப்பான பக்கு கொடுக்கலாம்.

காமாலை இரத்தப்பழுது கலை முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கவும். பசியையும் நல்லிரத்தத்தைப் புண்டாக்கிப் பெல்ளைக் கொடுக்கக்கூடியது.

இலக்கம் 19.

அமோனதயிலம். Ammonia Liniment.

அமோனார்	Liquor Ammonia	$\frac{1}{2}$ திரும்
சங்காரதயிலம்	Soap Liniment	1 அவண்ச
ஒலிவ்வெண்ணைய்	Olive oil	$\frac{1}{2}$ அவண்ச

கல. Mix.

இருமலில் நெஞ்சில் நோயுக்கும் வேறுவகையான நோயைவுக்கும் டூசலாம்.

இலக்கம் 20.

கோரோசஸைக்குளிகை.

கோரோசனை, அதிமதாம், கிராம்பு, அக்கிறு, திற்பசி, கோட்டம், இந்துப்பு, குங்குமப்பூ, இஞ்சி, வெற்றிலைக்காம்பு, மாப்பித்து, மாதுளம்பூ, வீவந்தோம்பு, ஏலம், மாயாக்காப், கொத்தமல்லி, சிறுதேக்கு, சாத்திரபேதி, சந்தனம், தூதுவளைவேர். சோம்பு, கச்சோலர், மஞ்சிட்டி வகைக்குக் கழுஞ்சூன்று: தேன் தோட்டம்பழச்சாற்றி லொருசாமமும், மாதுளம்பழச்சாற்றி லொருசாமமும், ஆடாதோடைச்சாற்றி லொருசாமமும் அனைத்துக் குண்றுமணிப் பிரமாணமாக உருட்டிச் சிறபாலருக்கு ஒருஞ்சிகைப் பிரமாணமாகவும் வளர்ந்த பின்தோ

ஞக்கு இரண்டு குளிகைப் பிரமாணமாகவுக் கொடுக்கவும். அனுபானம் மூலில்பால் தேன் இஞ்சிச்சாறு.

சுரங்கள், சன்னி, வயிற்றுப்பொருமல், மாந்தம், வாய்வு, ரெஞ்செசிரிப்பு, இருமல், கழிச்சல், தொய்வு முதலியவைகளுக்கு நல்லது.

இலக்கம் 21.

கொவ்வங்காய்க் கோரோசனைக்குளிகை.

திற்பலி, கிராம்பு, கருஞ்சிரகம், அசமதாசம், கோரோசனை வகைக்குக் கழஞ்ச ஒன்று இச்சரக்குகளைக் கொவ்வங்காய்க்குள்வைத்துச் சுடுசாம்பரிற்புதைத்துக் காபவிந்தறின் எடுத்துப் பச்சைத்தன்னீர்விட்டரைக்கவும். அப்போது கோரோசனையுஞ் சேர்த்துக்கொள்ளவும். அரைத்தறின் மிளகளவு உருண்டைப்பண்ணி வயிற்றுவியலோடுகூடிய காய்ச்சலுக்கும் இராக்காய்ச்சலுக்கும் இஞ்சி தேனிலும், முறைக்காய்ச்சலுக்கும் சளிக்கரகப்படுக்கும் மூலில்பாலிலுங் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 22.

தக்காளிக் கோரோசனைக்குளிகை.

சிறுகிளைவேர், பொன்னாங்காளிவேர், நன்னாரிவேர், திற்பலி, மிளகு, வேர்கொம்பு, நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், கடுக்காய், கிராம்பு, வசவாசி, கோட்டம், அக்கரு, அசிமதாரம், ஏலம் இவை வகைக்குக் கழஞ்ச ஒன்று வேர்களையுஞ் சரக்குகளையுக் காயவைத்து இடித்துக் கோரோசனை கழஞ்ச ஒன்று சேர்த்து மனத்தக்காளிச்சாற்றைக் குளிகைப்பதமாய் வருமான ரைக்கும் விட்டரைக்கவும். அப்படியரைத்து இலகங்கொட்டைப்பிரமாணமாய் உண்டைசெய்து நிழலில் உலரவைத்துச் சிறுசீசாவில் வைக்கவும். ஒன்று அல்லது இரண்டு குளிகையை இஞ்சி தேன் மூலில்பாலிற் கொடுக்க அக்கரம் அனியற்சரம் அனியலோடுகூடிய கழிச்சல் பெலவினம் தாக்காம் கிரந்திச்சுரம் முதலிய தோய்கள் திரும்.

இலக்கம் 23.

மாந்தக்குளிகை.

ஓமட், திற்பலி, வேற்கொம்பு, வசம்பு, கருஞ்சிரகம், சாற்கிளைவர், நந்திரகம், கொத்தமல்லி, குரோசாளி வகைக்குக் கழஞ்ச அரை; தண்ணீர்விட்டரைத்துத் துவரையளவு மாத்தி

வரசெய்து சிறுபாலருக்கு ஒரு குளிகைவி தமாயும் வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு இரண்டுக்குளிகைவி தமாயும் நாள் இருமுறை வெந்தீரிற் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 24.

தேற்றுக்கொட்டைக்குளிகை.

தேற்றுக்கொட்டை, அதிமதுரம், திற்பலி, கிராம்பு, மாயாக்கரைய், கடிக்காய், சிறுதேக்கு, இந்துப்பு, அரத்தை, வெளுத்தற்பிசின், கடிகுரோகணி, அக்கறை வகைக்குக் கழஞ்ச ஒன்று. ஆடாதோடையிலைச்சாற்றி வரைத்துத் தூதுளங்காயளவு உருண்டைசெய்து நிழலிலுலர்த்தி ஒருகுளிகை மூலைப்பாலிற் கொடுக்க அக்கரமும் நாய்முள்ளும், அதிமதரம் விஸ்வவேர்க்கஷாயத்தில் உள்ளுலைகமும், பொடுதலை இந்துப்பு வேவிப்பருத்திக் கஷாயத்தில் மாந்தமும், அத்திப்பட்டை ஆவரைப்பட்டை மாதுளங்காயோடுசேர்ந்த கஷாயத்தில் காப்சசல் கழி ச்சலுங் திரும்.

இலக்கம் 25.

கவ்ஸ்தூரிமாத்திரை.

குங்குமப்பூ, கஸ்தூரி, கோரோசனை, ஏலம், கொத்தமல் வி, சந்தனம், அக்கறை, அதிமதுரம் வகைக்குக் காற் கழஞ்ச. மூலைப்பாலில்வரைத்துப் பயறளவு உருட்டிப் பாலருக்கு ஒருகுளிகைவி தமாயும் வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு இரண்டுக்குளிகைவி தமாயும் மூலைப்பாலிற் கொடுக்கவும். ராய்ச்சல்முதலியநோய்களினால் கோயாளி பெலன்கெட்டிருக்கும்போதும் நெஞ்சிந் கபம்துடைத்துக்கும்போதும் கொடுக்கவும்.

இல. 26.

கிரந்திச்சுர குடிநீர்.

தூதுளைவீர்	கொச்சிவீர்	} இவை வகைக்கருக்கழஞ்ச இரண்டு
சிறுகாஞ்சோன்றிவீர்	பேராமுட்டிவேர்	
ஆடாதோடைவேர்	கிற்றுமுட்டிவேர்	
சிந்தித்தறண்டி	கோரைக்கிழங்கு	
பற்படாகம், கடுக்காய், திற்பலி வகைக்குக் கழஞ்ச அரை. தண்ணீர் ஒருபடி. நாலொன்றும் வற்றக்காய்ச்சி வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு நாலுகாள் எட்டுச்சூங் கொடுக்கவும். சிறுபாலருக்கு இயமருந்துகளில் அரைவாசிப்பிரமணமாபெடுத்துச் செய்துகொடுக்கவும். கொடுக்கும்போது கொஞ்சக் கற்க ஸ்ட்ரூஷ்		

சேர்த்துக்கொள்ளவும். சுரங்கன் கிரந்தி தொய்வு இருமல் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 27.

சுர குடிநீர்.

பேய்ப்படோல், பற்படாகம், பேராமுட்டி, மினகு, சுக்கு, ஸிட்டு னுக்ராந்தி, நாரத்தைப்பட்டை வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்று. இதை மூன்றாய்ப்பிரித்து ஒருபங்கை அரைப்படிதண்ணீரில் அனித்து எட்டோன்றுக்கி நாள் இரண்டுமுறை தேங்கேர்த்துக் கொடுக்கவும். மற்றப்பங்குகளையும் இவ்விதமே செய்து கொடுக்கவும். எவ்விதச் சுரங்களுக்குக் கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 28.

அக்கர குடிநீர்.

சந்தனம், கொத்தமல்லி, கடுக்காய் வகைக்குக் கழஞ்சு அரை; செவ்வள்ளி, நாயுருவிலேர், நாதுவளைவேர், வட்டுவேர், மாதுளம்பிஞ்சு, அத்திப்பட்டை, கொட்டைப்பாக்கு இவை வகைக்குக் காற் கழஞ்சு: இலந்தையிலை, வல்லாரலிலை இவை வகைக்குப் பத்து: அரைப்படிதண்ணீரிற் போட்டவித்து நாலொன்றுக்கி ஒருவயசதொடங்கி இரண்டுவயசள்ள பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தேயக்கரண்டியளவு கொடுக்கவும் மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு 2 அல்லது 3 தேயக்கரண்டி அளவு கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 29.

வேறு.

வல்லாரலிலை, கற்பூரவள்ளியிலை, நற்சீரகம், அதிமதுரம் அசமதாகம், வெண்காயம் வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்று. அசைக்கொத்துத் தண்ணீரில் அவித்து நாவிலொன்றுக்கி 8 அல்லது நாலுநாள் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 30.

வேறு,

காராம்பு, ஏலம், மாயாக்காய், திற்பஸி, அக்கிரை, நற்சீரகம், செஞ்சங்தனம். கொத்தமல்லி, இருவேலி, நெல்லிக்காய். அதிமதுரம், ஆடாதோடை. வட்டு, நாயுருவி, கண்டங்கத்தரி இவைகளின் சமூலம் வகைக்கு அரைக்கழஞ்சு; தண்ணீர் ஒரு

கொத்து. எட்டொன்றுய்க் கியாளமிட்டு முன்றாள் ஆஹாரன் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 31.

வேறு.

களிப்பாக்கு, மினகு, வேற்கொட்டு, கருஞ்சிரகம், கொத்தமல்லி, கடுக்காய், நாயுருவி வகைக்கு அரைக்கழுஞ்சி; தண்ணீர் ஒருகொத்து; வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு நாள் இரண்டுமுறையாக முன்றாள்கொடுக்கவும். சிறுபாலருக்கு இதில் அரைப்பங்குசெய்து கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 32.

அவியற்சர குடிநீர்.

* சிறுகாஞ்சோன்றி, செங்கத்தாரி, ஆடாதோடை, வட்டு, தூதுவளை, கண்டங்கத்தாரி, நாயுருவி இவை வேர் வகைக்குக்கழுஞ்சி ஒன்று. சிந்திற்றண்டு, கற்புரவள்ளியிலை, வல்லாரவி ஸி, திரிகடுகு, இருசீரகம், அக்கிரு, மாயாக்காய், ஏலம், அசமதாகம, கோரைக்கிழங்கு, ஈரவெண்காயம், பற்படாகம் வகைக்குக்கழுஞ்சி கால். தண்ணீர் ஒருகொத்து, எட்டொன்றுக்கி நாலுநாள் எட்டுநேரங் கொடுக்கவும். சுரத்தோடுகூடிய இருமாக்கும் சுரங்களுக்குக் கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 33.

மாந்த குடிநீர்.

உள்ளி, மினகு, இந்துப்பு, பொடுதலைக்காய், வசம்பு வகைக்குக்கழுஞ்சி அரை. தண்ணீர் ஒருகொத்து. எட்டொன்றுய்க்கியாழமிட்டு வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு நாள் இரண்டுமுறையாக இரண்டுநாளைக்குக் கொடுக்கவும். சிறுபாலருக்கு இதில் அரைப்பங்கு கொடுக்கவும்,

இலக்கம் 34.

வேறு.

ஆடுகு, மினகு, உள்ளி, வசம்பு, வேற்கொட்டு, கறியப்பு, வகைக்குக்காற்கழுஞ்சி. தண்ணீர் அரைக்கொத்து. எட்டொன்றுய்க்கியாழமிட்டு நாலுநேரங் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 35.

அக்கிரு நெய்.

சக்கு, அதிமதுரம், மாயாக்காய், ஏலம், கிராம்பு, அசமதாகம், திற்பலி, வசவாசி, கோட்டம், கல்நார், வெளுத்தற்பிசின், சீரகம் வகைக்குக் கழன்சு அரை. அரத்தை, இலாமிச்சை, சந்தணம், சாத்திரபேதி, அக்கிரு, அதிவிடையம் வகைக்குக் கழன்சு ஒன்று. பசுகெய் ஒருஅவுன்சு காப்ச்சி மேற்சொல்லிய சரக்குகளைத் தூளாக்கி நெய்பிற்போட்டு மெழுகுபதத்தி விறக்கி அரைச்சதமளவு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். கணைக்காய்ச்சல் சரம் வீக்கம் கிரந்தி சத்தி கிறுகிறுப்பு தாகம் முதலிய நோய் கள் திரும்.

இலக்கம் 36.

கணைக்கு நெய்.

பழம்பாசி, வல்லாரல், பொன்னங்காளி, துளசி, கிழ்காய் கெல்லி, சாத்தாவாரி, கொவ்வை இவைகளின் சாறு அரைஅவுன்சு. வில்வவேர், சிற்றுமுட்டிவேர் நன்னாரிவேர், மருதம்பட்டை, கருவீலம்பட்டை, ஆடுதின்னுப்பாலைக்காய் வகைக்குக் கழன்சு, ஒன்று. கெய் ஒருஅவுன்சு. சாதிக்காய், கல்நார், வசவாசி அதிமதுரம், திற்பலி, நந்சீரகம் வகைக்குக் கழன்கால். அரைத்துக் கரைத்துக் கொதிக்கவைத்துவடித்துக்கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 37.

வேறு.

சாத்தாவாரிச்சாறு, வெள்ளாட்டுப்பால், பசப்பால், தேந்தாய்ப்பால், பசுகெய் வகைக்கு ஒரு அவுன்சு. சிலி கற்கண்டு வகைக்குக் கழன்சு மூன்று; சேர்த்து மெழுகுபதமாகவடித்து ஒரு தேப்க்காண்டிவீதம் நாள் இரண்டுமுறை விளைகளுக்குக் கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 38.

சவுந்தரியார்க்கிருதம்.

நந்சீரகம், கருஞ்சீரகம், சாதிக்காய், திற்பலி, அதிமதுரம், கைப்பு, வெளுத்தற்பிசின், செஞ்சங்தணம் ஏலம், உலுவா, கோட்டம், களிப்பாக்கு, இலவங்கம், சதகுப்பை, செவ்வள்ளி, தகரம் (கற்தாமரை) வகைக்குக்கழன்சு ஒன்று, தூள்செய்துகொ

ள்ளவும். படிவனிலை, கிரந்திகாபகனிலை, செம்பாத்தம் பூவுயிலை யும், செங்கத்தாரி, தோட்ட, எலுமிச்சு இவை இலைகள் வகை க்கு ஒருகழஞ்சு தூள்செய்து கொள்ளவும்.

மலைதாங்கி, நன்னூரி, காற்றேருட்டி, சீதைவியார், சிற்றமட்டி, வட்டு, கருஞ்சூரை இவை வேர், வகைக்கு ஒவ்வொருகழஞ்சு தூள்செய்துகொள்ளவும்.

இரண்டுஅவுண்க பசுநெய்யை வெண்காயமிட்டுச் சிவக்கக் காய்ச்சி ஆற்றி இளஞ்சூடாகச்செய்து வேர்த்தூளில் கால் அவுண்க தூவிக் கிளரி, இரண்டாவது இலைத்தூளில் கால்அவுண்க தூவிக்கிளரி, மூன்றாவது சரக்குத்தூளில் கால்அவுண்க தூவிக்கிளரி வேலெறு சூபாத்திரத்தில்வார்த்து வைத்துக்கொள்ளவும். கால் தொடக்கம் அரைச்சதமளவு பிரமாணம் நாள் ஒருமுறை கொடுத்துவரவும்.

திருப்பியாதி;—சிலங்கி, அரையாப்பு, பழங்கிராம், கற்கரப்பன், உச்சிப்பினவை, செங்கரப்பன், வெடிகரப்பன், கருங்கரப்பன், வெடிசன்னி, கண்டமாலை. அசுகுணி முதலிய வியாதிகள் திரும். கணையுள்ள பிள்ளைகளையும் வளர்க்கும்.

இலக்கம் 39.

செங்கண்மாரிக்கு எண்ணெய்.

வெட்டுவேர், இலாமிச்சம்பீவர், நற்சீரகம், அதிவிஷடையம், அதிமதுரம், கோட்டம், சந்தனம் வகைக்குப் பலம் கால். பொன்னுக்காணி, கையாந்தகரை, சிறுகிரை இவை வகைக்குச்சாறு படி கால். எலுமிச்சம்புளி, நல்லெண்ணெய் வகைக்குப் படி அரை. சேர்த்துக்காய்ச்சி மெழுகுபத்தில்வடித்துமுழுகிவரவும்.

இலக்கம் 40.

ஆட்டுப்பாலெண்ணெய்.

ஆட்டுப்பால், பசுப்பால், நல்லெண்ணெய் வகைக்குப் படி அரை. சிற்றுமுட்டிவேர் பலம் அரை. செங்கழுகீர்க்கிழங்கு, இலாமிச்சைவேர், கோரைக்கிழங்கு. நன்னூரிவேர் இவை வகைக்குப் பலம் கால். வேற்கொம்பு, ஏலம், சூக்டம், அதிமதுரம், சந்தனம், இருவேலி இவை வகைக்குக் கழஞ்சு அரை இவை களையரைத்து எண்ணெயிற் கரைத்தவிட்டுக் காய்ச்சி மெழுகு பதத்தில் எடுக்கவும். கணையுள்ள பிள்ளைகளுக்குக் கொஞ்சமாய்த் தலையில்வைத்துச் சோக்காய்தேய்த்து வெந்நீரில் முழுகவார்க்கவும்.

இலக்கம் 41.

கிரந்தியெண்ணெய்.

கோடகசாலை, கற்பூரவள்ளி, செம்பரத்தை, கொன்றை, கருவேம்பு, விட்டுனுகிராந்தி; கறுத்தப்பூக்கொடி, கிரந்திகாய் ன், ஓரித்தாமரை, பிரமி இவை வகைக்குக் கழுஞ்சி இரண்டு. செய்யரத்தம்பூ, செஞ்சங்தனம், கோட்டம், அதிமதும, நற்சீரகம், கருஞ்சீரகப், அசமதாகம், ஏலம், இலவங்கப், சாகிக் காப், கராம்பு, வசவாசி, மாயாக்காப் வகைக்கு அரைக்கழுஞ்சி. தூள்பண்ணிப் பொடித்து வெற்றிலை வெடிபதக்தில் தூள் போட்டிரக்கி உள்ளுங்குங் கொடுத்து வெளிக்கும் வார்த்து வீரவும்:

இலக்கம் 42.

பலவகையான கிரந்திக்கு.

ஆமணக்கெண்ணெய், செம்பருத்திச்சாறு வகைக்குக் கழுஞ்சி ஒன்று, காய்ச்சி வழித்து அகில் சக்கு, ஏலம். திறப்பி, மின்கு ஒம்ம, அசிமதும, கடிக்காப் வகைக்குக் கிறேன் இருபது பொடித்துப்போட்டு சீனி அரைஉவண்சேர்த்துச் சோற்பகுகொட்டி இறக்கி வளர்ந்தபின்னொளுக்கு இரண்டு மூன்று குண்டுமணிப்பிரமாணமாய் நாள் இரண்டுமுறை கொடுக்கவும். சிறுபாலருக்கு இதில் அரைப்பங்கு கொடுக்கலாம்.

இலக்கம் 43.

இருமலுக்குச் சூரணம்

நற்சீரகம், கருஞ்சீரகப், ஈரவெண்காயம், கிராம்பு, வசவாசி, ஏலம், தூதுவள்ளங்காப், கற்பூரவள்ளி இவை வகைக்குக் கழுஞ்சி அரை. கற்பூரவள்ளியிலையைக்காயவைத்துச் சரக்குகளோடு சேர்த்திடித்துத் தூள்செய்து பேன்பிடிப் பிரமாணமாகச் சீனிசேர்த்து நாள் இரண்டுமுறை கொடுக்கவும்.

இலக்கம் 44.

பிள்ளைகள் நாக்கிரந்திக்கு.

சோற்ப சினக்காரத்தையும் மாயாக்காஸ்பயும் கெய்விட்ட ரைத்துத் தாபின் முலையிற்றடசிப் பால்கொடுக்கவும்.

பால வைத்தியாம்.

பினிவரும்வகை

சிபதுகடிற்றுல்ல அரிவையர்தாயரங்கள் என்று
செய்யுன்னாவிற்றுவாஞ் சிறுகலதோஷந்தன்னால்
பைவதனத்தினாட்குப் பசியொடுவருத்தங்கள்னால்
துய்யதோர்குழவிக்குத் தோன்றுகின்தோஷமானே.

செய்கிரங்கி

பின்னொயிரந்தவுடன்முது பெரியமிடறுதனைக்கட்டி
மெள்ளப்பூண்டினக்குரல்பீபான்று மிகவுஞ்சலமும்மலமும்விடா
துள்ளிக்கைகள்சுவப்பீபறிக் சும்மாகிடக்குமிகைதபெண்ணில்
கள்ளமானசெங்கிரங்கி பிதுதானெனக்கண்டுதொன்னே.

மருந்து

கேரோசனைதான்மூலைப்பாவிற் கொடுத்திடரய்கற்பூரவள்ளி
நீரோடுள்ளிதனைக்குருக்கி சிகருங்குன்றுமணிப்பையின்
சுருஞ்சாறுமருந்தமுதாங்கையிங்சாறருந்தச்செங்கேரங்கிக்
கேருஞ்செம்முள்ளியினிலைபையூறுவைத்துக்குளித்தல்வன்றே

கருங்கிரங்கி

முங்கியமுதுமூலையுண்ணு கேமல்மூச்சாகுமுடல்விவும்பும்
தொழுங்கண்மறையாம்வரட்சியுடன் குணமாழுதாங்கறுப்பீபறு
அழுகுமயருங்குரலகம்மு மதிசுரகவயிறுதும் (ம
புழுங்கும்வளிக்குங்கருங்கிரங்கி பொல்லாதூண்றேபுகன்றுரே.

மருந்து

ஒலைனிரத்தக்கண்வாயி நுய்த்துப்பாலுந்தான்கொடுக்க
மூனூக்கரிபின்விட்டத்தின் முத்தற்சாறுதன்னாலே
நானைவசம்புமுள்ளியுமாய் நாங்கிவிளக்கென்வெண்ணியுடன்
ஆனையிரித்துக்கொடுத்திடுவி ராறுங்கரியகிரங்கியதே.

பட்கிதோஷம்

உதரமுங்கழிவுதன்றி உவாங்கியும்மிகவுண்டாகி
திதமொடுதலைப்படாமற் சேந்கண்ணும்போகட்டி
விதவிதமாக மேனிவெதும்பீபீபீபீபாற்சி நும்
பதமிகுழுவிடோர்சொல்லும் பட்சியின்தோஷமானே.

மருந்து

பட்சியின்டோஷ்டீப் பலையின்வேர்குளிசமராடி
உச்சிதமண்த்தக்காவி உவந்திடுவேராகிள்ளி
பிச்சியின்வேவருங்கூட்டிடப் பிஷகங்கிடுங்கதிர்புடஞ்செய்
துக்சியில்வைத்துப்பின்னு முள்ளுக்குங்கொடுத்திடாயே.

பறவைத்தோஷம்

குடித்தபின்வெதிரெடுக்குங் குளிர்க்கிடுங்கன் னும்வராயும்
அடிக்கடி திடுக்கிட்டார்க்கும் அறமெலிதாகமாகும்
எடுத்தவர்க்கையிற்றங்கா எதிரினையெடுக்கும்பிள்ளை
கடுத்துடன்வயிறுபோகும் கருதுகிற்பறவைதானே.

மருந்து

பறவையின்டோஷம்டீபாகப் பயனுரைத்திடுவெனிடத்
துறவைநீகேளாயமராவின் துளின்தனைக்குளிசமாடு
திழமைசீரகமிருள்ளி சேரவேழுலாவேரும்
முறைமையாய்க்காப்ச்சியேதான் முறுகியபினிக்கிவாயே.

புள்ளுத்தோஷம்

உச்சியுடனேகண்குழிந்து உண் னுமுலைப்பாலுந்தொங்கா
பச்சென்றிரைந்துவயிறுமழும் பறவைக்குரல்போற்சீறியழும்
ஏச்சங்கிளைக்கும்வெம்மையது எழுத்தக்குடிக்குந்தன்றை
கச்சைவென்றதனமரதே காணுப்புள்ளுத்தோஷமிடே.

மருந்து

புள்ளுத்தோஷந்தீர்க்கிடவே புள்ளுத்வேர்குளிசம்மாடு
மெள்ளவேராரிதமுத்தாமைதான் வெந்தயமுடனேவிட்டவித்து
வெள்ளத்தோரளவாயிட்டு மிளகில்லிதமரய்க்குடிநீரை
உள்ளத்தோடான்ரூக்கியபின் உண்டிடின்றென்றேயாதே.

அழித்தோஷம்

குடித்தபரலுந்தொங்காது குஞ்சியுடலமிக்கொந்து
இடித்தலெந்சமுபரங்தெழுந்து இசைந்தநாக்கும்வெடினுறும்
அடிக்குட்கைக்கால்புனத்தலுண்டாய் அதைத்துவருத்தப்படுமா
கிள்
தடிக்குநிகருமிடையாளே சொல்லாயழி தோஷமிடே.

மருந்து

இந்துப்புடனேபெசுடுதலைக்காய் ஏற்றழுண்டுபின்குடனே
உங்கிப்புடுங்கியுடன்வதக்கி ஒக்களீங்கலந்தெரித்து

கிஸ்திப்போகாதிரக்கிவைத்துத் தெளித்துக்குடித்துவருவிசேல்
சந்திப்பில்லாவழி தொஷங் தானேதிருக்கண்டாரே.

கெற்பமழித்தான்தோஷம்.

தாலுங்கையுடம்பினமுக்கும் கழியுஞ்சத்திமிகவண்டாம்
மேலுஞ்சிக்கூடல்நாறும் மிகமெங்கோரும்விழிமயக்கும்
வேவின்சேவின்விழிபானே வில்லார்புருவமுடையாளே
கேளுமிந்தக்குணங்கண்டாற் கெற்பமழித்தான்தோஷமிதீ.

மருந்து

கெற்பமழிந்ததாந்தோஷக் கிளைசந்திரக்காட்டாத்தி
நொற்பவேகைப்பிடுங்கிவர்து துறுங்கமாக அம்மியிலே
அற்பபலத்துவேரராத்து அநுந்தக்குளிர்ந்ததன்னீரில்
கற்பப்பனையின் வெல்லமதைக் கருதிசிறிர்கொடுத்திடுமே,

குளிர்தோஷம்

மதலையின்மேனிலாடி வயிற்றினிற்பாலுங்கிதாங்கா
சதிதலைக்குழியுமண்டாப்ச் சத்தியுமெடுக்கும்சீராப்
நுதலன் றிச்சலத்தையுன்னி கோக்கையவிழியுந்தாழுந்து
குதலைவாய்கருகித்தைன்றும் கொடுத்தவன்எடுத்தமாமே.

தன்னீர்குடிக்கும்நெஞ்சலரும் தளர்ந்துபிள்ளைதான் கீசாரு
கண்ணீர்சொரியுங்கால்வீக்கும் சூழிபுஞ்சத்திமிகவண்டாம்
அண்ணேனீசியுமஞ்சாதே அறிந்துசான்னேங்குளிர்தைஷம்
பெண்ணேசடலையிடத்தல்வேர் ஏனந்துகட்டுமெடுகழுப்பறவே.

மருந்து

குளிர்தோஷந்தான்தீரச்சடலைதன்னில்

குதித்துமுனைத்தெழும்வனத்தைக்குளிசமாடி
புளிர்தோஷந்தணையகற்றுக்கீழ்க்காப்பினல் வி

புகழுந்திடம்மான்பச்சரிசிபுளியிடுஞ்சு

அழிதோஷந்தணையகற்றவுளிவசம்பு

அடுத்தசாற்றணையரத்துபீவிற்பூசக
கழி தோஷமதுவாகித்தாகந்திரும்

கருணையுடனேனும்னேர்கழற்னாரே.

தேரைதோஷம்

தாலுங்கையும்மிகவற்றிக் கட்டிப்போட்டாற்போந்தினை
மேலும்வற்றிவெளுப்பிட்டு வேறேவிதமாய்க்கு ரல்பெய்வித்து

சாலமுளைப்பால்குடி த்தாலுஞ் சற்றும்பேசாதிருப்பதெனில்
நீலவட்டவிழிமாதே சிசமரம்த்தே தொலூமிதே.

மருந்து

புள்ளிடகிறோ புகழ்சிரமிதன்ஜூடன்
புகழ்கரணிசீர்முள்ளியும்
பொய்யாமவிழுவகைச் சிவஜூடனேகீழ்காப்
பொருங்குமிழோடிலியும்
மோன்னவருகஞ்சாகற கண்டுமுடக்கொற்றுவு
முறையாகவோர்சமன்தாப்
முங்காழிநீர்க்கீடு நாலென்றதாக்கியே
முற்பாகமயயிறக்கி
மென்னவுமிதுரமோடு திற்பவியோடேலமும்
மிளகுள்ளிதானெடுத்து
கிருப்புடன்தாளிதனில் வெள்ளமதைவிட்டின்
விளைவரபுப்பிலேற்றி
உள்ளபடிவகைகாற் பலங்கொண்டெரித்ததை
ஒருங்கேவுடி த்தபின்னர்
உரைத்திடுகரண்டியன் வரயுண்டிடத்தே தைர
தோஷமதுவோடிவிடுமே,

முட்டுத்தோஷம்

தேயுமுடம்புவெடினுறும் செல்லமுளையும்மாங்கிக்கும்
நாயர்கண்டாவேவங்வாது சற்றுச்சற்றீவமிழௌழுக்கும்
ஏற்முடம்புகண்சிலையும் கண்டாவிதுதான்றியீரா
பாயும்பாமஜுலக்குப் பகரும்முட்டுத்தோஷமிதே.

மருந்து

முட்டெனுங்கே தோஷங்கிற முருங்கைவேர்களிசமாடு
உட்டணவெந்நீர்தன்னால் ஓர்கழிரோசனிடு
திட்டெனலூஹரிற் திரிகடுகுடனேசோம்
மட்டெனவரைத்துசியும் மாதுபாலதன்னிலீயே.

பெண்டோஷம்

கெஞ்சவரண்டுகண்குளித்து நீடும்பெருமுச்சண்டாகி
பஞ்சபோலேகண்கிலைஞ்சுத்துப் பாலுக்குடியாதமுதிடுமேல்
தூஞ்சாதிரவும்பகல்தானுஞ் சகுங்கப்பாண்டமிகவேர்க்கில்
செஞ்சொன்மயக்கமுண்டாக்கிசெய்ப்பிர்பெண்ணிங்கோலூமிதே

மருந்து

பாவைதன்தோஷந்தீரப் பருத்திரேவர்குளிசூடு
பூவைகள்கஞ்சாங்கோவரை புனல்தனிறகாய்ச்சிடையதான்
தேவைநீர்குழுகேள்கின்னி சிறுவிழாக்கம்போடுள்ளி
கானிச்சிலையில்முடிந்து மாறுகைகாவிற்கட்டே.

பொதக்குழுநீர்.

வெண்பா

* கண்ணியன்னங் தன் மூடனே கடுக்காய்ப் பொடிகூட்டி
உன்னிதமாய்த் தான்பிசைந்து உள்ளிரில்—மின்னேகள்
திற்பலியை விட்டறைத்துச் சேர்ந்தசிறு வேராருந்த
ஒப்பில்லாத் தோஷமெலா மோடும்,

குளிகை

மதுரமுத்தமதிவிடையம் மாணைகடுக்காய்மரவசம்பு
உதிருஷ்டைவதாரமஞ்ச மூடனேபொவிவைன்ரேரளவாய்
அதிரக்குறிஞ்சிபொடுதலைச்சாற் ரஹாத்தையுண்டையானமின்பு
சதுரமூலப்பாலிடத்தோஷந் தனியாதவையுந்தனிக்திடுமே.

வேறு

தனியுங்கோரோசனையுடனே சற்றேமதுந்திற்பலியும்
கனிவரபிதழாய்மூலப்பாலிற் கலந்து அரைத்துர்சங்கு
பினியர்குழுவிக்கிடுமீபாது பேசுமனேகடோஷவெல்லாம்
தனியுமென்றேமுன்னேர்கள் தாணேபாரில்மாழிந்தாரே.

எண்ணெய்

மொழியும்மதுரஞ்சிரகமும் முத்தமன்லந்திற்பலியும்
பின்யுங்காம்புசெண்பகப்பூ பெண்ணேவைங்கப்பட்டையுடன்
கிளியின்மொழியாய்விராகனிடை கேருமுசிற்றண்டம் லில்கேவச்
தெளியுங்காணிசிறுகிரை சேருஞ்சிந்தல்பலமெரன் யே.

பலமேடிசால்லுமிருள்ளி படிகாலைவைபற்றியெடு
கலமாயெண்ணெல்லாமிரண் டுபடி கணக்காயிதரைக்கலந்தடுப்பில்
நலமாயெரித்துக்குழுவியற்கு நன்றுயச்சங்குபுகட்டிடவே
வலமையரவுதோஷபினி வாராதென வேவகுத்தாரே.

துவாலையிடிக்க

வகுக்குந்துவாலைதனைக்கீலு மாணைசின்னிவளர்வெச்சி
பகுக்குந்துதுவாலைவேம்பு பையநாக்கிவசம்புள்ளி

* நற்றுணைச்சோது.

தொகுத்துத்துவளவறுத்ததனைத் துவாலைகண்டங்கரமதனில்
வெகுக்கக்கட்டிமுடிந்திடவே விரைந்தேயாடுக் தோழுமெல்

எரம்

நாவரட்சிக்குடிசீர்

கோட்டமுடன்சீரகமும்வெலஞ்கக்கும்
குவினாவேரதிமதுரங்கூரமததோடும்
வாட்டமுடன்சந்தனங்கலைமாண்கொட்டு
வாசப்புல்வெற்பெரியும்வாராப்பக்கட்டி
தேட்டமுடன்குடிக்கவேதிருக்கொப்பகள்
சிறுவருக்குரூப்பணப்பூந்தேனேகேளாப்
ஈட்டமுடனையப்கங்தாகஞ்சேற்ப
நாவரட்சியுந்திரும்காட்டிடாயே.

மாந்தகுணமும் மருந்தும்.

மாந்தக்குணமதேதென்றால் வயிற்றைக்கழிவிற்துமயக்கமதாய்
காந்தம்பசியுமில்லாமல் காமவிகாரங்கொண்டவர்போல்
சேராந்துகிடங்குங்கைகால்கள்குளிரங்கேதேதோழுந்தோற்றிடுகில்
காந்தள்மலர்போற்கரமுடையீர் களத்தமாந்ததோழுவிதே.

மருந்து

ஒருபிடிபொடுதலை ஒர்கல்லுப்புடன்
இருஷிதமொன்றதா யிடித்துச்சாறுசெய்
குருவிதஞ்சட்டியிற் குறுக்கெய்தமின்
திருவிதமாக்கிடுந் திருந்தவண்ணவே,

வேறு

சிர்திற்றன்னுங்கடுக்காயுஞ் சிவதைவெருங்களீப்பாக்கும்
காந்தஞ்சக்குஞ்செங்கனியுக் காயும்சில்கலங்திட்டு
ஏந்துமுலையையிச்சீரை எடுத்துக்குடித்தாவிசைகெட்டு
மாந்தமானகாந்திரும் வயிறுகழியுக்கண்டுரை.

விழுமாந்தம்

சிறியவன்வயிறிரைக்கும் தியிருடனஞ்சிப்பார்க்கும்
சறியுடலுண்டதாயார் கையினிற்றங்காப்பிள்ளை
அறிவுடன்மேனிசௌரும் அரையின்கீழ்க்குளிரங்கிருக்கும்
வெறுவிதமாக்குவிக்கும் விழுமுள்ளமாந்தந்தானே.

மருந்து

ஒருப்புயம்பொடுதலையும் குந்தமஞ்சனுத்திநோக்கி
வெரும்வேளைவேர்சமஞ்சுப் வெள்ளையுள்ளிவசப்பிழலு

ஆரநாக்கிவறத்தின்ன ரளவாய்க்காப்ச்சியன்டிடவே
பரமானவிஷயாந்தம் பதறியோடுங்கண்டுரே.

நீர்மாந்தம்

உளிர்ந்துகுளிருஞ்சிலுத்தவரும் காவினீருமநாக்காளம்
கழிந்துவயிறுமிகப்பொருமூம் கைகாலமெய்யுங்கினவெடுக்கும்
மெலிந்தவுடம்புமிகப்பெருக்கும் மெதுவாய்ப்பீபசமுறக்கமதா
ததளிந்துசிரிக்கும்நீர்மாந்தம் செய்யுங்குணங்களிதுவரமே. [ம]

மருந்து

நோச்சியிலைதுளசிசைம்மூள்ளிகாணி
நக்தாதுவெதுப்படக்கேயோடுவேலி
பட்சமுடனேரளவுடுட்டதாக்கி
பரிவாகத்திரிகிருபார்வென்காரம்
கச்சணிந்தமுலைமடவீர்திபிலவைத்துக்
கடிதாகவேயிறக்கிக்கலந்தகீர
அச்சமின்றிச்சிறிபோர்களாருந்தவேதான்
அகலுநீர்மாந்தமென அருளினுரே.

கழிமாந்தம்

ஊங்திராந்திழூஃசாகி வலுவாய்க்காலுஞ்சிதளமாம்
காங்தும்மேனிலவயர்வைபது கைகால்குளிர்ந்துவலிப்புண்டாம்
சேர்க்கைழிந்தமலந்தானுந் சீர்க்கெட்டிருக்கும்பலனிதமாய்
போக்கேதுகுளிருங்கழிமாந்தம் பொல்லாதெனவேபுகன்றுரே.

மருந்து

கல்லவேலீநாய்வேளை காடுமேவேலிப்பருத்தியுடன்
சோல்லுங்குப்பைமேனியிலீ துதிக்குமாத்திப்பூவுடனே
வெல்லும்வசம்புவெள்ளுள்ளி வேண்டும்பதிபேசாரெடுத்து
உள்ளுக்கொடுத்துத்துவாலைப்பட ஒடுங்கழிச்சல்மாந்தமுமே.

பொதுக்குடுமிஸ்

பொடுதலைவேம்புமரவும் புளிநுணைநாச்சிவேலி
கடுகவேகர்க்குங்கலம் சமன்கொண்டுக்கூரயம்வைத்து
இடுவல்லஞ்சமமூள்ளி திற்பலீமிளாகுமிட்டு
அடிதல்நீர்நாழிதந்னிலுடுப்பினிலிரண்டொன்றுக்கே,
ஆக்கடுங்கூரயந்தன்னி லரண்தோர்சங்குபோட
போக்கடுமுதுமாந்தம் போர்மாந்தஞ்சத்திமாந்தம்

தேக்கிடுஞ்செசரியாமாந்தன் சிறங்கிடுகட்டுமாந்தம்
தாக்கிடுமாந்தமெட்டுந் தரணியிற்றணியுமென்று.

வேறு

ஞன்றும்சஞ்சனூக்திரொச்சி இனிபுவலிகழுப்பொடியும்
ஞன்றேஷ்யாவ் பொன்னேஞ்சிடியா யொக்கவறத்தக்கட்டிதனில்
நன்றுய்க்கருக்கோர்காழி நாளேசெல்லாநயக்துவிட்டு
மின்டாம்ஜம்வசம்புசுக்கு மிளகுபொடுதலீக்காயாம்.

ஆகும்திற்பஸ்கடுகுடனே அனவாய்நல்லன்னெயிரவிவப்ப
தாகவறத்துப்பொட்டனமா யளவாய்க்கட்டியக்லிட்டு
வேகும்படிகன்றுய்க்காய்ச்சி விரைவாயநூத்தக்கொடுப்பிராஸ்
போகுமாந்தழுள்ளதெல்லாம் புனிமேகன்றுப்பாயவிடுமே.

வேறு

விடுமேமாந்தம்ஜமழுள்ளி மீறமிளகுகிற்பலீயும்
பொடுமேசீலைகனீல்மூடுந்து போடுளாழி குழக்காய்
விடுமேயடுப்பிரெலட்டிலைஞ்சுப்பிதமாய்க்காய்ச்சிக்குடிசௌக்
கொடுமேமாந்தழுள்ளதெல்லாம் குடிபொமென்றுக்கிடுமே.

என்னெயும் புகையும்.

சேட்டைப்பரியின்மயிர்ச்சுக்குந் தின்னுய்மிளகுவசம்பதுவும்
கூட்டக்கடுகுபேயத்தி கூறுமணிஞ்சில்லைவுப்பென்னெய்
கோட்டமகலரமானுர்கள் கூறும்பரியின்கூட்டுடனே
வாட்டம்புகைக்கமரந்தங்கள் வாராதிரிந்துமடங்கிடுமே.

லேகியம்.

கலித்துறை

சுத்தாவிள் வெண்ணெயாருாழி ஓமன் சொலித்பலங்தாள்
உத்தா மணியிலை வெற்றிலைக் காட்டபால்வொன் கேரூர்கிடியாம்
வித்தான கக்கு மரிசம் வசம்பு விராகனிடை
ஏத்தாய்ப் பிளசந்திட்டிடப்பல மாந்தங்க னேகுமன்றே.

விட்டிடுஞ்சாரணை வேர்ப்பட்டை தட்டி விடமுடனே
கிட்டிடுஞ்சேசா புரஞ்சமன் கூட்டயச் சிறுபாடியாய்ந்த
தட்டி யரைத்ததைத் தேன்திற் ருக்கித் தணயருண்ணப்
போட்டென மாந்தம் கணத்தென் பொருமலும் போய்சிடுமே

* பருத்திவிறகு

கணையின்குணம்.

விருத்தம்

உந்திதனி வீன் நீர லைவும்புண்ணு

யொடுங்காது சுவாசந்தா ஹண்டாய்மெத்த
வந்து சுரம்மிகு வேகமாகக்காய்த்து

மயக்கமதாய்த்திட்டிமுட்டாய்வருத்தங்கா ஓம்
இந்தவிதம்வந்துதென்றால்கணையின்காய்ச்ச

வென்றிதனையியம்புவார்புவியின்மீது
கொந்தழுகக்குழல்மடவாயிதனையிசன்

குறமுனிக்குமுன்னுளிற்காற்றுமோ.

மருந்து

வில்வபத்திரி யோடுவென்காபமும்
நல்லவெந்தய மும்கன்றுகவறுத்
தெல்லைநிட்ட டெரித்திடுசிரகம்
சொல்லுநீடு கணமிரிந்தோடுமே.

மகாகணத்தின்குணம்.

முகம்பிறங்கால்பிறங்கை மோதியேமினுமினுக்கும்
நகம்விழிவெளிதிக்காட்டும் சஞ்சுண்டார்போல்மயக்கும்
நிகமிகவெதுப்புமுன்டாம் வெடித்துநாவுதடிபுண்ணும்
ஈகமில்லைவருத்தங்தோன்றுஞ் சொல்லுமாகணத்தின்வாதே.

மருந்து

சிறுகிரைவேர்காங்கிளிம்காய்கெங்கி
சிறுபேனைமட்டிசரைகீங்கில்தொண்ணட.
நறுகிரைநறுக்கியம்மிதனைலரைத்து
நாடியேயதனையோரடுப்புலேற்றி
வறுகிரையினவறுப்பாய்வறுத்தமின்னை
வாகாலீநூற்றிபெட்டென்றுக்கி
இறுகிரைச்சங்களவுகுடிக்கவேதான்
ஏகுமாகணமென்றேயியம்பினோ.

கழிகணத்தின்குணம்.

சிதங்கழியும்மலக்கழியுங் திரும்பக்கீட்டாற்பால்போலப்
போதக்கழிந்துகருந்தனவீர் போலப்பின் னுங்கழித்துவரும்]

ஒத்தமுழங்ககால்குளிர்ந்து ஒருக்கால்வெதுப்புமுன்டாகும்
கோதாயிர்தக்குணங்கண்டாற் குவுமிதன்பேர்கழிகணமே.

பருந்து

உண் னுமிருள்ளிபத்து ஒருப்புச்சுறைவெல்ளாக்கு
எண்ணுசீரகங்கழஞ்ச இருக்குவெந்தபந்தான்
பண் னுகற்பதமறிந்து படிந்தலீர்விட்டுக்காய்ச்சி
திண்ணமாய்க்குடிக்கும்போதிற் கழிகணந்திருந்தானே.

சழிகணத்தின்குணம்.

பின்னேகளாய்க்கழிகணந்தான் மேவிச்சுவாதமிருமதுங்டாம்
பின்னேமர்ப்புமுகநரம்பும் புடைத்தக்காணும்பின்னைகட்குச்
சொன்னேந்வயிற்சீர்ஸ்தென்கும் தோன்றும்காவுமவிபலுங்டா
நுண்ணேமுலையுங்குடியாயல் அலுத்துக்கிடக்குமறிவாயே (ம்)

இருமும்செருமும்யைல்லுச்சுக்கம்இருக்காலுங்குளிர்த்திருக்கும்
பொருமும்வயிறுதான்நீரகும் புண்போற்காமுமுன்டாகும்
அருவிமுலையுமன்னுது அயர்க்குவெதும்பிபலறிவிடும்
சொருகுங்கண்ணுமாவாட்சிகழிகணஞ்சிசய்யுங்குணமிதுவே.

ஏண்ணெய்

பத்துக்காசிடைசெண்பகப்பூவுடன்
பகருஞ்சுதியின்பத்திரிகாசிடை
முத்துங்களாய்க்காசிடைஆயினின்
முளைத்தகோரோசனையிவைமுன்றுமாய்
ஒத்துக்கெள்பொடியாக்கிவிளக்கெண்ணெய்
ஒர்படி தன்றுட்டியேழுறுதெய்
சத்துந்தீபக்கோதியிட்டதையே
தனயர்க்கெயலிதனங்கெட்டோடுமே.

நீர்க்கணம்.

விழிநிறம்வேறதாகி வெறித்துடனமட்டிப்பார்க்கும்
குழிவுறுமுச்சிதாணும் குனைகணம்பலவுஞ்செய்யும்
மொழிவுதில்மிடறுகம்மி முகங்குறுவேர்வையெயதி
கழிவெனவயிறுகாந்தும் கருதுநீர்க்கணமதாமே,

மருந்து

சாரணைகாயமூக்கிரட்டை தன்னுநம்பொடுதலைபின்காய்
ழானமானதிரிக்கிற பொருத்துங்குள்ளிழுந்துள்ள
வராணி ஏகங்கைமடமானே வகையாபெடுத்த அதனுடேன
சீரகங்கூட்டிக்குடி சீரைச் செய்துணர்க்கன்றீந்திலிடுமே.

மூலக்கணம்.

சோகமாய்நாக்குவெந்து சாரமுடனதலையும்நாறி
தாகமாய்வயிற்றைப்பற்றித் தாங்கிதரத்தமனிழும்
ஆகையாலுறப்புத்தள்ளி ஆபத்தாய்வாருமேயாகில்
கோகிலீமேகேள்மூலக் கணமெனக்கறவாமே.

மருந்து

பழம்பாசிமூலமதுபகர்வெள்ளாட்டுப்
பாளினிலங்களுபவித்துப்பண்பதாகச்
செழும்பாகவந்ததற்பின்கோதுநீக்கித்
தேவிபெறுமபழச்சாற்றிற்செறியக்டு
கொழும்பாகவிழுர்தவினைதக்கெடுக்கும்போது
குணமருகும்மூலகணங்கூர்க்குகேஞ்சி
வழும்பாய்வேலம்பட்டைத்தன்னீரோட்டே
மன்னிடுகற்சீரகமும்மகிழ்க்குகூட்டே.

ஆமச்சரம்.

ஆமச்சரத்தின்குணங்கேஞ்சிக்கு மடைவடைவாகவெதும்பாது
சாமங்கேதாறும்வெதும்பினிற்குந் தன்னீருழலையுண்டாகும்
சேமமாகவுடம்பிழைழுக்கும் சிறிபழு மேபசீலலை
நாமத்தின்அமிதுதாலும் நடிங்கிபிருக்குமறிவாயே.

மருந்து

வெண்பா.

கூறுகின்ற பாவட்டை கொண்டவேரண்டமூடன்
விற்றவே விப்பருத்தி வேறிவையும்—சீறுகின்ற
நாமமின குங்கட்டி கலமாச் சியாழுமிட
சேமமா மாமகாஞ் செப்பு.

ஆமச்சன் வரிக்குணம்.

கண்ணியாரக்கைப்புருவத்தைக் கையைக்காலையிகவலித்து
விண்ணை ஓக்கிமுக்கவிடும் விட்டுவிட்டுவளிப்பெய்தும்
உண் இலுமுலையும் ஒவ்வாது ஒங்குமுடலும்பஞ்சனிக்கும்
நன் இலுமாமச்சன்னியென்று நவின்றும்முனிவருவர்க்கே,

மருந்து

கடுக்காய்க்குரோகணியும் கடியசிவதைதிரிக்கும்
இடுக்காய்க்காய்ச்சிக்குமுனியற்கு இதமாய்ச்சங்குபுகட்டிடவே
துடுக்காயுள்ளிகோழிமுட்டை தய்யதமில்லேப்பெண்ணையும்
அடுக்காயுள்ளும்மேலுமிட ஆமச்சன்னிதிட்டுமே.

ஷதுகாமாலைக்குணம்.

காதடனுடம்புங்கன் னுங் கனக்கவீக்குப்வற்றும்
போதவேஙவுப்புண்ணும் பொருந்தியசமமுண்டாம்
வேதாஹங்கைகால்சந்து வெறுத்திடுப்பன்னாக்தன்னை
ஷதுகாமாலையென்று உரைத்தனர்முனிவரதாபோ,

லேகியம்.

கிட்டமுடனைபொடி யும்வெள்வெங்காயம்
கிளத்துகிள்றமுருங்கைபிலைகரிசலாமும்
கிட்டமுடன்முற்றியடைத்தக்காயுங்கட்டிச்
சிறந்தசெவ்விளநீர்வார்த்தைசத்துக்கொண்டு
வட்டமுறுதலூபாடேதிரண்டுடோம்
ஊர்கொட்டைப்பாக்காவுகொடுப்பாயா னுல்
கிட்டாதுசோகைகாமாலைதாலும்
கிருபையுடன்முனியுரைத்தவரதுதானே.

கரப்பன்குணம்.

பிள்ளையுங்கனத்திருக்கும் பிரண்டைபோற்றித்திருக்கும்
உள்ளமுஞ்சிவந்துகண்ணி ஹடப்பீனிற்புண்ணோயாகும்
தள்ள வேலேமனிவாடித் தலைதனிற்புண்ணலுமுண்டாம்
தள்ளவிழுமுழவிஸ்மாடேத் கரப்பனின்குணக்களதானே.

ஆதன்டைன்னெண்ட.

புங்குடன்காய்வேலோ ஆதன்டைசங்குடன்
 போதவொவ்வோர்சிதியதாய்
 புதுவசம்புள்ளியிரு சீரகம்செல்லிச்சியொடு
 போடுகல்தூரிமஞ்சள்
 போங்கழுறமுள்ளிலவு பெடிப்பன்னியென்றூய்ப்
 போருந்திடவிடத்தமின்பு
 போட்டிடுமொப்படிவென் கரயமதரைப்படி
 புகல்காழியென்னெய்விட்டு
 சங்கங்குப்பிதனைத் தகவாயிடத்துமே
 சாறுமொருகழிவிட்டு
 தையலேன்னெயை வடித்துமெய்யிற்றடவு
 சர்பாலகர்க்கிதவாய்
 அங்கமதிலெழுகரப் பாலுடன்கெற்பத்தி
 லாகுங்கிரங்கிழுதலாய்
 ஆறங்குடிதகுடுவை வேறென்னெய்தொட்டிடாய்
 ஆதன்டைன்னெயிதுவே.

பொதுமருந்து. கஷ்யம்.

வென்பா.

வல்ல கணம்போரும் மாந்தமொடு தோழம்போம்
 சொல்லபெரிய மேகமொடு சோகைபோம்—நல்லாய்கேள்
 தலவெவ்லன்று சுக்குடனே சுற்றை நிலக்குமிழும்
 தலமே காய்ச்சியுன்னக் கான்.

மாந்தமொடு தோழம்போம் வல்லபோர் மாந்தம்போம்
 சேந்த இருமல் சிலேற்பனம்போம்—காக்கித
 துளசியுங் திறபவியும் சொல்லுமரப் புல்லுநுவி
 களஞ்சி மெடுத்தருந்தக் கான்.

பாவட்டை யோடுகழல் பக விதமுன்றும்
 போய்வெட்டியேயசைத்துப்பொக்கமதாய்—நீகொட்டடைப்
 பாக்களவு வெங்கிரிற் பாலகர்க் கீங்கிடவே
 போக்கும்போர் மாந்தமது போம்.

நொச்சி பொடுதலையும் நனு வேவி இங்கான்கு
பச்சிலை கசக்கிடீப பாலகர்க்கு—அச்சமற
நீர்வரவே தானிரக்கி நீர்கொடுக்க வேமாந்தம்
உரைவிடு மென்றே யுரை.

உவாந்திக்கு மருந்து.

பருத்தி விரைப்பருப்பும் பக்ஞேலங் திற்பலியும்
தரித்ததொரு நெற்பொரியுஞ் சர்க்கரையும்—குறித்தணைத்துக்
கோண்டுமீதன் கூட்டியுண்டாற் கூர்பித்தம் வெள்வாந்தி
கண்டு விரைந்தோடுங் காண்.

கடிப்புக்கு மருந்து

கற்றூழைகொண்டுவந்து கடுவினுற் சாறதாக்கி
இத்தாநாள்வெங்கூத்தேர டிலுமிக்சம்பழுத்தைவிட்டு
கத்தமாய்க்காய்ச்சிப்பின்னைச் சுகம்பெறப்பாலகர்க்குச்
சற்றுநீர்கொடுத்தால்ரத்தஞ் சார்கடுப்பகலுமன்றே.

தேற்றுங்கொட்டைக்குளிகை

தேற்றுங்கொட்டையதிமதுரங் திற்பலிகராம்புயரயாக்காய்
ஏற்றுங்கடிக்காய்ச்சிறதேக்கு இந்துப்பாத்தைவண்பிசென்றும்
மாற்றுங்கடுகுரோகனியும் வசமபக்கிறுயுங்தோடையிலைச்
சாற்றுலரைத்துத் தூதுளங்காய் சமர்னமுருட்டினிழலுலர்த்தே.

உலர்ந்தகுளிகைஒன்றெடுத்து உடனேக்கைத்துமூலைப்பாவில்
கலந்தேகொடுக்கப்பின்னைகளின் கக்கல்விக்கல்லினோப்பிருயல்
நலிந்தேவந்தாவினை மூள் நாவின்குடலினக்கரமும்
தலந்தான்போகவழிடேதித் தங்காதகன்றுவிடுநதானே.

நானேசீரமதிமதுரம் தழராவில்வக்குடிநீரில்
மானேயுள்ளுரோகமறும் வளரும்பொடுதலையின்துப்பு
காஞ்சிவேலிப்பருத்தியிலை கருக்கீக்கொட்டியுன்காய்ச்சி
நானேகுளிகைமொன்றுளிக்க மாந்தமளைந்தும்மாறுகிமே.

மாதுளாஅத்திப்பட்டை மாதுளம்பழுத்தீன்சட்டை
மீறுவாவரையின்பட்டை வெந்தாக்குதன் னிற்கொள்ள

சீரியகழிச்சல்காய்ச்சல் திபக்கியமயக்கந்தாகம்
மாறிடுமென்றுமுன்னேன் மக்முத்திதையருளினுமீர.

அமிர்தகுளிகை

அருளினாமிர்தமெஜுங்குளிகைதண்ணீ
அதிமதுரஞ்சிசன்பகப்பூரலமோடு
திருவுறுகோரேசாணைநற்சாத்தரவீலதி
சிறந்தவெட்டிவேர்கொட்டம்மாஞ்சில்பச்சை
தகுவென்லாமிச்சிலுடைவீலருங்கட்டிச்
சரிசமனும்வெட்டிவேர்க்கஷாயஞ்சிசய்து
உருமொழி:பாலொருசாமரைத்துக்கொண்டு
குன்றுமனிப்பிரமாணப்பரிச்தீவீரீ.

பரிவுடையபெண்கண்டமுலைப்பாஞ்தன்னில்
பகைத்துவருமகணமாஞ்தமெட்டுந்தீரும்
விரவிவருகுடற்படுவென்வரட்கிளாக்கில்
வீமுகீன்றவரட்சிவைகையெல்லாந்தீரும்
குருவெனவிக்குளிகையினுற்சாமும்வெப்பும்
குளிர்ந்திடுமெதலையெரிவுங்கொடுத்துப்பாரு
அருளெனவேமுனியுரைத்தார்பாரின்மீது
அமிர்தமெஜுங்குளிகைதணையறைத்திட்டேனே:

மரதுளம்பழுத்துவெய்

மாதுளங்கணியில்சாறும் வளர்குண்றிமளியின்சாறும்
தீதறுபருத்திப்பிஞ்சும் சிறங்ததீதாராவின்பாலும்
கேதைபீகறுகெய்க்கழி கூடலிட்டேகலங்து
ஈதலாங்கஷாயந்தன்னி விழெற்கவலையைக்கீட்டேன்.

கேட்டிடுசாதிக்காயும் கிராம்புடன்மாயாக்காயும்
காட்டினில்மஹாஞ்சந்தங் கரியசீரகங்குகிக்காய்
பேரட்டிடுமக்கறுவும் புனுகுநற்சீரமுக்தரி
ஈட்டுவேர்க்கொம்புவரசி எழிற்சாத்ரவேதிபாமே.

ஆமென்றோர்கழுஞ்சுகொண்டு அரைத்ததைக்கஷாயத்திட்டு
வெமிர்தமெய்யைத்தானே மெழுகதின்பதம்வடித்து

நாயின்தக்கிருதந்தன்றைத் தலையில்வைத்துள்ளேகொள்ளப்
போமந்தக்கழிச்சல்காய்ச்சல் புண்ணுடன்கிரந்திபோமே.

கிராகிழல்நூருக்கிருட்டம் கேடுள்ளதுக்காங்கள்
திருந்தூடைலூப்புருக்கி தீராதகலைகள்சோகை
வருந்திடிமுள்ளாலோகம் மாந்தங்களிருமல்லதாய்வு
அருந்திடிற்கிறமேகங்க எருணன்முன்பணி பாலமே.

செவ்வினாநிர்மிருந்திபாதி

முந்திரிகைபேரிஞ்சின்பழுத்தினேஞ்சி
முதன்மைப்பறநன்னாரிலாமிச்சம்வேர்
சிந்துகிண்றஇருப்பைப்பூத்தீதவதாரம்
திற்பவிகோரோசனைபொன்மெழுகுசந்தம்
கந்தமுறுமேல்மிலவங்கம்பச்சை
கருகுமரமஞ்சவொவ்வீர்கழுஞ்சைகொன்று
அந்தமுறுஷவ்வினாநீரதனைவிட்டு
அரைத்து முந்தனவாகவுருட்டிக்கொள்ளே.

உருட்டியபின்சத்திக்கும்பொருமதுக்கும்
ஒர்குளிகைக்கவித்தலீரிலீவாய்
மருட்டியகாய்ச்சலுருக்கெவ்வினாநிர்தன்னில்
வகுக்தவேர்க்குளிகைகளைவளங்கயிவாய்
தெருட்டுமித்தபயித்தியக்கவனைத்தினுக்குங்
தேசியின்பழுக்காற்றேர்குளிகையிவாய்
அருட்டுமிதன்பெயர்ச்செவ்வினாநிர்மிர்த்தி
யாதிபென வேமுளிவரறைந்திட்டாரே.

கொள்ளிக்கரப்பறுக்கு எண்ணைய்

வெள்ளறுகுசிவன்வேம்புசங்கங்குப்பி
விழிப்பாடுதலைகொழுப்பவரைகரிப்பான்
கொள்ளுகருளைச்சுமஞ்சனைத்தி அத்தி
குறுங்கீதாட்டிச்சமுறுசிசாரணையின்சாரு
கள்ளமில்லாவகைக்கொவ் வொர்படுமெடுத்துக்
கூடுஞ்சிரம்கருள்ளிப்பைரத்து
என்னெண்ணையிறகுய்ச்சிப்பதம்வழித்து
இட்டிடிற்கெள்ளிக்கரப்பங்கிட்டாதோடும்.

ରତ୍ନ ପାତା
ପାତା

L.D.

L.D.

ପାତା ②

L.D.

L.D.

