


(3) 110

# உயிர் கொல்லு பெந்து



Published by:

Health education materials production unit  
Department of community medicine  
Faculty of medicine, university of Jaffna

Sponsored by:



Implemented by:




Assisted by:

T.Kanathipan(2008/fm/27)  
N.Thushiyanth(2008/fm/71)  
J.P.Anpalahan(2008/fm/49)  
E.Shanthakumar croos(2008/fm/63)  
M.Shopiga(2008/fm/65)

- வாந்தி
- தசைநார் முட்டுக்களில் வலி
- வயிற்றுளைவு
- தோலின் கீழ் சிவந்த புள்ளிகள் அல்லது பருக்கள்
- 3-4 நாட்களில் அடையாளங்கள் குறைந்து நோய் குணமடையலாம்
- சிலருக்கு குருதிப்பெருக்கு நோயின் நிலை தோன்றும்

### \* டெங்கு குருதிப்பெருக்கு நோயின் அடையாளங்கள் எவை?

- டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இருந்த பொதுவான அறிகுறிகள்
- தோலின் அடியில் சிறிய இரத்த அடையாளம்
- கண்ணிற்கு பின்னால் நோவு
- கண்கள் சிவப்பு நிறமாக மாறுதல்
- மூக்கு முரசினால் இரத்தம் கசிதல்
- மலம் சலத்துடன் இரத்தம் வெளியேறுதல்



➤ அந்த நபரின் குருதியில்  
வைரஸ் கிருமி பெருகி 4-6  
நாட்களில் நோயை  
விளைவிக்கும்.

❖ டெங்கு நுளம்பின்  
வாழ்கைப்பழக்கம்

- இது தேங்கி நிற்கும் இருளான  
சுத்தமான நீரில் பெருகும்
- இருட்டான வெளிப்புறத்திலும்  
மற்றும் உட்புறங்களிலும்  
காணப்படலாம்
- பிற்பகல் 4-6 காலை 6-8  
நேரங்களில் கடிக்கும்.

❖ டெங்குக் காய்ச்சலில்  
வெளிக்காட்டப்படும் 3  
நிலைகள் எவை?

1. டெங்குக் காய்ச்சல் - 3-4  
நாட்களில் இந்நோயின்  
குணங்குறிகள் மறைந்து நோய்  
குணமாகும்.  
சிலருக்கு கீழ்க்காணும் நோய்  
நிலைகள் தோன்றலாம்.

2. குருதிப்பெருக்கத்துடன் கூடிய  
காய்ச்சல்
3. டெங்கு அதிர்ச்சி நிலை


❖ டெங்கு காய்ச்சல் நோயின்  
பொதுவான அறிகுறிகள் எவை?

- கடும் காய்ச்சல்
- கடும் தலைவலி

## டெங்கு காய்ச்சல் என்றால்

என்ன?

- வைரசால் ஏற்படும் ஒரு தொற்றுநோயாகும்.
- இது ஈடிஸ் (Aedes) நுளம்பு களால் பரப்பப்படுகிறது
- நுளம்பின் உடம்பில் கறுப்பு வெள்ளை அடையாளங்கள் காணப்படும்.
- இந்த நுளம்பானது பெரும் பாலும் பகலில் மனிதனில் குருதியை உறிஞ்சும் (காலையில் 6-8 மணிக்கிடையிலும் மாலையில் 4-7 மணிக்கிடையிலும்)



இந்நோய் நுளம்பினால் எவ்வாறு தொற்றுகிறது?

- நோயுள்ள ஒருவரை நுளம்பு கடித்து குருதியை உறிஞ்சும்போது வைரஸ் கிருமியும் சேர்ந்து அதனுள் சென்றுவிடுகிறது.
- பின் அதே நுளம்பு சுகதேகி ஒருவரை கடிக்கும்போது வைரஸ் கிருமி அவருக்குள் சென்றுவிடும்.



- மாத விடாயின் போது  
கூடுதலாக குருதி  
வெளியேறுதல்
- வாந்தி அல்லது மலம் கறுப்பு  
நிறமாக மாறுதல்
- வயிற்று நோவு
- ❖ டெங்கு அதிர்ச்சி நிலை  
என்றால் என்ன?
- டெங்கு காய்ச்சலினால்  
பாதிக்கப்பட்டவரின் காய்ச்சல்  
திடீரென குறைந்துவிடும்  
எனினும் நோயாளி தொடர்ந்தும்  
சுகயீனமாக காணப்பட்டால்  
டெங்கு அதிர்ச்சி நிலை  
தோன்றலாம்.
- இது ஒரு ஆபத்தான் நிலை
- தகுந்த சிகிற்சை அளிக்காவிடின்  
12-24 மணிநேரத்தில் மரணம்  
சம்பவிக்கும்.
- மேற்படி நிலையிலுள்ள  
நோயாளியில் பின்வரும்  
பாரதுாரமான அடையாளங்கள்  
நோய் கடுமையானதை காட்டும்:
- உடம்பு குளிர்ந்து போதல்
- உடல் வெளிறல் - வாயை சுற்றி  
நீல நிறமாதல்
- கலக்கமான தூக்க நிலை பதகளிப்  
பும் குழப்பமான நிலையும் காணப்படும்.
- வேகமாக முச்செடுத்தல்
- நாடித்துடிப்பு அதிகரித்தல்
- குருதியமுக்கம் குறைதல்

டெங்கு அறிகுறி காணப்படின்  
நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியவை  
எவை?

- நோயாளிக்கு தனிமைப்படுத்தி பூரண ஓய்வு கொடுத்தல் வேண்டும் (பிள்ளைகள் பாடசாலை செல்லுதலை தவிர்க்கவும்)
- அதிகளவில் தண்ணீர் வகைகளை உள்ளெடுத்தல்.
- உரிய வைத்திய ஆலோசனையின்றி மருந்துகள் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். (குறிப்பாக டிஸ்பிரின் ஆஸ்பிரின் மருந்துகள் எடுப்பது தவிர்க்கப்படல் வேண்டும். ஏனெனில் அவை குருதிப்பெருக்கை அதிகமாக்கும்)
- காய்ச்சலைபற்றி சந்தேகம் இருப்பின் அல்லது குருதிப்பெருக்கு அல்லது டெங்கு அதிர்ச்சி நிலைக்குரிய குணங்குறிகள் இருப்பின் உடனடியாக வைத்திய உதவியை நாடவும்.

