



புவியியல்



தரம்

9

கல்வி வெளியீடு கனக்கள்

தமிழ் அரிச்சுவடி

	அ	ஆ	இ	ஈ	உ	ஊ	எ	ஏ	ஐ	ஓ	ஃ	ஓள்
க்	க	கா	கி	கீ	கு	கூ	கெ	கே	கை	கொ	கோ	கெள்
ங்	ங	ஙா	ஙி	ஙீ	ஙு	ஙூ	ஙெ	ஙே	ஙை	ஙொ	ஙோ	ஙெள்
ச்	ச	சா	சி	சீ	சு	சூ	செ	சே	சை	சொ	சோ	செள்
ஞ்	ஞ	ஞா	ஞி	ஞீ	ஞு	ஞூ	ஞெ	ஞே	ஞை	ஞொ	ஞோ	ஞெள்
ட்	ட	டா	டி	டீ	டு	டூ	டெ	டே	டை	டொ	டோ	டெள்
ண்	ண	ணா	ணி	ணீ	ணு	ணூ	ணெ	ணே	ணை	ணொ	ணோ	ணெள்
த்	த	தா	தி	தீ	து	தூ	தெ	தே	தை	தொ	தோ	தெள்
ந்	ந	நா	நி	நீ	நு	நூ	நெ	நே	நை	நொ	நோ	நெள்
ப்	ப	பா	பி	பீ	பு	பூ	பெ	பே	பை	பொ	போ	பெள்
ம்	ம	மா	மி	மீ	மு	மூ	மெ	மே	மை	மொ	மோ	மெள்
ய்	ய	யா	யி	யீ	யு	யூ	யெ	யே	யை	யொ	யோ	யெள்
ர்	ர	ரா	ரி	ரீ	ரு	ரூ	ரெ	ரே	ரை	ரொ	ரோ	ரெள்
ல்	ல	லா	லி	லீ	லு	லூ	லெ	லே	லை	லொ	லோ	லெள்
வ்	வ	வா	வி	வீ	வு	வூ	வெ	வே	வை	வொ	வோ	வெள்
ழ்	ழ	ழா	ழி	ழீ	ழு	ழூ	ழெ	ழே	ழை	ழொ	ழோ	ழெள்
ள்	ள	ளா	ளி	ளீ	ளு	ளூ	ளெ	ளே	ளை	ளொ	ளோ	ளெள்
ற்	ற	றா	றி	றீ	று	றூ	றெ	றே	றை	றொ	றோ	றெள்
ன்	ன	னா	னி	னீ	னு	னூ	னெ	னே	னை	னொ	னோ	னெள்

ஆய்த எழுத்து ஃ

புரியியல் தரம்

9

கல்வி வளரியீட்டுத் தினைக்களம்



சகல பாட நூல்களையும் இலத்திரனியல் ஊடாகப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு
www.edupub.gov.lk வலைத்தளத்தை நாடுங்கள்.

முதலாம் பதிப்பு - 2017
இரண்டாம் பதிப்பு - 2018
மூன்றாம் பதிப்பு - 2019

பதிப்புரிமையுடையது.

ISBN 978-955-25-0165-4

இந்நால், கல்வி வெளியீட்டுத் தினைக்களத்தினால்,
கருணாரத்ன அன்ட் சன்ஸ்
65C, தள்கலூவில் வீதி, மிடெல்லமுளவேன, ஹோறன
அச்சகத்தில் அச்சிடப்பட்டு, வெளியிடப்பட்டது.

தேசிய கீதம்

சிறீ லங்கா தாயே - நம் சிறீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

கல்லூலழில் பொலி சிருவி
காலங்கள் யாவும் நிறை வெள்ளுவதனால்
நானும் புகழ் வள்ளுவதை மலை மலர்
நாட்க்கோலை கொள்ள விரும்பு
நமதறு புகலிடம் ஏன் என்னவை
நமது ஏல் தாயே

நம தலை நினதடி மேஸ் வைத்தோமே
நமதுயிரே தாயே - நம் சிறீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதாரருள் ஆனாய்
நவை தவிர் உணர்வானாய்
நமதேர் வலியானாய்
நவில் சுதந்திரம் ஆனாய்
நமதினமையை நாட்டே
நகு மடி தனையோட்டே
அமைவறும் அறிவுடனே
அடல் செறி துணிவருளே - நம் சிறீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதார் ஒளி வளமே
நறிய மலர் என நிலவும் தாயே
யாமெலாம் ஒரு கருணை அனைப்பயந்த
எழில்கொள் சேய்கள் எனவே
இயலுறு பிளவுகள் தமை அறவே
இழிவென நீக்கிடுவோம்
சம சிரோமணி வாழ்வறு பூமணி
நமோ நமோ தாயே - நம் சிறீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

ஒரு தாய் மக்கள் நாமாவோம்
ஒன்றே நாம் வாழும் இல்லம்
நன்றே உடலில் ஓடும்
ஒன்றே நம் குருதி நிறம்

அதனால் சுகோதரர் நாமாவோம்
ஒன்றாய் வாழும் வளரும் நாம்
நன்றாய் இவ் இல்லினிலே
நலமே வாழ்தல் வேண்டுமென்றோ

யாவரும் அன்பு கருணையுடன்
ஒற்றுமை சிறக்க வாழ்ந்திடுதல்
பொன்னும் மணியும் முத்துமல்ல - அதுவே
யான்று மழியாச் செல்வமென்றோ.

ஆனந்த சமரக்கோன்
கவிதையின் பெயர்ப்பு.



“புதிதாகி, மாற்றமடைந்து சரியான அறிவின் மூலம் நாட்டுக்குப் போன்றே முழு உலகிற்கும் அறிவுச் சுடராகுங்கள்”

கௌரவ கல்வி அமைச்சரின் செய்தி

கடந்து சென்ற இரு தசாப்தங்களுக்கு அண்மீய காலமானது உலக வரலாற்றில் விசேட தொழினுட்ப மாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததொரு காலமாகும். தகவல் தொழினுட்பம் மற்றும் ஊடகங்களை முன்னணியாகக் கொண்ட பல்வேறு துறைகளில் ஏற்பட்ட துரித வளர்ச்சியுடன் இணைந்து மாணவர் மத்தியில் பல்வேறு சவால்கள் தோன்றியுள்ளன. இன்று சமூகத்தில் காணப்படும் தொழில்வாய்ப்பின் இயல்பானது மிக விரைவில் சிறப்பான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டலாம். இத்தகைய சூழலில் புதிய தொழினுட்ப அறிவையும் திறனையும் அடிப்படையாகக் கொண்டதொரு சமூகத்தில் வெவ்வேறு விதமான இலட்சக் கணக்கான தொழில்வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன. எதிர்கால சவால்களை வெற்றிகொள்ளும் பொருட்டு நீங்கள் பலம் பெற வேண்டுமென்பது கல்வி அமைச்சரென்ற வகையில் எனதும் எமது அரசினதும் பிரதான நேர்க்கமாகும்.

இலவசக் கல்வியின் சிறப்புமிக்கதொரு பிரதிபலனாக உங்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைத்துள்ள இந்நாலை சீராகப் பயன்படுத்துவதும் அதன்மூலம் தேவையான அறிவைப் பெற்றுக்கொள்வதுமே உங்கள் ஒரே குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். அத்துடன் உங்கள் பெற்றோர்களுட்பட மூத்தோரின் சிரமத்தினதும் தியாகத்தினதும் பிரதிபலனாகவே இலவசப் பாடநூல்களை அரசினால் உங்களுக்குப் பெற்றுத்தர முடிகிறது என்பதையும் நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

இந்அரசாக நாம், மிக வேகமாக மாறி வரும் உலக மாற்றத்திற்குப் பொருந்தும் விதத்தில் புதிய பாடத்திட்டத்தை அமைப்பதும் கல்வித் துறையில் தீர்க்கமான மாற்றங்களை மேற்கொள்வதும் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் கல்வி மூலமே சிறப்படையும் என்பதை மிக நன்றாகப் புரிந்து வைத்துள்ளதனாலேயோரும். இலவசக் கல்வியின் உச்சப் பயனை அனுபவித்து நாட்டிற்கு மாத்திரமன்றி உலகுக்கே செயற்றிறந்மிக்க ஓர் இலங்கைப் பிரசையாக நீங்களும் வளர்ந்து நிற்பதற்கு தீர்மானிக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காக இந்நாலைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அறிவு உங்களுக்கு உதவுமென்பது எனது நம்பிக்கையாகும்.

அரசு உங்கள் கல்வியின் நிமித்தம் செலவிடுகின்ற மிகக் கூடிய நிதித்தொகைக்கு பெறுமதியொன்றைச் சேர்ப்பது உங்கள் கடமையாவதுடன் பாடசாலைக் கல்வியூடாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அறிவு மற்றும் திறன்கள் போன்றவையே உங்கள் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன என்பதையும் நீங்கள் நன்கு கவனத்திற்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் சமூகத்தில் எந்த நிலையிலிருந்தபோதும் சகல தடைகளையும் தாண்டி சமூகத்தில் மிக உயர்ந்ததொரு இடத்திற்குப் பயணிக்கும் ஆற்றல் கல்வி மூலமாகவே உங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது என்பதை நீங்கள் நன்கு விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

எனவே இலவசக் கல்வியின் சிறந்த பிரதிபலனைப் பெற்று, மதிப்பு மிகக்கொரு பிரசையாக நாளைய உலகை நீங்கள் வெற்றி கொள்வதற்கும் இந்நாட்டில் மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளிலும் இலங்கையின் நாமத்தை இலங்கக் கெய்வதற்கும் உங்களால் இயலுமாகட்டும் என கல்வி அமைச்சர் என்ற வகையில் நான் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

அகில விராஜ் காரியவசம்
கல்வி அமைச்சர்

முன்னுரை

உலகின் சமூக, பொருளாதார, தொழினுட்ப, கலாசார விருத்தியுடன் சேர்ந்து கல்வியின் நோக்கங்கள் மிக விரிந்த தோற்றுமொன்றைப் பெற்றுள்ளன. மாணிட அனுபவங்கள், தொழினுட்ப மாற்றங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய குறிகாட்டிகளின்படி கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடும் நலீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்போது மாணவர் தேவைக்குப் பொருந்தும் விதமான கற்றல் அனுபவத்தை ஒழுங்கமைத்து கற்பித்தல் செயற்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்திச் செல்வதற்கு பாடத்திட்டத்தில் காணப்படுகின்ற நோக்கங்களிற்கிணங்க பாடம் தொடர்பான விடயங்களை உள்ளடக்கிப் பாடநூல்களை ஆக்குவது அவசியமாகும். பாடநூல் என்பது மாணவரின் கற்றல் சாதனம் மாத்திரமல்ல. அது கற்றல் அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கும் அறிவு, பண்பு விருத்திக்கும் நடத்தை மற்றும் மனப்பாங்கு வளர்ச்சியுடன் உயர்ந்த கல்வியொன்றை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் மிகவும் உதவக்கூடியதுமாகும்.

இலவசக் கல்விக் கருத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் நோக்கில் தரம் 6 முதல் தரம் 11 வரை சுமார் 91 வகையான பாடநூல்கள் அரசினால் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. அந்நூல்களிலிருந்து உயர்ந்தபட்சப் பயன்களைப் பெற்றுக்கொள்வதுடன், அவற்றைப் பாதுகாப்பதும் உங்களது கடமையாகும் என்பதையும் நினைவுட்டுகின்றேன். பூரண ஆளுமைகொண்ட நாட்டிற்குப் பயனுள்ள சிறந்ததொரு பிரசையாகுவதற்கான பயிற்சியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இப்பாடநூல் உங்களுக்குக் கைகொடுக்கும் என நான் எண்ணுகிறேன்.

இப்பாடநூலாக்கத்தில் பங்களிப்புச் செய்த எழுத்தாளர், பதிப்பாசிரியர் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் கல்வி வெளியீட்டுத் தினைக்கள் உத்தியோகத்தர்களுக்கும் எனது நன்றிகள் உரித்தாக்ட்டும்.

டபிள்யூ. எம். ஜயந்த விக்கிரமநாயக்க
கல்வி வெளியீட்டு ஆணையாளர் நாயகம்
கல்வி வெளியீட்டுத் தினைக்களம்
இசுருபாய
பத்தரமுல்ல.
2019.04.10

கண்காணிப்பும் மேற்பார்வையும்

டபிள்டு. எம். ஜயந்த விக்கிரமநாயக்க
கல்வி வெளியீட்டு ஆணையாளர் நாயகம்.
கல்வி வெளியீட்டுத் தினைக்களம்.

வழிகாட்டல்

டபிள்டு. ஏ. நிர்மலா பியசீலி
ஆணையாளர் (அபிவிருத்தி)
கல்வி வெளியீட்டுத் தினைக்களம்.

இனைப்பாக்கம்

சி. காண்சபன்
அபிவிருத்தி அலுவலர்
கல்வி வெளியீட்டுத் தினைக்களம்.

பதிப்பாசிரியர் குழு

சிரேஷ்ட பேராசிரியர் எஸ்.ஏ. நோர்பேட்
புதியியல் துறை
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்.

சிரேஷ்ட பேராசிரியர் என்.கே. தங்கல்ல
களனிப் பல்கலைக்கழகம்.

ஆர்.பி. பிரிஸ்
பர்ட்செ ஆணையாளர் (ஓய்வு)
பர்ட்செத் தினைக்களம்.

எச். தசநாயக்க
பிரதம பதிப்பாசிரியர் (ஓய்வு)
கல்வி வெளியீட்டுத் தினைக்களம்.

எஸ். கருணாகரன்

விரிவுரையாளர்

சமூகவிஞ்ஞான மானுடவியல் துறை
தேசிய கல்வி நிறுவகம் - மகரகம்.

ஏ. எம். ஆர். அதிகாரி

உதவி ஆணையாளர்
கல்வி வெளியிட்டுத் திணைக்களம்.

ஆர். தனவர்த்தன

சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

நாலக்கக் குழு

எஸ். பாலசுந்தரம்

பிரதி ஆணையாளர் (ஓய்வு)
பர்ட்செசத் திணைக்களம்.

ஸ்ரீ. சுரேஷ்குமார் தவரங்கிதம்
பணிப்பாளர் (ஓய்வு)

மாத்தளை வலயக் கல்விக் காரியாலயம்
மாத்தளை.

யாழினி கருணாகரன்

ஆசிரியர்

கொ/ சாந்த கிளேயர் கல்லூரி
கொழும்பு - 6.

தி. வெர்மிளாதர்ஷினி

ஆசிரியர்

க/ இரஜைவல இந்து தேசிய கல்லூரி
திகன.

டபிள்யூ. காந்தி பெரோ தர்மவர்த்தன

ஆசிரியர்

புனித பீட்டர் கல்லூரி, நீர்கொழும்பு.

என்.எல் சந்திரலதா

ஆசிரிய ஆலோசகர்

வலயக் கல்விக் காரியாலயம்

மாத்துணை.

கே. கே. யு. குணரத்ன

ஆசிரியர்

காலி/ பொல்பாகோட ம.வி

யக்கலமுல்ல.

கே. சோமதாச

ஆசிரிய ஆலோசகர்

கோட்டக் கல்விக் காரியாலயம்

மாத்தறை.

உ. எம். ஜே. பண்டார

ஆசிரியர்

குளி/ சாராணாத் வித்தியாலயம்

குளியாப்பிடிய.

பதிப்பாசிரியர் - மொழி

ஜனாப் எம். முஸ்தபா மங்ஸீர்

ஆசிரியர்

கொ/ அப் - ஹிக்மா கல்லூரி

கொழும்பு -12

சுரவை நோக்கு

எஸ். வடிவேல்

ஆசிரியர்

இ/ இரத்தினபுரி த.ம.வி

இரத்தினபுரி.

கணினி வடிவமைப்பு

நடேஷன் துஷாந்தன்

நூல் வடிவமைப்பாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்.

த. சுசிரோகா

நூல் வடிவமைப்பாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்.

சத்திவேல் சத்தியசீலன்

நூல் வடிவமைப்பாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்.

அட்டைப்படம்

ஆர். ஏ. யுரோகா தில்ருக்ஷி

நூல் வடிவமைப்பாளர்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்.

பொருளடக்கம்

1

ஆசியப் பிரதேசம்



1

2

இலங்கையின் நிலத்தோற்றும்



27

3

இலங்கையில் அபிவிருத்தியின் இடம்சார் மாற்றங்கள்



71

4

ரூழிலியல் சமநிலை




79

5

இலங்கையின் 1:50,000
இடவிளக்கவியல் படங்களை வாசித்து




89



ஆசியப் பிரதேசம்

எமது நாடு இவ்வகை இலங்கை ஆசியாக் கண்டத்திற்கு உரியது. இதனால் ஆசியப் பிரதேசம் தொடர்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தகவல்களை ஆராய்வது இவ்வல்லகின் நோக்கமாகும்.



சார்பு அமைவிடம்

ஆசியாக் கண்டம் புவியின் வட அரைக் கோளத்தின் கிழக்கு அரைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளதுடன், அது புவியியல் அடிப்படையில் ஐரோப்பா கண்டத்துடன் தொடர்புட்டுள்ளது. அதேபோல் ஆசியாக் கண்டத்துக்கு உரித்தான் அநேகமான தீவுகளின் பகுதிகள் தென் அரைக்கோளத்திலும் பரவியுள்ளன. (உரு 1.1)

- ★ வடக்கில் ஆட்டிக் சமுத்திரமும்
- ★ கிழக்கில் பசுபிக் சமுத்திரமும்
- ★ தெற்கில் இந்து சமுத்திரமும்
- ★ மேற்கில் ஐரோப்பாக் கண்டமும்

ஆசியாவின் பிரதான எல்லைகளாகும்.

புவியியல் ரீதியாக ஐரோப்பாவும் ஆசியாவும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து ஒரே நிலத்தினி வில் அமைந்திருப்பதனால் அது யூரேசியா எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. யூரல் மலைத்தொடர், யூரல் நதி, கஸ்பியன் கடல், கொகேசஸ் மலைத்தொடர், கருங்கடல், மத்தியதரைக்கடல், சுயஸ் கால்வாய், செங்கடல் என்பன ஆசியாவை ஐரோப்பாவிலிருந்தும் ஆபிரிக்காவிலிருந்தும் வேறுபடுத்தும் எல்லைகளாக இருக்கின்றன.

ஆசியாக் கண்டத்திற்கு உரித்தான தீவுகள் பல உள்ளன. யப்பான் தீவுகள், இந்தோ னேசியாத் தீவுகள், பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகள், இலங்கைத் தீவு மற்றும் தாய்வான் என்பன அத்தீவுகளுக்கு உதாரணங்களாக விளங்குவதுடன். அவை அளவில் பெரியனவாக உள்ளன. அந்தமான், நிக்கோபார், மாலைதீவு என்பன அளவில் சிறிய தீவுகளுக்கு உதாரணங்களாகும்.

தனி அமைவிடம்

புவியின் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் அல்லது பிரதேசத்தின் அமைவிடத்தை புவியியல் ஆட்கறுகளைப் பயன்படுத்திக் காட்ட இயலும். இதனால் ஆசியப் பிரதேசத்தின் தனி இட அமைவினை அகலக்கோடுகள் மற்றும் நெடுங்கோடுகளின் அடிப்படையில் கீழே உள்ளவாறு காட்டமுடியும்.



உரு 1.1 ஆசியாக் கண்டத்தின் புவியியல் அமைவிடம்

ஆசியா கண்டம் தென் அகலக்கோடு 10° இலிருந்து வட அகலக்கோடு 80° வரையிலும், மற்றும் கிழக்கு நெடுங்கோடு 25° இலிருந்து 180° வரையிலும் அமைந்துள்ளது.

ஆசியப் பிரதேசத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

பெளதிக மற்றும் மானிட அடிப்படையிலான சிறப்பம்சங்கள் பலவற்றை ஆசியப் பிரதேசத்தில் காணமுடியும்.

பெளதிக மற்றும்
மானிட அடிப்படையிலான
சில
சிறப்பம்சங்கள்

- ★ மிகப் பெரிய கண்டமாக இருத்தல்.
- ★ உலகின் அனைத்து காலநிலை வரைக்கணையும் காணக்கூடியதாக இருத்தல்.
- ★ பல்வேறு மனித இனங்கள், இனக் குழுக்கள், மொழிகள் மற்றும் கலாசாரப் பல்வகைமை காணப்படல்.
- ★ பிரதான சமயங்கள் பலவற்றின் பிறப்பிடமாக இருத்தல்.
- ★ உலகின் பெரிய மலைத்தொடரும் மிக உயரமான மலைச் சிகரமும் அமைந்திருத்தல்.
- ★ அதிக சனத்தோகை காணப்படுதல்.

ஆசியாக் கண்டத்தின் பரப்பளவு ஏற்தாழ 44.6 மில்லியன் சதுர கிலோமீற்றர் ($44,579,000 \text{ km}^2$) ஆகும். அது புவியின் நிலப்பகுதியில் ஏறக்குறைய 30% யும், புவியின் மொத்த மேற்பரப்பு பகுதியில் 8.7 % யும் கொண்டுள்ளது.

மூலம் :- <https://en.wikipedia.org/wiki/Asia> 2017.02.05

உலகின் மிகப்பெரிய மலைத்தொடரான இமயமலை அமைந்திருப்பது ஆசியாக் கண்டத்திலாகும். 8848 மீற்றர்கள் உயரமுடைய உலகின் அதி உயர்ந்த மலைச் சிகரமான எவரஸ்ட் அதில் அமைந்துள்ளது. அதேபோல் கடல் மட்டத்தினை விட மிகத் தாழ்வாக அமைந்துள்ள சாக்கடல் ஆசியாவின் நிலப்பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளது. உலகிலேயே அதிகமான மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுகின்ற இந்தியாவின் மேகாலயா பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சிராப்பூஞ்சி பகுதியும், குறைந்த மழைவீழ்ச்சி பெறுகின்ற பிரதேசமாக கருதப்படும் கோபி பாலைவனமும் ஆசியாக் கண்டத்திலேயே அமைந்துள்ளன.

உலகில் காணப்படும் அனைத்து காலநிலை வகைகளையும் இங்கு காணமுடியும். அதனால் உலகம் முழுவதும் காணக்கூடிய ஒவ்வொரு வகையான காடுகளும் ஆசியாவினுள் பரவியுள்ளன. இதன் காரணமாக இப்பகுதியில் தாவரங்கள் விலங்கினங்களின் பல்வகைமை அதாவது உயிர்ப்பல்வகைமை உயர்மட்டத்தில் காணப்படுகிறது.

சனத்தொகையின் பருமனுக்கேற்ப உலகின் சனத்தொகையில் அரைவாசிக்கும் மேற்பட்ட தொகையினர் அல்லது ஏறத்தாழ 60% தினர் ஆசியாவில் வாழ்கின்றனர். உலகில் அதிக சனத்தொகை உள்ள இரண்டு நாடுகளான சீனாவும், இந்தியாவும் ஆசியாவில் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அதேபோல் உலகின் அதிக சனத்தொகை கொண்ட நாடுகளுக்குள் உள்ளடங்குகின்ற இந்தோனேசியா, பாகிஸ்தான், வங்காளதேசம், யப்பான் ஆகியனவும் ஆசியப் பிரதேசத்துக்கு உரித்தான நாடுகளாகும். இதற்கமைய உலகின் அதிக சனத்தொகை கொண்ட பத்து நாடுகளில் ஆறு நாடுகள் ஆசியாக் கண்டத்தில் அமைந்துள்ளன.

ஆசியாவின் சராசரி சனத்தொகை அடர்த்தி சதுர கிலோமீற்றரூக்கு 87 ஆகும். எனினும் சதுர கிலோமீற்றரூக்கு 3000 மேற்பட்ட அடர்த்தி கொண்ட பிரதேசங்களும் ஆசியாவில் உள்ளன. 54 அரசுகள் அல்லது சுதந்திர நாடுகள் ஆசியாவில் அமைந்துள்ளன. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Asia> 2017.02.05)

கலாசாரம், இனம் மற்றும் பல்வகைமை ஆசியப் பிரதேச சனத்தொகையின் சிறப்பம்சமாகும். பல்வேறு இனக்குழுக்கள் வாழ்வதனால் பல்வேறு மொழிகள் காணப்படுதலும் விசேட அம்சமாகும். சீனாவில் மட்டும் வழக்கிலுள்ள மொழிகள் ஏறத்தாழ 297 காணப்படுவதாக உலகில் வழக்கில் உள்ள மொழிகள் தொடர்பான தகவல்களை வெளியிடும் எத்னோலோக் (Ethnologue) வெளியீட்டாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். (<https://en.wikipedia.org/wiki/Asia> 2017.02.05)

உலகின் புராதன நாகரிகங்களான மெசபத்தேமியா, குவாங்கோ, சிந்துவெளி ஆகிய நாகரிகங்கள் உருவான பிரதேசமாக உள்ளதுடன் பெளத்த சமயம், இந்து சமயம், இஸ்லாம் சமயம், கிறிஸ்தவ சமயம் ஆகிய உலகின் பிரதான சமயங்களின் பிறப்பிடமாக விளங்குவதும் ஆசியாவின் சிறப்பிற்குக் காரணமாகிறது. தற்போது பெளத்தம், இந்து, கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகிய பல்வேறு சமயங்களைப் பின்பற்றுகின்ற மக்கள் இப்பிரதேசத்தில் வாழ்கின்றனர்.


செயற்பாடுகள்

1. ஆசியாக் கண்டத்தின் சார்பு அமைவிடத்தை விளக்கக்கூடிய புவியியல் எல்லைகளைக் குறிப்பிடுக.
2. அந்த எல்லைகளை உலகப் புறவுருவப்படத்தில் குறித்து ஆசியாக் கண்டத்தினை நிமுற்றிக் காட்டுக.
3. ஆசியாப் பிரதேசம் உலகின் விசேட வலயமாக கருதப்படுவதற்கும் முக்கியத் துவம் பெறுவதற்கும் ஏதுவான காரணிகளைப் பட்டியற்படுத்துக.
4. ஆசியாவின் அரசியல் பிரிவுகளைக் கொண்ட படத்தின் உதவியுடன் ஆசியா கண்டத்துக்குரிய நாடுகளை பட்டியற்படுத்துக.

ஆசியாவின் பொதிக நிலத்தோற்றம்

தூரத்தோற்றம்

இமய மலைத்தொடர் ஆசியா பிரதேசத்தின் மிக விசேடமான இடவிளக்கவியல் நிலத்தோற்றமாகும். இம்மலைத்தொடர் ஏறத்தாழ 2500 கிலோ மீற்றர் நீளத்துக்கு பரந்து இருப்பதுடன் 612 000 சதுர கி.மீ நிலப்பரப்பிலும் பரந்துள்ளது. இந்த பரந்த மலைத்தொடரால் இந்தியா ஆசியாவில் இருந்து பிரிந்து தோற்றமளிப்பதனால் அதனை இந்திய உபகண்டம் என அழைக்கின்றோம். எவ்ரெஸ்ட் உட்பட 7000 மீற்றர் உயரத்தை விடக் கூடிய மேலும் பல மலைச் சிகரங்கள் இமய மலைத் தொடரில் அமைந்துள்ளன.



உரு 1.2 எவரஸ்ட் மலை

அட்டவணை 1.1 இமயமலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள மிக உயரமான மலைச்சிகரங்கள். (Highest peaks)

மலைச் சிகரங்கள்	உயரம் (மீற்றர்)
எவரஸ்ட் (Everest)	8848
கண்சன்யுங்கா (Kanchenjunga)	8586
மகாலு (Makalu)	8462
தவளகிரி (Dhaulagiri)	8167
மனஸ்லு (Manaslu)	8156
நங்கா பாபட் (Nanga Parbat)	8126
அன்னபூர்ணா (Annapurna)	8091
நந்தா தேவி (Nanda Devi)	7817

மூலம் :- <https://en.wikipedia.org/>

அல்தாய், குன்லுன், காரக்கோரம், தியன்ஷன், கேட்ஸ், சாகோஸ், யூரல் என்பன ஆசியாவில் அமைந்துள்ள ஏனைய பெரிய மலைத்தொடர்களாகும்.

உலகின் மிகப்பெரிய மேட்டுநிலங்கள் சிலவும் ஆசியாவில் அமைந்துள்ளன. திபெத், தக்கண மேட்டுநிலம் பமீர் மேட்டுநிலம், மத்திய சைபீரிய மேட்டுநிலம், சரான் மேட்டுநிலம் என்பன அவற்றில் சிலவாகும். திபெத் மேட்டுநிலம் உலகின் மிக உயரமான மேட்டு நிலமாகும். அது கடல் மட்டத்தில் இருந்து ஏற்ககுறைய 5000 மீற்றர் உயர்மாக இருப்பதுடன் இமயமலை, காரக்கோரம், பமீர் மலைத்தொடர்களால் கூழப்பட்டு உள்ளது. உலகின் மிக உயரத்தில் அமைந்திருப்பதாலும் பரந்த நிலப் பரப்பில் இருப்பதாலும் திபெத் மேட்டுநிலம் “உலகின் முகடு” என்ற (Roof top of the World) பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறது.

வட ஆசியா மிகவும் பெரிய சமவெளிப் பிரதேசமாகும். அது மேற்கு சைபீரியா சமவெளி எனவும் அழைக்கப்படும். மஞ்சூரியா சமவெளி, சினப் பெருஞ்சமவெளி என்பன ஆசியாவின் பரந்த சமவெளிகளாகும். இந்து நதி, கங்கை நதி, குவாங்கோ நதி ஆகிய நதிகள் பள்ளத்தாக்குகளுக்கு அண்மையில் இவ்வலயத்தின் பரந்த சமவெளிப் பிரதேசங்கள் அமைந்துள்ளன. (படம் 1.1)

வடிகாலமைப்பு

ஆசியப் பிரதேசம் முழுவதும் பாரியளவான ஆறுகள் பரந்து அமைவு பெற்றுள்ளதுடன் அவை பிரதான வடிகால் பண்புகளாகவும் உள்ளன. இந்த நதிகள் உலகின் பல்வேறு சமுத்திரங்கள் மற்றும் கடல்களைச் சென்றடைகின்றன.


- ★ ஒப், யென்சி மற்றும் லீனா ஆகியவை ஆட்டிக் சமுத்திரத்தையும்
- ★ அமூர், குவாங்கோ, யாங்சி ஆகிய நதிகள் பசுபிக் சமுத்திரத்தினையும் அடைகின்றன.
- ★ கங்கைநதி, இந்து, பிரம்மபுத்ரா, மீகொங், ஜூராவதி, சல்வீன் ஆகிய நதிகள் இந்து சமுத்திரத்தினையும்
- ★ யூப்ரடிஸ், தெகிரிஸ் ஆகிய நதிகள் பாரசீகக் குடாவையும் சென்றடைகின்றன.
- ★ உட்புறக் கடல்களைச் சென்றடைகின்ற ஆறுகள் சிலவும் உள்ளன.
- ★ சர்டேரியா, அமுடேரியா என்பன ஏரல் கடலையும்
- ★ யூரல் நதி கஸ்பியன் கடலையும் சென்றடைகின்றன.



கூரு 1.3 குவாங்கோ நதி (மஞ்சள் நதி) - சீனா




கூரு 1.4 கங்கை நதி - இந்தியா



படம் 1.1 ஆசியாவின் பொதுக் கிளத்தேர்ந்தம்
ஆவல் : - குணங்கேள பிளேஸ் உலக தேசப்படப் பத்தகம் - 2016

நதிகள்	நீளம் (கிலோமீற்றரில்)
யாங்கி	6301
குவாங்கோ (மஞ்சள்)	5464
மீகாங்	4909
லீனா	4400
யெனிசி	4088
ஒப்	3650
இந்து	2900
பிரம்மபுத்ரா	2897
கங்கை	2510



ஆசியாவில் உள்ள ஆறுகளின் நீளத்தை இலங்கையின் நீள், அகலங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்

படம் 1.2
இலங்கையின் பரப்பளவு

ஆசியாவில் மிகப்பெரிய ஏரிகள் பல அமைவு பெற்றுள்ளன. பைக்கால் ஏரி, பொல்காஸ் ஏரி என்பன இவற்றுள் முக்கியமானவையாகும். பைக்கால் ஏரி உலகின் மிக ஆழமான நன்றீ ஏரியாகக் கருதப்படுகிறது.

செயற்பாடுகள்

1. ஆசியா கண்டத்தில் அமைந்துள்ள பிரதான மலைத் தொடர்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
2. இமய மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள மிக உயரமான சிகரங்கள் ஐந்தினை அவற்றின் உயரத்துடன் எழுதுக.
3. ஆசியாக் கண்டத்தில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய நதிகளையும், அவை சென்றஷட்டியும் கடல்கள் அல்லது சமுத்திரங்களையும் எழுதுக.
4. ஆசியாக் கண்டத்தில் அமைந்துள்ள மிகப் பெரிய மேடுநிலங்கள் இரண்டின தும், சமவெளி ஒன்றினதும், ஏரிகள் இரண்டினதும் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட அனைத்து பெளதிக் அம்சங்களையும் ஆசியாவின் புறவருவப் படத்தில் குறித்துப் பெயரிடுக.

காலநிலை

மத்திய கோட்டிலிருந்து வட முனைவு மற்றும் தென் முனைவு வரை வெப்பநிலைப் பரம்பலில் காணப்படும் வேறுபாடுகளுக்கேற்ப புவியானது 3 பிரதான காலநிலை வலயங்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது.

- ★ அயன் வலயம் (குடான் காலநிலை)
- ★ இடைவெப்ப வலயம் (இளஞ்குடான் காலநிலை)
- ★ கடுங்குளிர் வலயம் (குளிர் காலநிலை) (படம் 1.3 இணைப் பார்க்க)

ஆசியாக் கண்டம் மத்திய கோட்டில் இருந்து வட முனைவு வரை பரவிக் காணப்படுகின்றது. இதனால் காலநிலை வலயங்கள் மூன்றிற்கும் உரித்தான் எல்லாக் காலநிலை வகைகளையும் காணமுடிகின்றது.

அயன் வலயம் (குடான் காலநிலை)


ஆண்டு முழுவதும் மிக உயர்வான வெப்பநிலை நிலவும். சராசரி வெப்பநிலை 18°C யை விட அதிகமாகும். இதனால் வெப்பமான காலநிலையைக் காணக் கூடியதாக உள்ளது.

இடைவெப்ப வலயம் (இளஞ்குடான் காலநிலை)

அயன் வலயத்தைவிட சராசரி வெப்பநிலை குறைவாகும். ஆண்டு முழுவதும் காலத்துக்கு காலம் வெப்பம் கூடிக் குறைதல் காரணமாக பருவகால மாறுபாடுகள் இடம்பெறும். அதாவது தெளிவான கோடை காலத்தையும், குளிர் காலத்தையும் இவ்வலயத்தில் காணலாம்.

கடுங் குளிர் வலயம் (குளிர் காலநிலை)

வெப்பநிலை மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுவதால் வருடத்தின் அதிகமான காலம் பனி மூட்டமும் பனி வீழ்ச்சியும் இவ்வலயத்தினுள் காணப்படும் அம்சமாகும்.



படம் 1.3 உலகின் பிரதான காலநிலை வலயங்களின் பரம்பல்

இக்காலநிலை வலயங்கள் மூன்றினுள்ளும் மழைவீழ்ச்சியில் மாற்றங்கள், பருவக் காற்றின் செல்வாக்கு, சமுத்திர செல்வாக்கு, கண்ட அமைவிடம், மலைத்தொடர்களின் அமைவிடம், கடல் மட்டத்திலிருந்தான் உயரம் ஆகிய பல்வேறு காரணிகளின் செல்வாக்குக் காரணமாக ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட அம்சங்களைக் கொண்ட உபகாலநிலை வகைகள் பல காணப்படுகின்றன.

கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணை அக்காலநிலை வகைகளையும் அவை பரம்பியுள்ள பிரதேசங்களையும் காட்டுகின்றன.

ஆசியக் கண்டத்தில் காணக்கூடிய காலநிலை வகைகள் (அட்டவணை 1.3)

காலநிலை வலயம்	காலநிலை வகை	பரவியுள்ள நாடுகள் / பகுதிகள்
அயன் வலயம்	அயன மழைக் காலநிலை	யாவா, சுமத்ரா தீவுகள்
	அயனப் பருவக் காற்றுக் காலநிலை	இந்தியா, இலங்கை, மியன்மார்
	அயன சவன்னா காலநிலை	வட கிழக்கு இந்தியா, பங்களாதேஷ்
	வெப்ப பாலைவனக் காலநிலை	இந்தியா, தார் பாலைவனம் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்

இடைவெப்பவலயம்	இளங்குடான இடைவெப்பக் காலநிலை	மத்திய தரைக்கடலைச் சுற்று குழந்த பகுதிகள்
	இடைவெப்ப ஈரக் காலநிலை	கிழக்கு சீனா, யப்பான் தீவுகள்
குளிர் வலயம்	முனைவு மற்றும் துந்திராக் காலநிலை	சைபீரிய பிரதேசம், ஆசியாவின் வட பகுதிகள்
	மலைக் காலநிலை	இமய மலைத் தொடரைச் சார்ந்த பகுதிகள்

ஆசியாவில் மிகக் கடுமையான காலநிலை நிலைமைகளைக் கொண்ட இடங்கள் அமைந்திருப்பது விசேஷமான பண்பாகும்.

- ★ ஆசியாவின் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை நிலவும் வர்கோயேன்ஸ்க் (Verkhoyansk) என்பது ரஷ்யாவில் அமைந்துள்ள சிறிய நகரமாக விளங்குவதுடன் அங்கு வெப்பநிலை சில நாட்களில் ஏற்ததாழ -50°C வரை குறைவடையும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
- ★ ஆசியாவின் அதிக வெப்பநிலை நிலவுவது பாகிஸ்தானின் ஜகோபாபாத் (Jacobabad) நகரத்தில் என்பதுடன் அது ஏற்ததாழ 55°C ஆகும்.


இயற்கைத் தாவரங்களும் வன விலங்குகளும்

மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப இயற்கைத் தாவரங்களும் பிரதேச அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன. இதற்கேற்ப ஒவ்வொரு காலநிலை வகைக்கும் ஏற்ப இயற்கைத் தாவரங்களும் வனவிலங்குகளும் அமையப் பெற்றுள்ளன.

அயன் வலயம் - அயன் மழைக்காடுகள்

அதிக வெப்பநிலையையும் வருடம் முழுவதும் அதிக மழை வீழ்ச்சியையும் பெறுகின்ற பகுதிகளில் என்றும் பசுமையான அயன் மழைக்காடுகளை காணலாம். இக்காடுகளில் மகோகனி, ஏபோனி, ரோஸ்வுட், கருங்காலி, மூங்கில் வகை, சந்தனம், ஏகேஷியா போன்ற உயரம் கூடிய பல்வேறு மர வகைகளைக் காணலாம். தாவரங்கள் சில பண்ண களாலானது. கொடி வகைகள் பூங்காடுகள், பாசி வகைகள், ஓட்டுணர்னி வகைகள் என்பனவும் அதிகம் காணப்படுகின்றன. தாவரங்கள் வேகமாக வளர்ச்சியடைகின்றன. காரணதானால் உயிரிப் பல்வகைகள் இருக்க காலாட்டுகின்றது.


குரங்கு வகைகள் ஊர்வன, பாம்புகள், மீன் இனங்கள், ஓணான் இனங்கள் பெருமளவில் உள்ளன. புலி, சிறுத்தை, கரடி, பன்றி, நரி, மான், மரை ஆகிய பாலூட்டி விலங்குகளும் இப் பகுதியில் பெருமளவில் காணப்படுகின்றன.



சுரு 1.5 அயன் மழைக்காடுகளும் வன விலங்குகளும்

இடைவெப்ப வலயம் - இடைவெப்ப இலையுதிர் காடுகள்

வருட ரீதியாக வெப்பமான கோடை காலமும் குளிர் காலமும் காணப்படுவதனால் அக் காலநிலைக்கு ஏற்றதாக இடைவெப்ப வலயத்தில் இலையுதிர் காடுகள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. வருடம் தோறும் இலைகள் உதிர்தல் இக்காடுகளின் விசேட பண்பாகும். ஒக்க, மஸ்பெரி, செஸ்னட், பைன், யுகெலிப்டஸ், டக்லஸ்பர் ஆகியன இக்காடுகளின் விசேட தாவர வகைகளாகும். எருமை, ஒநாய், மரை, மான், என்டிலோப் ஆகிய வன விலங்குகளையும் இங்கு காணலாம்.



உரு 1.6 இடைவெப்ப வலயக் காடுகளும் வன விலங்குகளும்

கடுங்குளிர் வலயம் - ஊசியிலைக் காடுகள்

தெக்கா மற்றும் தூந்திராக் காலநிலையுடன் கூடிய இவ்வலயத்தில் நீண்ட குளிர் காலம் காணப்படுதல் விசேட பண்பாகும். ஊசியிலைக்காடுகள் இப் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளன. பனிக்கு தாக்குப் பிடிக்கக்கூடிய விதத்தில் அமைந்துள்ள தாவரங்கள் முக்கோண வடிவில் காணப்படும். இலைகள் ஊசி முனை போன்ற கூர் வடிவ முடையவை. பைன் வகை, ஸ்புருஸ், ஒக், லாக், ஆகிய தாவர இனங்களை விசேடமாகக் காணலாம்.

பனிக் கரடி, பனிமான், பனி நரிகள், பனி நாய், சீபல், மின்க் ஆகிய விலங்கினங்கள் இங்கு வாழ்கின்றன.



உரு 1.7 கடுங்குளிர் வலயக் காடுகளும் விலங்கினங்களும்

செயற்பாடுகள்

1. ஆசியா கண்டத்தில் காணக்கூடிய பிரதான காலநிலை வலயங்கள் மூன்றினையும் ஒவ்வொரு காலநிலை வலயத்திலும் காணக்கூடிய காலநிலை வகைகளையும் அட்டவணைப்படுத்துக.
2. ஒவ்வொரு காலநிலை வலயத்திலும் பரவியுள்ள இயற்கைத் தாவரத்தின் வகைகள் யானவை எனக் குறிப்பிடுக.
3. நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு இயற்கைத் தாவரம் பிரதேசத்தினுள்ளும் வளரும் தாவரங்களினதும் விலங்கினங்களினதும் பேர்களை எழுதுக.

ஆசிய பிரதேசத்தின் மானிட நிலத்தோற்றும்

புராதன மானிட நாகரிகங்கள்

மனித வரலாறு தொடர்பாக இன்றுவரை கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் உலகின் நதிக்கரைகளை அண்டியே புராதன நாகரிகங்கள் பல உருவாகியுள்ளன. யூப்பிரதிஸ் தைகிறீஸ் பள்ளத்தாக்கு, இந்து நதிப் பள்ளத்தாக்கு, குவாங்கோ பள்ளத்தாக்கு, நெல் நதிப் பள்ளத்தாக்கு என்பன முக்கியமானவையாகும். இவற்றுள் நெல் நதியைத் தவிர ஏனைய நதிப் பள்ளத்தாக்குகள் மூன்றும் ஆசியாவில் அமைந்திருப்பது சிறப்பம்சமாகும்.

இந்து நதி தற்காலத்தில் பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு உரித்தான பிரதே சங்கள் ஊடாகப் பாய்ந்து கராச்சி நகருக்கு அண்மையில் அரபிக் கடலை வந்தடைகிறது. இந்நதிப்பள்ளத்தாக்கை அண்டி மொஹஞ்சதாரோ, ஹரப்பா ஆகிய புராதன நகரங்கள் இரண்டினையும் அடிப்படையாகக்கொண்டு வளர்ச்சி அடைந்த நாகரிகம் ஒன்று உருவாகியது.

சினாவின் ஊடாகப் பாய்கின்ற மஞ்சள் நதி எனும் குவாங்கோ நதிப்பள்ளத்தாக்கில் அன்யான் நகரை அடிப்படையாகக் கொண்டு வளர்ச்சி அடைந்த நாகரிகம் ஒன்று உருவாகியது.

ஆசியா கண்டத்தில் அமைவு பெற்றுள்ள இன்னுமொரு நதிப்பள்ளத்தாக்கு நாகரிக மாக விளங்குவது மெசுத்தேரியா காகரிகமாகும். தற்போது ஈராக்கின் ஊடாகப் பாய்கின்ற யூப்ரதிஸ் காலீஸ் ஆகிய இரு நதிகளுக்கிடையில் அமைந்த பகுதியில் இந்தாகரிகம் வளங்கி அடைந்தமைக்கு ஈன்றுகள் உள்ளன.

மானிடம் நாகரிகமைய காலத்தும், சிறப்பு நுவர்க்கம், விவசாயம், கைத்தொழில், கலைப்பொருட்களை விடுதலை ஆகியன இந்நாகரிகங்களில் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தனம் விசே அம்சமாகும்.

மனித தீவாய்கள்

முதலேறு காலநிலை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப தனித்துவமான பல இனங்கள் ஆசியாப் பிரதேசத்தில் வாழ்வதைக் காணவாம். பிரதானமாக ஆசிய வலயத்தில் வாழும் மனித இனங்கள் இரண்டினைக் காணக் கூடியதாயிருப்பதுடன் அவர்கள் வாழும் நாடுகள் கீழ் தரப்பட்டுள்ளன.



மொங்கலோய்ட்



கொக்கோயிட்

சீனா
யப்பான்
மலேசியா
கொரியா
சிங்கப்பூர்

இந்தியா
ஆப்கானிஸ்தான்
பாகிஸ்தான்
இலங்கை
அராபிய நாடுகள்



சனத்தொகைப் பரம்பல்

ஆசியாவின் மொத்த சனத்தொகை 4.46 பில்லியன் (4460 மில்லியன்) ஆகும். (worldpopulationreview.com/continents/asia-population-2017/02/01) இதில் 2.68 பில்லியன் அதாவது அரைவாசியை விட அதிகமான சனத்தொகை சீனா, இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகளிலும் காணப்படுகின்றது.

இச்சனத்தொகை பிரதேசத்துக்குப் பிரதேசம் வேறுபடுவதுடன் நாடுகளுக்கிடையிலும் சமனற்றுப் பரம்பியுள்ளது. சனத்தொகையின் இச் சமனற்ற பரம்பல் மீது பெளதிகக் காரணிகள் செல்வாக்குச் செலுத்தியுள்ளன. தறைத்தோற்றம், காலநிலை, வடிகால மைப்பு, மன் போன்றவை அவ்வாறான பெளதிகக் காரணிகளில் சிலவாகும்.

ஆசியாவின் சனத்தொகைப் பரம்பலை நோக்கும்போது தென்னாசியா, தென்கிழக்கு ஆசியா, கிழக்கு ஆசியாவின் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கை அண்டிய பகுதிகளில் அதிக சனத்தொகை அடர்த்தியினைக் காணமுடியும். (இரு சதுரக் கிலோ மீற்றருக்கு 500 க்கும் மேல்)

- ★ வட இந்தியாவில் இந்து கங்கைச் சமவெளி
- ★ மியன்மாரில் ஐராவதி ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு
- ★ சீனாவின் குவாங்கோ ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு


போன்றன உதாரணங்களாகும்.

மத்திய ஆசியா, மொங்கோவியா, வடக்கு சமவெளி நிலங்கள், கோபி மற்றும் தார் ஆகிய பாலைவனப் பகுதிகள் என்பன ஆசியாவின் சனத்தொகை குறைந்த பகுதிகளாகும். (படம் 1.4)

- ★ சீனா 1370 மில்லியன்
- ★ இந்தியா 1299 மில்லியன்
- ★ இந்தோனேசியா 255 மில்லியன்
- ★ பாகிஸ்தான் 192 மில்லியன்
- ★ பங்களாதேஷ் 159 மில்லியன்
- ★ யப்பான் 127 மில்லியன்
- ★ பிலிப்பைன்ஸ் 103 மில்லியன்
- ★ வியட்நாம் 92 மில்லியன்
- ★ ஈரான் 79 மில்லியன்
- ★ துருக்கி 78 மில்லியன்

- ★ மாலைதீவுகள் 345 000
- ★ புருணை 421 000
- ★ மெகாவோ 641 000
- ★ பூட்டான் 760 000
- ★ திமோர் 1.24 மில்லியன்
- ★ பஹ்ரேன் 1.78 மில்லியன்
- ★ கட்டார் 2.11 மில்லியன்
- ★ ஆர்மேனியா 3 மில்லியன்
- ★ மொங்கோலியா 3.02 மில்லியன்
- ★ ஜோர்ஜியா 3.73 மில்லியன்

மூலம் :- worldpopulationreview.com/continents/asia-population - 2017.02.01



படம் 1.4 ஆசியாவின் சனத்தொகை பரம்பல்

செயற்பாடுகள்

1. ஆசியாக் கண்டத்தில் சனத்தொகை கூடிய வலயங்கள் மூன்றினையும் சனத்தொகை குறைந்த வலயங்கள் நான்கினையும் குறிப்பிடுக.
2. ஆசியாவின் சமன்ற சனத்தொகைப் பிரம்பலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
3. ஆசியாவின் சனத்தொகை கூடிய நாடுகள் ஐந்தினையும் மிகக் குறைந்த நாடுகள் ஐந்தினையும் அதிக சனத்தொகையுள்ள நகரங்கள் ஐந்தினையும் குறிப்பிடுக.
4. நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட ஆசியாவின் நாடுகளையும் நகரங்களையும் உலகப் படத்தில் குறித்துப் பெயரிடுக.

பொருளாதார நடவடிக்கைகள்

ஆசிய பிரதேசத்தில் அமைவுபெற்றுள்ள நாடுகளில் பல்வேறு பொருளாதார நடவடிக்கைகள் காணப்படுகின்றன. இந்தப் பிரதேசத்தில் பொருளாதாரமானது விவசாயம், கைத்தொழில், சேவை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முக்கியம் பெறுகின்ற மூன்று நாடுகள் தொடர்பாக இங்கு கவனத்திற் கொள்ளப்படுகின்றது.


- | | |
|---------------------|--------------|
| ★ விவசாயம் | - பாகிஸ்தான் |
| ★ கைத்தொழில்கள் | - யப்பான் |
| ★ சேவை நடவடிக்கைகள் | - இபாய் |

ஆசியாவின் விவசாய நாடாகப் பாகிஸ்தான்

விவசாயம் பாகிஸ்தானின் பிரதான பொருளாதார நடவடிக்கையாகும். பாகிஸ்தானின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 25.9% அளவு விவசாயத் துறையினால் வழங்கப் படுகிறது. அந்நாட்டின் மொத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையில் 43% ஆணோர் விவசாய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். நாட்டின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 25% அளவு விவசாய நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பதப்படுத்தாத பருத்தியை உலக சந்தைக்கு (Raw cotton) வழங்கும் பிரதான நாடாக பாகிஸ்தான் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. அந்நாட்டின் ஏனைய விவசாய உற்பத்திகளில் கோதுமை, நெல், கரும்பு, பழங்கள், காய்கறிகள், பால் மற்றும் பால் தொடர் பான உற்பத்திகள் மாட்டிறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி, முட்டை என்பவை பிரதானமானவை ஆகும்.

பாகிஸ்தான் உலகில் பரந்த நீர்ப்பாசனத் தொகுதியை உடைய நாடாகவும் முக்கியத் துவம் பெறுகிறது. இந்து நதிப்பள்ளத்தாக்கு நீர்ப்பாசனத் தொகுதியின் ஊடாக அந் நாட்டின் 16 மில்லியன் ஹெக்டர் விவசாய நிலத்துக்கு நீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது.



உரு 1.8 பாகிஸ்தானின் விவசாயக் கைத்தொழில் நடவடிக்கைகள்

பாகிஸ்தானின் பிரதான விவசாய பருவங்கள் இரண்டாகும். அவ்விரண்டு பருவங்களும் காரிப் (Khariff), ராபி (Rabi) என அழைக்கப்படுகின்றன.

உலக உணவு விவசாய நிறுவனத்தின் தரப்படுத்தலுக்கு ஏற்ப உணவு உற்பத்திகளை உலக சந்தைக்கு வழங்குவதில் பாகிஸ்தான் பின்வரும் இடங்களைப் பெற்றுள்ளது.

அட்டவணை 1.3 பாகிஸ்தானின் பிரதான இரண்டு பருவங்கள், காலம் மற்றும் பயிரிடப்படும் பயிர்கள்.

பயிரிடும் பருவம்	காலப் பகுதி	பயிரிடப்படும் பயிர்கள்
காரிப் (Khariff)	ஏப்ரல் தொடக்கம் ஒக்டோபர் வரை	பருத்தி, நெல், திணை, சோளம், கரும்பு
ராபி (Rabi)	நவம்பர் தொடக்கம் மார்ச் வரை	சோளம், பார்வி, ஓட்ஸ்

அட்டவணை 1.4 விவசாய உற்பத்திகளை உலகச் சந்தைக்கு வழங்குவதில் பாகிஸ்தானுக்கு உரிய இடம்

உற்பத்தி வகைகள்	உலக சந்தையில் பெறுகின்ற இடம்	உற்பத்தி வகை	உலக சந்தையில் பெறுகின்ற இடம்
கடலைவகை (Chick pea)	3	பால் உற்பத்திகள்	5
அப்ரிக்ட	6	பேரிந்து (Date Palm)	5
பருத்தி	4	வெங்காயம் (Onion)	7
கரும்பு	5	கோதுமை	7
நெல்	4	தோடம்பழ வகைகள்	6
மாம்பழம்	4		

மூலம் :- https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Pakistan#Rankings 21/2/2017

இதற்கேற்ப உலகின் பிரதான விவசாய உற்பத்திகளின் ஏற்றுமதி நாடாகப் பாகிஸ்தான் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

கைத்தொழில் நாடாக யப்பான்

யப்பான் ஆசியாவிலும் அதேபோன்று உலகிலும் பிரதான கைத்தொழில் நாடாகும். தலா மொத்த தேசிய உற்பத்தியின் அடிப்படையில் உலகில் மூன்றாவது பாரிய பொருளாதாரத்தைக் கொண்ட நாடு யப்பான் எனக் கருதப்படுகின்றது. யப்பானின் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 27.5% கைத்தொழில் துறை மூலம் பெறப்படுகிறது. அந்நாட்டு ஊழியப்படையில் 26.2% ஆணோர் கைத்தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முழுமையாக மூலப்பொருட்கள், கனிய வளங்களின் இறக்குமதிகள் ஆகிய வற்றின் அடிப்படையில் கைத்தொழில்கள் மேற்கொள்ளப்படுவது யப்பானின் சிறப்பம்சமாகும்.

அந்நாட்டு உற்பத்திக் கைத்தொழில்களில் மோட்டார் வாகனங்கள், மின்னியல் உபகரணங்கள், இயந்திர சாதனங்கள், இரும்பு மற்றும் உருக்கு, கப்பல், இரசாயனப் பொருட்கள், புடவைகள், கணினியும் கணினி உதிரிப்பாகங்களும், ரோபோ தொழில் நுட்பம், மருந்து, மற்றும் தயாரித்த உணவு உற்பத்திகள் என்பன முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

மோட்டார் வாகனத் தயாரிப்புக்கள் யப்பானின் பிரதான கைத்தொழில் துறையாகும். உலகின் பாரிய மோட்டார் வாகன உற்பத்தியாளர்கள் பத்து பேரில் யப்பான் 6 ஆவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. உயர் தரம், நீடித்த பாவனை, வினைத்திறனான எரிபொருள் பாவனை, அதிசொகுசுத்தனமை, அதி நவீன உதிரிப் பாகங்களினை கொண்டிருத்தல் ஆகிய பண்புகளுக்கு ஏற்ப யப்பானின் மோட்டார் வாகனங்கள் உலகில் முன்னணியில்

விளங்குகின்றன. யப்பானில் பிரதான மோட்டார் வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பல உள்ளதுடன் அவற்றுள் பிரதானமானவை சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- | | |
|--------------|--------------|
| ★ ரொயோட்டா | ★ இசுசு |
| ★ மிற்சுபிசி | ★ மெஸ்டா |
| ★ நிசான் | ★ சுபாறு |
| ★ ஹோண்டா | ★ டாய்ஹூட்சு |
| ★ சுக்கி | ★ ஹீனோ |



உரு 1.9 யப்பானின் கைத்தொழில் நடவடிக்கைகள்

ஹோண்டா, யமஹா, சுக்கி மற்றும் கவசாகி போன்ற யப்பானிய நிறுவனங்கள் உலகின் பிரதான மோட்டார் கைக்கிள் உற்பத்தி நிறுவனங்களாகவும் முன்னணியில் திகழ்கின்றன.

யப்பான் பல்வேறு இலத்திரனியல் மின்னியல் உற்பத்திகளிலும் வேகமாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ள நாடாகும். அந்த உற்பத்திகளுக்காக சோனி, மிட்சுபிசி, இலக்ட்ரிக், பென்சோனிக், கெனன், புஜிடசு, நிகோன், யமஹா, ஷாப், நெக், ஹிடாச்சி கெசியோ போன்ற நிறுவனங்கள் முக்கியம் பெறுகின்றன.

யப்பானின் (பெற்றோ இரசாயன) கைத்தொழிலாக பிளாஸ்டிக், பொலியஸ்ர், பொலிப்பிரோபிலின் (Polypropylene), உற்பத்திகள் முக்கியமானவை. கணினி மற்றும் கணினி துறிப்பாகங்களின் உற்பத்திக் கைத்தொழிலும் யப்பானில் முன்னணியில் திகழ்கின்ற உற்பத்தி கைத்தொழில் துறை ஆகும். இவ்வுதிரிப்பாகங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களில் நெக், புஜிடசு, சிகோ எப்சன், ஐ.பி.எம், ஐப்பான் ஆகிய நிறுவனங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

மரபணுத் தொழினுட்ப நடவடிக்கைகளிலும் யப்பான் அபிவிருத்தி பெற்றுள்ளது. விவசாயம், விலங்கு வளர்ப்பு, மருந்து உற்பத்தி, இரசாயனப்பொருள் கைத்தொழில், உணவு பதனிடல் ஆகிய துறைகளிலும் மரபணுத் தொழினுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

உலகில் அனு மின்சக்தியை அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்ற நாடுகள் யப்பான் முன்னணியில் திகழ்கின்றது.

சேவை நிலையமாக டுபாய்

ஐக்கிய அரபு எமிரேட் ஏழு மாநிலங்களைக் கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பாகும். அவற்றுள் டுபாய் ஒரு சிறிய எமிரேட் மாநிலமாகும்.


3885 சதுர கிலோ மீற்றர்களைய சிறிய இராச்சியமான டுபாயின் மொத்த சனத்தொகை 2502715 ஆகும். சனத்தொகை அடர்த்தி ஒரு சதுரக் கிலோமீற்றர்க்கு 644.2 ஆகும். அதன்படி டுபாய் அதிக சனத்தொகையுள்ள ஒரு நாடாகும். பூகோள் நகரமாகக் கருதப்படும் டுபாய், சுவதேச மற்றும் மத்திய கிழக்கின் வியாபார மற்றும் வர்த்தக மையமாக முக்கியம் பெறுகிறது.

டுபாய் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையாக அமைவது கனியநெய் உற்பத்தி ஆகும். அதனுடாக ஈட்டப்படும் பெருந்தொகையான செல்வம் அந்நாட்டின் ஏனைய துறைகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெளதிகச்சுழலானது, விவசாய நடவடிக்கை களுக்கு பொருத்தமற்றதாகக் காணப்படுவதனால் சேவை மையமாக விருத்தி செய்யப் பட்டுள்ளது.

டுபாயின் பெருளாதாரத்தின் முக்கிய துறைகளில் அதிகாவான பெறுமதியை பெற்றுக்கொள்வது சேவைத்துறையாகும். டுபாயின் மொத்த உணர்ட்டு உற்பத்தியில் சேவைத்துறையின் பங்களிடப் 37.2% மட்டுமொத்தம் மொத்த தொழில்வார்களில் 33.0% ஆலோர் சேவைத் துறையில் பணியளிக்கின்றனபடி கணக்கான்.

சேவை மையமாக விளங்கும் டுபாய் பல்வேறு சேவைக் கைத்தொழில்களை முன்னெடுத்துச் செல்கின்றது.

- ★ உலகில் கிழக்கையும் மேற்கையும் இணைக்கும் நவீன குறுக்குப் பாதைகளின் விமான சேவை மையமாக விளங்குகின்றது. உலகில் மிக முக்கியமான இடநிலை தரிப்பு நிலையமாக விளங்குகின்றது.
- ★ சுதந்திர வர்த்தகத் துறைமுகமாகவும், மத்திய கிழக்கின் மிக முக்கியமான ஏற்றுமதி மையமாகவும் அந்நாட்டு ஜேபில் அலி (Port Jebil Ali) துறைமுகம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
- ★ சுற்றுலாக் கவர்ச்சி மற்றும் சுற்றுலாச் சேவைகள் பலவற்றை வழங்கும் மையமாக விளங்குகின்றது.
- ★ சர்வதேச தொடர்பாடல் சேவைகளை வழங்கும் மையமாகக் காணப்படுகின்றது. உதாரணம் :- 'CNN, Al Jazeera'
- ★ சர்வதேச மட்டத்தில் கிரிக்கட், பெண்ணில் ஆகிய விளையாட்டுகளுக்கு இரவு, பகல் என மைதான வசதிகளை வழங்கும் நிலையமாகக் காணப்படுகின்றது. (Indoor stadium and day and night cricket stadium)
- ★ "Dubai Mall" என அழைக்கப்படும் உலகின் மிகப் பெரிய வர்த்தக மையம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.



செயற்பாடுகள்

1. ஆசியாவின் பிரதான விவசாய நாடாக பாகிஸ்தான் முக்கியம் பெறுவதற்கான காரணங்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
2. பாகிஸ்தானின் பிரதான விவசாயப் பருவங்கள் இரண்டினையும் குறிப்பிட்டு அந்த ஒவ்வொரு பருவத்திலும் பயிரிடப்படும் பயிர்கள் யானவை என எழுதுக.
3. பாகிஸ்தானின் முக்கியமான விவசாய ஏற்றுமதிப் பயிர் வகைகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
4. ஆசியாவின் பிரதான கைத்தொழில் நாடாக யப்பான் முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான காரணங்கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
5. யப்பானின் பிரதான கைத்தொழில் உற்பத்திகள் யானவை என எழுதுக.
6. ஆசியாவின் சேவை நிலையமாக டுபாய் முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான காரணங்களை எழுதுக.

கலைச் சொர்கள்



சார்பு அமைவிடம்	- Relative location	- கூபேக்ஷ பிஹிரீம்
தனி அமைவிடம்	- Specific location	- நிரபேக்ஷ பிஹிரீம்
புவியியல் ஆட்கூறு	- Geographical coordinate	- ஓரைஞ்சிய வண்பிங்க
உயிர்ப்பல்வகைமை	- Bio diversity	- கெஞ்சு விரிவிதன்வய
சனத்தொகை அடர்த்தி	- Population density	- சுதா சுதாந்வய
அயனவலயம்	- Tropical zone	- நிலர்தன கலாபய
இடைவெப்ப வலயம்	- Temperate zone	- செய்மங் கலாபய
முளைவு வலயம்	- Polar zone	- இடுவ கலாபய
அயன மழைக் காலநிலை	- Tropical rainy climate	- நிலர்தன வரசு கெஞ்சுங்கய

அயன்ப் பருவக்காற்று

காலநிலை	- Tropical monsoon climate	- திவிர்த்தன மேஸம் ஦ீங்குள்ய
அயன் சவன்னாக்		
காலநிலை	- Tropical savanna climate	- திவிர்த்தன ஸ்டில்னா ஦ீங்குள்ய
வெப்பப் பாலைவனக்		
காலநிலை	- Hot desert climate	- உச்ச குந்தார
இளஞ்சுடான் இடை		
வெப்பக் காலநிலை	- Warm temperate climate	- உண்ணும் ஸெமிய ஦ீங்குள்ய
இடைவெப்ப ஈரக்		
காலநிலை	- Wet temperate climate	- தென் ஸெமிய ஦ீங்குள்ய
முனையு மற்றும்		
துந்திராக் காலநிலை	- Polar and thundra climate	- ஒருவ ஹ ஒன்டா ஦ீங்குள்ய
உயர்நிலக் காலநிலை	- Highland climate	- உச்சவீம் ஦ீங்குள்ய
அயன் மழைக் காடுகள்	- Tropical rain forests	- திவிர்த்தன விரங் வனாந்தர
இலையுதிர் காடுகள்	- Deciduous forests	- பதநகில் வனாந்தர
ஹுசியிலைக் காடுகள்	- Coniferous forests	- கீஞ்சிர வனாந்தர
பெற்றோ இரசாயனக்		
கைத்தொழில்	- Petro chemical industry	- பெல்ரூ ரசாயன கர்மாந்த
மொத்த உள்நாட்டு		
உற்பத்தி	- Gross Domestic Product	- ஏல் ஦ீஜிய தீஷ்ளாடினய
சுற்றுலாக் கவர்ச்சிகள்	- Tourist attractions	- சுல்லாரக ஆகர்ஷன்

2

இலங்கையின் நிலத்தோற்றும்



பெளதிக நிலத்தோற்றுத்தின் பிரதான கூறுகளாக தரைத்தோற்றும், வடிகாலமைப்பு, காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் என்பன முக்கியம் பெறுகின்றன. இப் பெளதிகப் பின்னணியின் அடிப்படையில் மனிதனின் செயற்பாடுகள் மூலம் மானிட நிலத்தோற்றும் உருவாக்கப்பட்டது. இலங்கையின் பெளதிக மற்றும், மானிட நிலத்தோற்றங்களுக்கு இடையில் காணப்படும் இடைத்தொடர்பு பற்றி கற்றுக் கொள்வதே இவ்வலகின் நோக்கமாகும்.

பெளதிக நிலங்களோற்றும்

இலங்கை இந்து சமுத்திரத்தில் அமைந்துள்ள அழகிய நிலத்தோற்றுத்தினைக் கொண்ட ஒரு தீவாகும். மலைத்தொடர்கள், சமவெளிகள், ஆறுகள், நீர் வீழ்ச்சிகள், கடற் கரைகள் மற்றும் பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் ஆகியவற்றுடன் இந்தப் பெளதிக் குழலில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டடங்கள், வீதிகள், குளங்கள், கைத்தொழில்கள் மற்றும் பயிர் நிலங்கள் போன்றவையும் உள்ளடங்கியுள்ளன.


தரைத்தோற்றும்

புவி வரலாற்றில் நீண்ட காலமாக இடம்பெற்ற புவிச் செயற்பாடுகளின் விளைவாக இலங்கையின் நிலவைமைப்பானது சிக்கலான பெளதிக் அம்சங்களைக் கொண்டு காணப்படுகிறது. இவற்றுள் மிக முனைப்பான அம்சமாக நாட்டின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள மத்திய மலைநாட்டையும் அங்கிருந்து கரையோரம் வரை பரந்துள்ள சமவெளியையும் குறிப்பிடலாம். தரைத்தோற்றுத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இலங்கையை மூன்று வலயங்களாகப் பிரிக்கலாம். படம் 2.1 இனை அவதானித்து அதனை இனங்கண்டு கொள்ளுங்கள்.

1
கரையோரச் சமவெளி
(கடல் மட்டத்திலிருந்து 30
மீற்றர் வரை)

2
இடைநிலைச் சமவெளி
(30 மீற்றரிலிருந்து 300
மீற்றர் வரை)


3
மத்திய மலைநாடு
(300 மீற்றருக்கு மேல்)



படம் 2.1 இலங்கையின் தரைத்தோற்றும்

கரையோரச் சமவெளி

கடல் மட்டத்திருந்து 30 மீற்றர் சமவெளி கோடு வரை பரந்துள்ள பிரதேசம் கரையோரச் சமவெளியாகும். இது வடக்கில் 32 கிலோ மீற்றர் வரை அகலமாகவும் தென் பகுதியில் சில இடங்களில் 3 கிலோ மீற்றர் வரை ஒடுங்கியும் உள்ளது. கரையோரச் சமவெளி பல்வேறு தரைத்தோற்ற அம்சங்களைக் கொண்டு காணப்படுகின்றது. ஆற்றுப் பள்ள த்தாக்குகளின் தாழ்நிலப் பகுதி, ஆற்றுக் கழிமுகப் பகுதிகள் என்பன இவ்வலயத்துக்கு உரியனவாகும். சமவெளி நிலங்கள், முனைகள், கடன்ரேரிகள் மணற் குன்றுகள் போன்ற அம்சங்களையும் பின்னிய ஆறுகள், சதுப்பு நிலங்கள் கழிமுகங்கள் ஆகிய அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளன.



சுரு 2.1 கரையோர நிலத்தோற்றும்

சதுப்புநிலம்

ஆறுகளினால் கொண்டுவரப்படும் அடையல்கள் மணல் மேடுகளாகப் படியவிடப் படுவதனாலும் ஆறுகள் பெருக்கெடுப்பதன் காரணமாக தாழ்நிலங்களில் நீர் தேங்கு வதனாலும் சதுப்புநிலங்கள் உருவாகின்றன. முத்துராஜவல, புந்தல, கலமெட்டியா, சோமாவதி, ஆனை விழுந்தான், கிரல்லகல என்பன இதற்கு உதாரணங்களாகும்.

குடாக்கள்

கடலை நோக்கி விரிவடைந்து காணப் படும் உவர் நீர் நிறைந்த நிலப் பகுதி குடாக்கள் எனப்படும். இவ்வாறான குடாக்கள் பல இலங்கையின் கரையோரம் நெடு கிழும் அமைந்து காணப்படுகின்றன. கொட்டியாரக் குடா, ஆறுகம் குடா, வெலி கம குடா என்பன இவற்றுள் சில வாகும்.

கடன்ரேரிகள்

வருடத்தின் குறிப்பிட்ட ஒரு காலப் பகுதியில் பெரும்பாலும் மணற் திட்டுக் கஞ்சன் கூடிய ஒடுங்கிய வாய்ப்பகுதி கடலுடன் தொடர்புபட்டதாக உவர் நீரினால் நிரப்பப்பட்ட ஆழமற்ற நீண்ட தொடர்ச்சியான ஒரு நீர்ப்பகுதியே கடன்ரேரி எனப்படும். நீர்கொழும்பு, யாழ்ப் பாணம் புத்தளம், சிலாபம், மட்டக்களப்பு என்பன இதற்கு சில உதாரணங்களாகும்.



சுரு 2.2 ஊது துளை

முனைகள் அல்லது தலை நிலங்கள்

கடல்ப் பகுதியை நோக்கி நீண்டிருக்கும் வன்மையான கற்களைக் கொண்ட நிலப்பகுதி முனை எனப்படும். தேவேந்திர முனை, பவுல் முனை, சங்கமன் கந்தமுனை, பருத்தித்துறை என்பன சில உதாரணங்களாகும்.

தீவுகள்

முழுமையாக நீரினால் சூழப்பட்ட சிறு நிலப்பரப்புகள் தீவுகள் எனப்படும். மன்னார், ஊர்காவற்றுறை, நயினாதீவு, நெடுந்தீவு என்பவை இதற்கு உதாரணங்களாகும்.

கரையோர ஓங்கல்கள்

கடற்கரையை அண்டி அரிப்புக்குட்படாத பாறைகளைக் கொண்ட குத்துச் சரிவுள்ள பகுதிகள் ஓங்கல்கள் எனப்படும். திருகோணமலை, கிரிந்த, ரூமஸ்வல என்பன சில உதாரணங்களாகும்.

கழிமுகங்கள்

ஆறுகளினால் கொண்டு வரப்படும் அடையல்கள் கழிமுகப் பிரதேசங்களில் படிவு செய்யப்படுவதனால் உருவாகும் விசிறி வடிவிலான நிலப்பகுதி (பெட்லரா) கழிமுகம் எனப்படும். மகாவலி கங்கை, மீ ஓயா, கலா ஓயா போன்ற ஆறுகளின் முகத்துவாரப் பகுதிகளுக்கு அண்மையாக இவற்றைக் காணலாம்.

கரையோற்ப பகுதிகளுக்கு மிக அண்மையில் கண்கவரும் பல இடங்களும் உள்ளன. ஊதுதுளை அத்தகையதொன்றாகும். கடல் குகையொன்றினுடாக நீரானது மேல் நோக்கி சிதறுவதன் காரணமாக ஓலியினை ஏற்படுத்துவதனால் இப்பெயர் பெற்றது எனலாம். உரு 2.2

இடைநிலைச் சமவெளி

இடைப்பட்ட சமவெளியானது 30 மீற்றரிலிருந்து 300 மீற்றர் வரை உயரமான பகுதிகளைக் கொண்டது. படம் 2.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, இடைநிலைச் சமவெளியானது வடக்கில் அகன்று காணப்படுவதுடன் தெற்கே குறுகியும் காணப்படுகிறது. சமாந்திரமான சிறியமலைத் தொடர்கள், எச்சக் குன்றுகள், வெள்ளச் சமவெளிகள் ஆகிய அம்சங்களை இங்கு பெருமளவில் காணலாம்.

சமாந்திரமான
மலைத் தொடர்கள்


வடமேற்கு தென்கிழக்குத் திடக்கோக்கிப் பாந்துள்ள
இறக்குவானை மலைகளும் புஞ்சதோட்டைக் குன்றுகளும்

எச்சக் குன்றுகள்

அரிப்புக்குட்பட்டு எஞ்சியுள்ள வன்மையான மலைத் தொடர்கள்
எச்சக் குன்றுகள் எனப்படும். கதிர்காமம், மிகிந்தலை, சீகிரியா,
ரிதிகல், கோவிந்த ஹெல் என்பன உதாரணங்களாகும்.

இடைநிலைச் சமவெளிகளினுடாகப் பல ஆறுகள் பாய்ந்து செல்கின்றன இவற்றிற் கிடையில் அமைந்துள்ள சமவெளிகள், வெள்ளச் சமவெளிகள், தொடர்லை நிலங்கள் என்பன விசேட அம்சங்களாகும்.

மத்திய மலைக் குன்றுகள்



படம் 2.2 மத்திய மலைக் குன்றுகள்

300 மீற்றருக்கு மேற்பட்ட பகுதிகள் இவ்வலயத்துக்கு உரியனவாகும். இது படம் 2.1 இலக்கம் 3 மூலம் காட்டப்படுகிறது. ஏனைய இரண்டு தரைத்தோற்ற வலயங்களிலும் பார்க்க சிக்கலான பண்புகளை இவ் வலயம் கொண்டுள்ளது. மத்திய குன்றுப் பகுதிகளில் உயர் சிகரங்களையுடைய முக்கியமான நான்கு மலைத்தொடர்கள் காணப்படுகின்றன.

1. சிவனோளிபாத மலைத் தொடர் (ஆதாமின் சிகரம்)
2. நழுஞாகுல மலைத் தொடர்
3. பீதுறுதாலகால கிரிகல் பொத்தை மலைத் தொடர்
4. நக்கிள்ஸ் மலைத் தொடர் (படம் 2.2)

மேட்டுநிலம் - உயர் நிலத்தில் அமைந்துள்ள தட்டையான நிலப்பகுதி மேட்டுநிலம் எனப்படும். இவ்வாறான ஐந்து மேட்டுநிலங்களை மத்திய மலைக் குன்றுகளில் காணலாம்.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. கண்டி மேட்டுநிலம் | 2. ஹற்றன் மேட்டுநிலம் |
| 3. வெலிமடை மேட்டுநிலம் | 4. மஹவலத்தன்ன மேட்டுநிலம் |
| 5. கொஸ்லந்த மேட்டுநிலம் | |

கணவாய்கள்

இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள தாழ்நிலம் கணவாய் எனப்படும். அப்புத்தனை, பலனை, கலகெதர, கினிகத்தேனை என்பன உதாரணங்களாகும்.


நீர்வீழ்ச்சிகள்

மத்திய மலைநாட்டில் பல்வேறு உயரங்களில் உள்ள மேட்டுநிலங்களில் செங்குத்தான சாய்வுகள் அல்லது பாறைச் சரிவுகளினாடாக ஆறுகள் பாயும் போது நீர்வீழ்ச்சிகள் உருவாகின்றன. பம்பரகந்த, துன்கிந்த, வக்ஷபான, தியலும், ரம்பொடை என்பன உதாரணங்களாகும்.

வடிகாலமைப்பு

நீர் வளம் மிக்க இலங்கையின் முக்கியமான ஆறுகள் 103 ஆகும். அவற்றினுள் 34 ஆறுகள் மத்திய மலைநாட்டிலிருந்து ஆரம்பித்து பல்வேறு திசையிலும் ஆரை வடிவத்தில் பாய்ந்து செல்கின்றன. இவை வருடத்தின் எல்லாக் காலங்களிலும் நீர் வளம் நிறைந்த நிலையான ஆறுகள் எனப் பெயர் பெறுகின்றன. வரண்ட வலயத்தின் தொடர்லை நிலப் பகுதிகளில் உற்பத்தியாகின்ற சில ஆறுகள் மழைக் காலங்களில் நீருள்ளனவாகவும், வரண்ட காலங்களில் வரண்டுவிடுவனவாகவும் உள்ளன. அவை பருவகால ஆறுகள் எனப் பெயர் பெறுகின்றன.

இலங்கையின் பிரதான ஆறுகளின் தகவல்கள் படம் 2.3 இலும் அட்டவணை 2.1 இலும் காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 2.3 இலங்கையின் பிரதான ஆறுகள்

அட்டவணை 2.1 இலங்கையில் சில பிரதான ஆறுகளின் விவரங்கள்

ஆறுகள்	நீளம் (கிலோ மீற்றர்)	நீரேந்து பகுதி (சதுரக் கிலோ மீற்றர்)
1. மகாவலி கங்கை	335	10,327
2. மலவத்து ஓயா	164	3246
3. கலா ஓயா	148	2772
4. களனி கங்கை	145	2278
5. யான் ஓயா	142	1520
6. தெதறு ஓயா	142	2616
7. வளவு கங்கை	138	2442
8. கஞ் கங்கை	129	2688

இலங்கையிலுள்ள ஆறுகளில் 80% வரண்ட வலயத்தினாடாகப் பாய்ந்து செல்கின்றன. மிக நீளமான ஆறாக விளங்கும் மகாவலி கங்கை, மிகப் பெரிய ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கையும் கொண்டுள்ளது. இலங்கையின் மொத்த நிலப் பகுதியில் 1/6 பகுதி இதற்குரியதாகும்.

இலங்கையின் மொத்த வடிகால் பாங்கும் ஆரை வடிவினதாக உள்ளது. எனினும் பிரதான ஆறுகளில் கிளையாறுகள் வந்து சேரும்பொழுது பல்வேறு வடிகால் பாங்குகள் உருவாகிறது. அவற்றில் மரநிகர் வடிகால், அளியடைப்பு வடிகாலமைப்பு என்பன முக்கியமானவையாகும்.

மகாவலி கங்கையுடன் ஒப்பிடும்போது கருகங்கை, களனி கங்கை, ஜின் கங்கை போன்றவற்றின் பாய்ந்து செல்லும் தூரம் குறுகியதாயிருப்பதுடன் அவற்றின் நீரேந்து பிரதேசங்களும் குறுகியதாக உள்ளது. மழைக் காலங்களில் இந்த ஆறுகளினை அண்மித்த பகுதிகளில் வெள்ளப் பெருக்குகள் பெருமளவில் இடம்பெறுகின்றன.

செயற்பாடுகள்

1. தரையுயர்வுக்கும் நிலத்தோற்றுத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
1. இலங்கையில் பிரதான தரையுயர்வு வலயங்களின் உதரங்கள் மற்றும் பண்புகளுடன் தொடர்புடையதாய் பின்வரும் அட்டவணையைப் பூரணப் படுத்துக.

கரையோரச் சமவெளி	இடைநிலைச் சமவெளி	மத்திய மலைத் தொடர்
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.

II. இலங்கையின் மாதிரிப் பட மொன்றில் பின்வருவனவற்றைக் குறித்துப் பெயரிடுக.

- ♦ மகாவலி ஆறு
- ♦ யாழ்ப்பாணக் கடனீரேரி
- ♦ நங்கிளஸ் மலைத்தொடர்
- ♦ களனி ஆறு
- ♦ ரித்திகல்
- ♦ சிகிரியா
- ♦ மலவத்து ஓயா
- ♦ பருத்தித்துறை
- ♦ கதிர்காம மலைத்தொடர்
- ♦ வள்ளவை ஆறு
- ♦ மன்னார் தீவுகள்
- ♦ கோவிற்தலேல்
- ♦ மெனிக் ஆறு
- ♦ நெடுந்தீவு
- ♦ மட்டக்களப்பு
- ♦ பிழுருதலாகல்
- ♦ தெவேந்திராமனை
- ♦ புதுதளம் கடனீரேரி

காலநிலை

காலநிலை என்பது

குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தின் நீண்டகால வானிலை நிலைமைகள் பற்றிய சராசரியின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுவதாகும்.


வானிலை என்பது

குறிப்பிட்ட ஓர் இடத்தில், குறுகிய காலப்பகுதியில் அவ்விடத்தில் நிலவும் வளிமண்டல நிலைமைகளாகும்.

இலங்கை மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவாகும். வருடம் முழுவதும் பரம்பிக் காணப்படும் அதிக வெப்பம், மழைவீழ்ச்சி என்பன இலங்கைக் காலநிலையின் விசேஷமான பண்பாகக் காணப்படுகின்றது.

வெப்பநிலை

இலங்கையின் வருடாந்தச் சராசரி வெப்பநிலை 27°C ஆகும். இவ்வெப்பநிலை பிரதேசத்துக்குப் பிரதேசம் வேறுபடும். இதனை படம் 2.4 இல் தெளிவாகக் கணலாம்.



படம் 2.4 இலங்கையின் வருடாந்த வெப்பநிலை பரம்பல்

இலங்கையின் வெப்பநிலை மாறுபாட்டில் பல்வேறு காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.

- ★ இந்திய நிலத்தினிவுக்கு அண்மையில் அமைந்திருத்தல்
- ★ தரையுயர்ச்சி (நிலவுயரம்)
- ★ கடலிலிருந்து தூரம்
- ★ மாறுபடும் காற்றுப் பாங்கு

படம் 2.4 இற்கமைய, இலங்கையின் வடக்குப் பகுதியில் வெப்பநிலை அதிகமாகவும் கிழக்கு, தெற்கு, தென் மேற்குத் தாழ் நிலங்களில் வெப்பநிலை குறைவாகவும் காணப்படுகிறது. இலங்கையின் வட பகுதியில் வெப்பநிலை அதிகரித்திருப்பதற்கான காரணம் இந்திய நிலத்தினிலுக்கு அண்மையில் அமைந்திருப்பதனாலாகும். இலங்கையின் மன்னார், யாழ்ப்பாணம், அனுராதபுரம் போன்ற பகுதிகளும் இதன் செல்வாக்குக்கு உட்படுகின்றன.

நீங்கள் கண்டி, நுவரெலியா அல்லது சிவனொவிபாதமலைக்குச் செல்லும்போது அப்பிரதேசங்களின் வெப்பநிலை மிகக் குறைவாக இருப்பதை உணர்வீர்கள். அதற்கான காரணம் தரையின் உயரத்துக்கேற்ப வெப்பநிலை வீழ்ச்சியடைந்து செல்வதாகும். (அட்டவணை 2.2)

அட்டவணை 2.2 தரையுயரச்சிக்கேற்ப வெப்பநிலை குறைவடைதல்

	உயரம் (மீற்றர்)	வெப்பநிலை
1 கண்டி	447	24.4°C
2 நுவரெலியா	1882	15.4°C
3 பீதுருதாலகாலை	2524	11.5°C

தரையுயரத்துக்கேற்ப வெப்பநிலை குறைவடைதல் வெப்பநிலை நழுவு வீதம் எனப்படும். இலங்கை மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையில் அமைந்த நாடாக இருப்பதன் காரணமாக வெப்பநிலை அதிகளவில் இருப்பினும் நாட்டைச் சூழ்ந்து பரந்த கடல் காணப்படுவதால் வெப்பநிலை குறைவடைகிறது. எனினும் நாட்டின் இடைப்பட்ட சமவெளிப் பிரதேசங்களுக்கு கடலின் செல்வாக்குக் குறைவாக இருப்பதால் உயர் வெப்பநிலை நிலவுகிறது. பருவக் காற்றுக்களும் இலங்கையின் வெப்பநிலை குறைவடைதலில் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன. பருவங்களுக்கு ஏற்ப வீசும் பருவக் காற்றுகள், குறவாவளிக் காற்றுகள் என்பவற்றின் செல்வாக்குக் காரணமாகவும் வெப்ப நிலை மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.


மழைவீழ்ச்சி

குறிப்பிட்ட ஒரு காலப்பகுதியில், ஓர் இடம் பெறும் மொத்த மழையின் அளவு மழைவீழ்ச்சி எனப்படும்.

இலங்கையின் வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி படம் 2.5 இல் காட்டப் பட்டுள்ளது. இப் படத்தில் காட்டப்படும் தெளிவான அமச்சம் என்னவெனில் மழை வீழ்ச்சிப் பரம்பல் பிரதேசங்களுக்கிடையில் வேறுபட்டிருத்தலாகும்.

இலங்கையின் வடக்கு, கிழக்கு, தென் கிழக்குப் பிரதேசங்கள் குறைவான மழைவீழ்ச்சியையும், மத்திய மலைநாட்டுப் பகுதிகள் அதிக மழைவீழ்ச்சியையும் பெறுவதை அவதானிக்க முடியும். இலங்கை மூன்று முறைகள் மூலம் மழை வீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றது.

1. மேற்காவுகை மழை
2. பருவக்காற்று மழை
3. சூறாவளி மழை



படம் 2.5 இலங்கையின் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி

மேற்காவுகை மழை

மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையில் இலங்கை அமைந்து இருப்பதால் வருடம் முழுவதும் மேற்காவுகை செயன்முறை இடம் பெறுகின்றது. இருப்பினும் பருவக்காற்று, சூறாவளி போன்றவற்றின் செயன்முறை காரணமாக மேற்காவுகைச் செயன் முறையின் செல்வாக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் குறைவடைந்து காணப்படுகின்றது. பருவக்காற்று, சூறாவளி என்பவற்றின் செல்வாக்கு முடிவடையும்போது மேற்காவுகை மீண்டும் தோற்றும் பெறுகின்றது. இதற்கமைய இலங்கையில் மேற்காவுகைச் செயன்முறை பிரதானமாக இரண்டு பருவங்களில் நிலவுகின்றது.

1. மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் செயற்படும் முதலாவது இடைப் பருவக்காற்று காலம்.
2. ஒக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் செயற்படும் இரண்டாவது இடைப் பருவக் காற்று காலம்.

மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையில் இலங்கை அமைந்திருப்பதால் வருடம் முழுவதும் அதிக சூரிய வெப்பத்தைப் பெறுகின்றது. ஏப்ரல், செப்ரெம்பர் மாதங்களில் இலங்கைக்கு நேராக சூரியன் உச்சம் கொடுப்பதால் புவியின் மேற்பரப்பிற்கு அண்மையில் வளி வெப்பமடைந்து மேலெழுகிறது. அவை மேற்காவுகை வளி ஒட்டங்கள் எனப்படும். மேலெழுந்த வளி சூரியவடைந்து அதிலுள்ள நீராவி ஒடுங்கு தலினால் முகில்கள் உருவாகி மழையாகிறது. இந்த மழை மாலை நேரங்களில் பெய்வது விசேட அம்சமாகும். பகல் நேரங்களில் தெளிவான வானமும் சூரிய வெளிச்சமும் காணப்படுவதுடன் பிற்பகல் வானம் முகில்களால் மூடப்பட்டு மாலை நேரங்களில் மழை பெய்தல் நிகழும். இது மேற்காவுகை மழை, இடிமின்னல் மழை அல்லது மாலை மழை என அழைக்கப்படும்.

பருவக்காற்று மழை


வருடத்தின் ஒரு சூறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் நிலையாக வீசும் விசேட வகையான காற்றுக்கள் பருவக்காற்று அல்லது மொன்குன் காற்று எனப்படும். இலங்கை பருவக் காற்றினை இரண்டு பருவ காலத்தில் பெற்றுக் கொள்கின்றது.

(1) தென் மேல் பருவக் காற்று (மே தொடக்கம் செப்ரெம்பர் வரை)

(2) வட கீழ்ப் பருவக் காற்று (டிசம்பர் தொடக்கம் பெப்ரவரி வரை)

தென்மேல் பருவக் காற்று மழை


இலங்கையின் தென்மேற்குத் திசையிலிருந்து இந்து சமுத்திரத்தினுடைக் கீசும் இக் காற்றில் அடங்கியுள்ள நீராவி அதிக அளவினதாகவும் காணப்படுகின்றது. நீராவியுடனான காற்று மத்திய மலைப் பகுதிகளில் மோசி மேலெழுந்து இலங்கையின் மேற்கு மற்றும் தென் மேற்குப் பகுதிகளுக்கு அதிக மழையைக் கொடுக்கிறது. மத்திய மலைப் பகுதியில் காற்றொதுக்குப் புறத்தில் அமைந்துள்ள சூழக்கு, வடக்குப் பகுதிகளுக்கு இதன் மூலம் மழை கிடைப்பதில்லை. இப் பிரதேசங்களில் வரண்ட காற்றாக இது வீசுகிறது. இவ்வரண்ட காற்று மட்டக்களைப்பு பகுதிகளில் “கச்சான் காற்று” எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.



படம் 2.6 தென்மேல் பருவக்காற்று மழைவீழ்ச்சி

வடகீழ் பருவக்காற்று மழை வீழ்ச்சி

இலங்கையின் வடகீழ் திசையிலிருந்து வீசுவதனால் இது வடகீழ் பருவக்காற்று எனப் பெயர் பெறுகிறது. இந்தியாவிலிருந்து வங்காள விரிகுடா போன்ற சிறிய நீர்ப்பரப்பினாடாக வீசும் காற்றாக இருப்பதால் அதிலடங்கியுள்ள நீராவியின் அளவும் குறைவாகும். அதனால் தென்மேல் பருவக்காற்றினைப் போல அதிக மழை பெற முடியாது. இலங்கையின் வடக்கு, கிழக்கு பிரதேசங்கள் இதன்மூலம் அதிக மழை வீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றன.



படம் 2.7 வடகீழ் பருவக்காற்று மழை வீழ்ச்சி

குறாவளிகள்

இலங்கையில் தாக்கம் செலுத்தும் குறாவளி அதிகாளவில் வங்காள விரிகுடாப் பிரதே சத்திலேயே ஏற்படுகிறது. குறாவளி பெருமளவில் நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களிலேயே ஏற்படுகிறது. குறாவளியினால் அதிக மழையை இலங்கையின் வடக்கு கிழக்குப் பிரதேசங்கள் பெறுகின்றன. இலங்கையின் கிழக்கு கரையோரத்திலிருந்து தீவிற்குள் வரும் இச் குறாவளிகள் வட மேற்குக் கரையினுடாக வெளியேறுகிறது. குறாவளி ஏற்படும் எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களிலும் இலங்கை முழுவதும் பரந்த பிரதேசங்களுக்கு மழை கிடைக்கின்றது. பருவக்காற்று செயற்படும் காலங்களிலும் குறாவளியின் தாக்கம் செயற்படலாம். அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் அதிக மழைவீழ்ச்சி கிடைப்பதுடன் வெள்ளப் பெருக்கும் ஏற்படுவதுண்டு. இக் காற்றுகளின் தீவிரத் தன்மைக் கேற்ப சூழல் காற்று, அமுக்க இறக்கங்கள் அல்லது புயல்கள் எனும் பெயர்களால் குறிப்பிடப்படும்.

செயற்பாடுகள்

- வானிலை, காலதிலை என்றால் என்ன என்பதற்கு வரைவிலக்கணம் தருக.
- இலங்கையின் வெப்பநிலைப் பரம்பவில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் மூன்று காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.
- இலங்கையின் மழைவீழ்ச்சியை ஆதாரமாகக் கொண்டு பின்வரும் அட்டவணையைப் பூண்பப்படுத்துக.

மழைவீழ்ச்சி முறை	காலம்	மழை பெறும் பகுதிகள்


ஒப்படை

- இலங்கையில் மழைவீழ்ச்சியுடன் தொடர்பான அளர்த்தங்கள் பற்றிய படங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிச் சுவர்ப்புத்திரிகைக்கு கட்டுரை ஒண்றினைத் தயாரிக்குக.

இலங்கையின் காலதிலை வலயங்கள்

ஒரே வகையான காலதிலை அம்சங்கள் காணப்படும் பகுதியை ஒரு காலதிலை வலயமாக இனங்காணலாம். வெப்பநிலை, மழைவீழ்ச்சி ஆகிய காரணிகளுக்கேற்ப இலங்கையை ஐந்து காலதிலை வலயங்களாகப் பிரிக்கலாம். (படம் 2.8)

1. தாழ்நில ஈர வலயம்
2. தாழ்நில உலர் வலயம்
3. மலை நாட்டு ஈர வலயம்
4. மலை நாட்டு உலர் வலயம்
5. அரை வெறள் வலயம்



படம் 2.8 இலங்கையின் காலனிலே வலயங்கள்

தாழ்நில ஈர வலயம்

- ★ இலங்கையின் தென் மேற்கு சமவெளிப் பகுதிகள் இவ்வலயத்துக்கு உரியதாகும்.
- ★ இவ்வலயத்தில் வருடாந்தச் சராசரி மழைவீழ்ச்சி 2000 மில்லி மீற்றருக்கு அதிகமாகும்.
- ★ வருடாந்தச் சராசரி வெப்பநிலை 27°C ஆகும்.
- ★ வருடம் முழுவதும் மழைவீழ்ச்சியைப் பெறும் பகுதியாக இருப்பினும் மே தொடக்கம் செப்ரேம்பர் வரையான தென் மேற்குப் பருவக்காற்று காலம் பிரதான மழைப் பருவமாகக் காணப்படுகின்றது.

- ★ வரண்ட பருவம் இல்லை எனலாம்.
- ★ எனினும், பெப்ரவரி, மார்ச் ஆகிய மாதங்கள் ஓரளவு வரண்ட காலமாகக் காணப்படும். எனினும் இவ்வலயத்தில் கோடைப் பருவம் நிலவுவது இல்லை.

தாழ்நில உலர் வலயம்

- ★ இலங்கையின் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிலுள்ள சமவெளிப் பிரதேசங்கள் இவ்வலயத்துக்கு உரியனவாகும்.
- ★ சராசரி மழைவீழ்ச்சி ஆண்டுக்கு 1250 mm - 2000 mm
- ★ சுரலிப்பான மற்றும் வரண்ட காலங்கள் காணப்படுகின்றன.
- ★ டிசம்பர் தொடங்கி பெப்ரவரி வரையான காலப் பகுதியில் வடகீழ்ப் பருவக் காற்று மழை கிடைக்கிறது. இக்காலப்பகுதியில் சூறாவளி மூலமும் மழை பெறப் படுகிறது.
- ★ சில காலங்களில் மழை நிச்சயமற்றது. அதிக வெப்பநிலையும் இடம் பெறும்.

மலைநாட்டு ஈர வலயம்

- ★ மத்திய மலைநாட்டில் மாத்தளை, கண்டி, நுவரெலியா, அப்புத்தளை ஆகிய நகரங்களை இணைக்கும் கோட்டின் மேற்குப் பகுதி இவ்வலயத்துக்கு உரியதாகும்.
- ★ வருடம் முழுவதும் மழை காணப்படும்.
- ★ வருடச் சராசரி மழை வீழ்ச்சி 3000 mm ஆகும்
- ★ இலங்கையின் அதிக மழை வீழ்ச்சியைப் பெறும் மாவிபொடி, வட்டவளை கெனில் வர்த் ஆகிய இடங்கள் இவ்வலயத்திலேயே அமைந்துள்ளன.
- ★ டிசம்பரிலிருந்து பெப்ரவரி வரை வரண்ட காற்று வீசும்.

மலைநாட்டு வரண்ட வலயம்

- ★ மலைநாட்டு ஈரவலயப் பிரதேசத்தின் கிழக்கு அரைப்பகுதி இதற்கு உரியதாகும்.
- ★ வருடச் சராசரி மழைவீழ்ச்சி 1750 mm - 2000 mm
- ★ வடகிழக்குப் பருவக் காற்றினால் அதிக மழையைப் பெறுவதுடன் காற்றை துக்குப் புறத்தில் அமைந்திருப்பதால் தென்மேற்குப் பருவக்காற்றினால் இப்பகுதிக்கு மழை கிடைப்பதில்லை.
- ★ வருடத்தில் அதிக காலப்பகுதியில் வரண்ட காற்று வீசும்.


அரை வறள் வலயம்

- ★ இலங்கையின் வடமேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள மன்னார் மற்றும் அதைச் சூழ்ந்த பிரதேசங்களும் தென் கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள அம்பாந் தோட்டைப் பிரதேசமும் இவ்வலயத்துக்கு உரியனவாகும்.
- ★ வருடச் சராசரி மழைவீழ்ச்சி 650 mm - 1250 mm இடைப்பட்டதாகும்.
- ★ மழைவீழ்ச்சி குறைவாகும். அது 3 - 4 மாதங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- ★ மேற்காவுகை மழை பெறப்படுகிறது.
- ★ ஆவியாக்கம் உயர்வாகக் காணப்படும்.

இலங்கையின் இயற்கைத் தாவரம்

மனிதனின் தலையீடு இல்லாமல் தாமாகவே வளரும் மரங்கள், தாவரங்கள் மற்றும் படர் கொடிகள் என்பன இயற்கைத் தாவரங்கள் எனப்படும். இயற்கைத் தாவரங்களின் வளர்ச்சியில் வெப்பநிலை, மழைவீழ்ச்சி, மண் ஆகிய காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. இலங்கையின் இயற்கைத் தாவரமானது பிரதானமாக வெப்பநிலை, மழைவீழ்ச்சி ஆகிய காலநிலை காரணிகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்குமைய ஏழு தாவர வலயங்கள் இலங்கையில் இனம் காணப்பட்டுள்ளன. (படம் 2.9)





படம் 2.9 இலங்கையின் இயற்கை தாவர வலயங்கள்

அயன் ஈரக் காடுகள் (என்றும் பசுமையான ஈரக்காடுகள்/ அயன் மழைக் காடுகள்)

பாந்துள்ள பிரதேசங்கள்

இலங்கையின் மேற்கு, தென்மேற்குப் பிரதேசங்கள்.

- சிங்கராஜா
- கண்ணலிய
- தெதிய கல
- நாகிய தெனிய
- மொற பிட்டிய
- பம்பர கொட்டுவ
- யால்

முக்கிய தாவரங்கள்

- வெநாற்
- கீன்
- நாகமரம்
- கொடபற
- மில்ல
- மீதல்ல
- கித்துள்
- நதுன்

தாவரங்களின் பண்புகள்

- 30 - 40 மீற்றர் வரை உயரமான மரங்கள்.
- வருடம் முழுவதும் மரங்கள் வளர்ச்சியடையும்.
- மரங்கள் கடும் பச்சை நிறமானவை.
- மரங்களின் உச்சி ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதால் காட்டினுள் இருள் காணப்படும்.
- தாவரங்கள் அடர்த்தியாக வளரும்.
- கீழ் வளரிகள் அதிகம். அவற்றுள் பாசி, ஓர்கிட் போன்றவை அதிகளாவில் உள்ளன.
- உபிரப் பல்வகைமை அதிகம்.
- பல படைகளைக் கொண்டதை.



உரு 2.3 அயன் ஈரக் காடுகள்

என்றும் பசுமையான உலர் கலப்புக் காடுகள்

பரந்துள்ள பிரதேசங்கள்

தாழ்நில வரண்ட வலயம் முழுவதும் பரவிக் காணப்படுகிறது.

- சோமாவதிய
- வில்பத்து
- மாதுறு ஓயா
- உடவளவை
- வஸ்கமுவ
- மகாவலி ஆற்றின் வெள்ளச் சமவெளிகள்

முக்கிய தாவரங்கள்

- சற்றின்ஷூட்
- கருங்காலி
- வேம்பு
- வீர
- தேக்கு
- சூரிய மாற
- மில்ல
- பஞ், கண்குரிய

தாவரங்களின் பண்புகள்

- மரங்களின் உயரம் 20m - 30m அளவினதாகும்.
- மழைக் காலங்களில் மரங்கள் வளருகின்றன. வரண்ட காலங்களில் மரங்களின் வளர்ச்சி வீதம் குறைவாகக் காணப்படும்.
- 2m - 3m உயரமான புதர்கள் காணப்படும்.
- அடர்த்தியான காடாக இல்லாதிருப்பதுடன் இடையிடையே உயரமான மரங்களையும் காணலாம்.
- காடு இளம் பச்சை நிறமானது - வைரமான மரங்களையும் காணலாம்.



உரு 2.4 என்றும் பசுமையான உலர் கலப்புக் காடுகள்

என்றும் பசுமையான இடை வலயக் காடுகள்

பாந்துள்ள பிரதேசங்கள்

இக்காடுகள் இடைமாறு வலயத்தில் காணப்படுகின்றன. ஈரவலயம் மற்றும் வரண்ட வலயத்தினை வேறுபடுத்துகின்றது.


- குருணாகல்
- பதுளை
- மாத்தளை
- தங்காலை

முக்கிய தாவரங்கள்

- பலா
- பிழிம்பியா
- லுணுமிதெல்லா
- மகோகனி
- சப்பு (செண்பகமரம்)

தாவரங்களின் பண்புகள்

- ஈரவலயத்திலிருந்து உலர் வலயத்துக்கு மாறுகின்ற பகுதியாகக் காணப்படுதல்.
- ஈரவலயம், உலர் வலயம் ஆகிய இரண்டிற்குமுமிய தாவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- ஈரவலயம், உலர் வலயம் இரண்டிலும் வளரும் தாவரங்களின் கலப்பைக் காணலாம்.
- மரங்கள் 10 m - 25 m உயரம் உடையவை



ஈர 2.5 இடை வலய என்றும் பசுமையான காடுகள்

மலைநாட்டு ஈரவலயக் காடுகள்

பரந்துள்ள பிரதேசங்கள்

மத்திய மலைநாட்டில் 1200 மீற்றர்க்கு மேற்பட்ட உயரமுள்ள மேற்குப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது.


- சமன்லக்நத்
- பீதுறுதாலகால்
- நக்கிள்ஸ்
- ஹோட்டன் சமவெளி

முக்கிய தாவரங்கள்

- வல்சப்பு
- கீனா
- மிஹிரிய
- தவட்ட
- பெரலிய
- மொற
- கூலன்டீக்

தாவரங்களின் பண்புகள்

- மரங்களின் சராசரி உயரம் 8m - 10m அளவாகும்.
- தரையுயரம் அதிகரிக்கும்போது தாவரங்களின் உயரமும் படிப்படியாகக் குறைவடையும்.
- மரங்கள் விதானம் போல படர்ந்து வளரும், பலவர்ணங்களில் தாவர இலைகள் காணப்படும்.
- ஒட்டுண்ணிகளும் கீழ் வளரிகளும் அதிகளவில் காணப்படும்.



சுரு 2.6 மலைநாட்டு ஈரவலயக் காடுகள்

மலைநாட்டு உலர்வலயக் காடுகள்

பரந்துள்ள பிரதேசங்கள்

மத்திய மலைநாட்டின் கிழக்கு பகுதியில் 1400 மீற்றரூக்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது.


- ஹெட்டன் சமவெளி
- சந்ததென்ன
- சிதா எலிய
- அம்பேவெல
- கந்த பொல

முக்கிய தாவரங்கள்

- மஹாத்மல்
- அராஞ்
- புஞ்
- நெல்லி
- தொம்ப
- கஹட்

தாவரங்களின் பண்புகள்

- பல்வகைப்பட்ட பத்தனைப் புன்னிலங்கள் பரந்து காணப்படுகின்றன.
(பத்தனை, தலாவை, தமன, வில்லு)
- மரங்கள் ஆங்காங்கே சிதறிக்காணப்படும்.
- மரங்கள் குட்டையாகவும் கடும் குளிருக்கும் காற்றுக்கும் தாக்குப் பிடிக்கும் தன்மை உடையனவாகவும் காணப்படும்.
- இக்காடுகள் முகில் காடுகள் எனவும் பெயர் பெறுகின்றன. இதற்கான காரணம் மேலிருந்து பார்க்கும்போது மரங்களின் மேல் விதானம் முகில்களைப் போன்று காட்சியளிப்பதினாலாகும்.
- இலைகள் சிறியவை, சுருண்ட தன்மை உடையவை. இடை இடையே மரங்கள் காணப்படும்.
- மெல்லிய மண் படை காரணமாக மரங்கள் செழிப்பாக வளர்மாட்டாது.



டிரு 2.7 மலைநாட்டு உலர் வலயக் காடுகள்

முட்புதர்களும் பற்றைக் காடுகளும்

பரந்துள்ள பிரதேசங்கள்

இலங்கையின் வடமேற்கு, தென் கிழக்குப் பகுதிகளில் பரந்துள்ளது.


- அம்பந்தோட்டை மாவட்டத் தின் பகுதிகள்
- மன்னார் மாவட்டத்தின் பகுதிகள்

முக்கிய தாவரங்கள்

- ஏரமினியா
- கள்ளி
- பலு

தாவரங்களின் பண்புகள்

- மரங்களின் இலைகள் தடிப்பானவை. சிறியவை, முட்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- இலைகள் சிறியவை. வரண்ட காலநிலைக்கு ஏற்றவிதத்தில் இவ்வாறு அமைந்துள்ளன.
- நீண்டகால வரட்சியைத் தூங்கக்கூடிய தாவரங்களே உள்ளன.



முட்புதர்களும் பற்றைக் காடுகளும்

கண்டல் தாவரங்கள்

பாந்துள்ள பிரதேசங்கள்

கரையோரப் பகுதிகளில் ஆற்றின் முகத்துவாரப் பகுதிகளிலும் கடன்ரோரிகளைச் சூழ்ந்தும் கண்டல் தாவரங்கள் காணப்படுகின்றன.

- கலமெட்டியாவா
- புந்தல்
- முத்துராஜுவெல்
- ஆணவிமுந்தான்
- திருகோணமலை

முக்கிய தாவரங்கள்

- கிறல்
- கிங்பொல், வாரா
- முள் ஜிகிலி
- கடோல்
- தியகந்துறு
- வல் அனோதா

தாவரங்களின் பண்புகள்

- தாவரங்களின் வேர்கள் அதிகளவாகக் காணப்படும்.
- நீரின் மேல் வேர் பரந்திருக்கும்.
- உவர் நீருக்கு ஏற்றதாக இசைவாக்கம் பெற்றிருக்கும் தாவரங்கள்.



உரு 2.9 கண்டல் தாவரங்கள்

மேலே தரப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கேற்ப, இலங்கையில் பெள்கிக் கீதியான பல்வகைமை காணப்படுவது தெளிவாகப் புலனாகின்றது. சிறிய நிலப்பகுதியாக இருந்தாலும் தரைத்தோற்றம், காலநிலை, இயற்கைத் தாவரம், வடிகாலமைப்பு என்பவற்றில் பல்வகைமையைக் காணக் கூடியதாகவுள்ளது. இவ்வாறிருப்பதற்கான காரணம் இலங்கை சிறிய தீவாக இருப்பதாகும். காலநிலையை எடுத்து நோக்கினால் வரண்ட காலநிலை தொடக்கம் குளிர் காலநிலை வரை வேறுபாடான நிலைமைகள் இலங்கையில் காணப்படுகின்றது. அம்பாந்-தோட்டையிலிருந்து நுவரெலியா வரை பயணம் செய்யும் ஒருவர் இத்தகைய அழகிய காட்சியை அனுபவிக்க முடியும். இப் பெள்கிப் பல்வகைமையானது சூழல் நிலைத்திருப்புக்கும் மனிதனின் தொடர்ச்சியான நிலைத்திருப்புக்கும் பங்களிக்கின்றது. இலங்கையின் பெள்கிப் பல்வகைமையானது உள்நாட்டு வெளிநாட்டு மக்களின் சுற்றுலாக் கவர்ச்சிக்கும் காரணமாகியுள்ளது.

- இலங்கையின் தரைத்தோற்றும், காலநிலை, தாவரம் என்பவற்றை இங்காணப்பதற்கான சுற்றுலா ஒன்றைத் திட்டமிடுக. அங்கு காணப்படும் தரைத்தோற்றும், காலநிலை, மற்றும் தாவரங்களின் பண்புகள் என்பன பற்றிய தகவல்க் கோவையொன்றினை மாணவர்களுக்கு தயாரிக்கும்படி செய்க.


மாணிட நிலத்தோற்றும்

மாணிட நிலத்தோற்றத்தினை உருவாக்குவதில் சன்ததோகையும், மாணிட செயற்பாடுகளும் பெருமளவு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.

இலங்கையின் சன்ததோகை 20.2 மில்லியன் ஆகும். அது ஒவ்வொரு வருடமும் அதிகரித்து செல்கின்றது. சன்ததோகை பற்றிய தகவல்கள் சன்ததோகை மதிப்பீடு மற்றும் புள்ளி விபர வியல் திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் குடித்தோகை மதிப்பீடு மூலம் பெறப்படுகிறது. 10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இம் மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

இலங்கையின் சன்ததோகைப் பரம்பல்

இலங்கையின் சன்ததோகைப் பரம்பல் சமன்றந்தாகப் பரவியுள்ளது. சன்ததோகையில் பெரும்பான்மையோர் ஈர வலயத்திலே வசிக்கின்றனர். படம் 2.10 இலங்கையின் சன்ததோகைப் பரம்பல் அதனுடன் ஒப்பிடுமிடத்து, வரண்ட வலயத்தில் குறைந்த சன்ததோகையில் 1/4 பங்கினர் மேல் மாகாணத்திலேயே செறிந்து வாழ்கின்றனர். குறைந்தளவு பரம்பலை வட மாகாணத்தில் காணலாம். கொழும்பை அண்டிய பிரதேசங்களில் சன்ததோகை அதிகரிப்புக்கான காரணம் நிர்வாகம். வர்த்தகம் என்பவற்றின் தலைநகராக இருப்பதும் இம்மாகாணத்தினுள் கைத் தொழில்கள், போக்குவரத்து, கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற சேவை வசதிகளும் பெருமளவில் காணப்படுவதாகும். மொனராகலை, வவுனியா, மன்னார், மூல்லைத்தீவு மாவட்டங்கள் குறைந்த சன்ததோகைப் பரம்பலைக் காட்டுகின்றன. இப்பிரதேசங்களில் பெளதிக, மாணிடக் காரணி களான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறைவாகவும் பொருளாதார சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாகக் காணப்படுவதும் காரணங்களாகும். சன்ததோகைப் பரம்பலில் காணப்படும் இத்தகைய மாற்றங்களை அடர்த்தி மூலம் அளவு சார் முறையில் எடுத்து காட்ட முடியும்.




படம் 2.10 இலங்கையின் சன்ததோகைப் பரம்பல்

சமனற்ற பரம்பலை மாகாண, மாவட்ட ரீதியாக விளக்க முடியும். சனத்தொகை அடர்த்தியின் மூலம் இத்தகைய அளவு சார் மாற்றங்களைக் காட்டமுடியும். 2012 சனத்தொகை மதிப்பீட்டின்படி இலங்கையில் ஒரு சதுரக் கிலோ மீற்றருக்கான சனத்தொகை அடர்த்தி 323 ஆகும். எல்லாப் பிரதேசங்களிலும் சனத்தொகை இவ்வாறு சமனாகப் பரம்பியுள்ளது என்பது இதன் கருத்து அன்று. இதனை படம் 2.11 தெளிவாக எடுத்துக் காட்டு கின்றது. தெரிவு செய்யப்பட்ட சில மாவட்டங்களின் சனத்தொகைப் பரம் பலின் பிரதேச ரீதியான மாற்றங்களை சனத்தொகை அடர்த்தியின் மூலம் இனக்காண முடியும்.

சனத்தொகைச் சேர்க்கை

இலங்கையில் சனத்தொகையின் சேர்க்கையை பால், வயது, இனம், சமயம் என்பவற்றின் பரம்பலுக்கேற்ப பல்வேறு வழிகளில் எடுத்துக்காட்ட முடியும்.



படம் 2.11 இலங்கையில் மாவட்டரீதியாக சனத்தொகை அடர்த்தி

ஆண், பெண் பரம்பல்

2012 குடிசன மதிப்பீடின் படி மொத்த சனத்தொகையில் 51.5 வீதம் ஆணோர் பெண்களாகவும், 48.5 வீதமானோர் ஆண்களாகவும் உள்ளனர். ஆண்களின் சதவீதம் படிப்படியாக குறைவடைந்து செல்கின்றது. இதனை பால் விகிதம் மூலம் மிகத் தெளிவாக எடுத்து காட்டலாம். பால் விகிதம் என்பதன் கருத்து சனத்தொகையில் 100 பெண் களுக்கு இருக்கும் ஆண்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். 1981, 2012 தொகை மதிப்பீட்டு அறிக்கை களின் படி பால் விகிதம் எவ்வாறு மாற்றமடைந்துள்ளதென்பதை பின்வரும் அட்டவணை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

அட்டவணை 2.3 இலங்கையின் சில மாவட்டங்களின் சனத்தொகை அடர்த்தி

மாவட்டம்	சனத்தொகை அடர்த்தி (Km ²)
கொழும்பு	3305
கம்பஹா	1541
கண்டி	664
அம்பாந்தோட்டை	210
மென்னாகலை	72

அட்டவணை 2.4 இலங்கையின் பால் விகிதம்

ஆண்டு	பால் விகிதம்
1981	104.0
2012	94.3

மூலம்: தொகை மதிப்பீடு புள்ளிவிபரவியல் திணைக்கள் அறிக்கைப்படி தயாரிக்கப்பட்டது.

வயதுக் கட்டமைப்பு

இதற்கேற்ப சனத்தொகையில் 1981 இனைவிட 2012 இல் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. பின்வரும் அட்டவணை 2.5 மூலம் இதனை விளங்கிக் கொள்ள முடியும்.

அட்டவணை 2.5

வயது	1981 மதிப்பீடு	2012
14 குகு கீழ்	35.2	25.3
15 - 59 க்கு இடையில்	58.2	62.3
60 க்கு மேல்	6.6	12.4


மூலம் :- தொகை மதிப்பீட்டு புள்ளிவிபர அறிக்கைகள்

இனங்களின் சேர்க்கை

அட்டவணை 2.6 - இன அடிப்படையிலான சனத்தொகைக் கட்டமைப்பு

இனம்	2012
சிங்களவர்	74.9
இலங்கை தமிழர்	11.2
இலங்கை முஸ்லிம்	9.2
இந்திய தமிழர்	4.3
எனையோர்	0.5


வரைபு 2.1 இன அடிப்படையிலான சனத்தொகைக் கட்டமைப்பு



சமய அடிப்படையில் சனத்தொகைக் கட்டமைப்பு

அட்டவணை 2.6 இல் சமயங்களுக்கேற்ப இலங்கையில் சனத்தொகைக் கட்டமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.


சமயம்	விகிதம் 2012
பெளத்தும்	70.2
இந்து	12.6
இஸ்லாம்	9.7
உரோமன் கத்தோலிக்கம்	6.1
கிறிஸ்தவம்	1.3
பிற	0.1



சனத்தொகை வளர்ச்சி

நாடொன்றின் பரும்படியான பிறப்பு வீதம் மற்றும் இறப்பு வீதம் ஆகியவற்றுக் கிடையிலான வேறுபாடே சனத்தொகையின் இயற்கையான வளர்ச்சி எனக் கூறப் படும். இத்துடன் தேறிய இடப்பெயர்வைச் சேர்க்கும்போது (நாட்டின் உள் மற்றும், வெளி இடப்பெயர்வில் வேறுபாடு) மொத்தச் சனத்தொகை வளர்ச்சியைப் பெற்றுமுடியும். 1871 தொடக்கம் 2012 வரை இலங்கையின் சனத்தொகை எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்து சென்றுள்ளது என்பது வரைபடம் 2.3 மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வரைபடம் 2.3 சனத்தொகை வளர்ச்சி 1871 - 2012



குடியிருப்புகள்

இயற்கை நிகழ்வுகளிலிருந்தும் காட்டு விலங்குகளிலிருந்தும் பகைவர்களிடமிருந்தும் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கும் கூட்டாக வாழ்வதற்கும் மக்கள் ஒன்று பட்டமையே குடியிருப்புக்கள் எனப்படும்.

குடியிருப்புகளை வாழிடங்களாக மட்டும் கருத முடியாது. குடியிருப்புக்கள் மனிதர்

களின் பொருளாதார, சமூக, கலாசார நடவடிக்கைகளையும் கொண்டிருப்பதுடன் வழிபாட்டிடங்கள், நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டடங்கள், வீட்டுத் தோட்டங்கள். விவசாய நிலங்கள் அதுபோன்று உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு அலகாகும். குடியிருப்புகள் பிரதானமாக மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படும்.


★ கிராமக் குடியிருப்புக்கள்

★ நகரக் குடியிருப்புக்கள்

★ கிராம நகரக் குடியிருப்புக்கள்

கிராமக் குடியிருப்புக்கள்

வளங்களைப் பயன்படுத்துவதில் முதனிலைப் பொருளாதாரச் செயற்பாடுகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்ற விவசாயம், மீன்பிடி என்பவற்றினை அடிப்படையாகக் கொண்ட குடியிருப்புக்கள் கிராமக் குடியிருப்புகளாகும். வரண்ட வலயத்தில் குளங்களுக்கு அண்மையில் அமைவு பெற்றுள்ள கிராமங்கள், மற்றும் மீன்பிடிக் கிராமங்கள் என்பன இதற்கு உதாரணங்களாகும்.



உரு 2.10 பல்வேறு கிராமியக் குடியிருப்புக்கள்

நகரக் குடியிருப்புக்கள்

விவசாயம் சாராத செயற்பாடுகளை மையமாகக் கொண்டு வரையறைக்குட்பட்ட நிலப் பகுதியில் அதிக அடர்த்தியைக் கொண்டுள்ள பகுதிகள் நகரக் குடியிருப்புகள் எனப்படும். கொழும்பு, கம்பஹா, கண்டி, யாழ்ப்பாணம், மாத்தறை ஆகிய வை இதற்கு உதாரணங்களாகும்.



உரு 2.11 நகரக் குடியிருப்புக்கள்

கிராம நகரக் குடியிருப்புக்கள்

கிராம, நகர அம்சங்களைக் கொண்டுள்ள குடியிருப்புக்கள் கிராம நகரக் குடியிருப்புகள் எனப்படும். இப் பகுதிகளில் கிராமியப் பண்புகள் அருகிச் செல்வதுடன் நகரப் பகுதிகளில் காணப்படும் அம்சங்கள் எழுச்சி பெறுவதையும் காணலாம்.



தரு 2.12 கிராம நகரக் குடியிருப்புக்கள்

செயற்பாடுகள்

1. இலங்கையின் சனத்தொகை அடர்த்தி குறைந்த - குடிய மாவட்டங்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.
2. கிழக்கு மாகாணத்தில் சனத்தொகை அதிகரிப்பில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
3. இலங்கையில் முதியோர் சனத்தொகை அதிகரிப்பதில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் யாவை?
4. குடியிருப்பு எண்பதனை ஈருக்கமாக விளக்குக.

பொருளாதார செயற்பாடுகள்

இலங்கையின் பொருளாதாரச் செயற்பாடுகளை முக்கியமாக 3 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

★ விவசாயத் துறை ★ கைத்தொழில்த் துறை ★ சேவைத் துறை

விவசாயத் துறை

இலங்கையில் பல்வேறு விவசாய நடவடிக்கைகள் இடம் பெறுகின்றன. வரண்ட வலயத்தில் நெற்செய்கை, வீட்டுத் தோட்டம், சேனைப் பயிர்ச் செய்கை என்பனவும் ஈரவலயத்தில் தேயிலை, தென்னை, நெல், இறப்பர், மரக்கறிச் செய்கை என்பனவும் மலைப் பிரதேசத்தில் தேயிலைச் செய்கையும் இடம் பெறுகின்றன. மீன்பிடித் தொழில், விலங்கு வளர்ப்பு என்பனவும் விவசாயத்துறையைச் சேர்ந்தவையாகும். உதாரணமாக, கரையோரத்திலும், உள்ளூர் நீர்த் தேக்கங்களிலும் மீன்பிடித் தொழில் இடம்பெறுகிறது. அம்பேவெல, பட்டிப்பொல, பொலன்னறுவை, அம்பாந்தோட்டை ஆகிய பிரதேசங்களில் விலங்கு வேளாண்மை நடைபெறுகின்றது.

கைத்தொழில்த் துறை


இலங்கையில் பெரும்பாலான கைத்தொழில்கள் மேல் மாகாணத்திலேயே அமைந்துள்ளன. பல்வேறு வகையான கைத்தொழில்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றைத் தவிர அரசாங்கத்தினால் கைத்தொழில் பேட்டைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் பொருத்தும் கைத்தொழில்கள் பிளாத்திக்கு, ரயர், ஆடைகள், இனிப்புப் பண்டங்கள், கைவினைப் பொருட்கள் என்பன முக்கியமான கைத்தொழில்களாகும். இவற்றுக்கு மேலாக அரசாங்கம் பியகம், கட்டுநாயக்கா, கொக்கல ஆகிய சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களையும் தொவாக்கை, பொலனறுவை, இரத்மலானை, மினுவாங்கொட ஆகிய கைத்தொழில் நகரங்களையும் உருவாக்கியுள்ளது.

சேவத்துறை

நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் சேவத்துறை முக்கிய இடம் பெறுகிறது. கல்வி, சுகாதாரம், போக்குவரத்து, மின்சுக்தி, நீர் வழங்கல், பாதுகாப்பு, நலன், தொடர்பாடல் போன்ற பல்வேறு சேவைகள் அடங்குகின்றன. இலங்கையில் வேலைவாய்ப்பினைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது சேவத்துறையின் பங்களிப்பு அதிகரித்துச் செல்கிறது. சேவை வசதிகள் அதிகளவில் நகரப் பகுதிகளிலேயே பரந்து காணப்படுகின்றன.

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்


அன்னமைக் காலங்களில் இலங்கை மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமையை மேம்படுத்துவதற்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. வீதிகள், மின்சாரம் வழங்கல், நீர் ஆகியவை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளில் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றன.



உரு 2.13 பொருளாதாரச் செயற்பாடுகள்

உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்யும்போது வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் போக்குவரத்து மிக முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. இலங்கையில் இத்துறையானது ஆண்டுக்கு 5% - 6% வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைகிறது. இலங்கை வீதி முறைமையைப் பார்க்கும் போது எல்லாப் பிரதேசங்களுக்கும் போதுமான அளவு வீதி முறைமைகள் உள்ளன. நாளொன்றில் விரும்பிய இடத்துக்குச் செல்லக் கூடிய வசதிகள் உள்ளன. நகரப் பிரதேசங்களில் வீதிவலையமைப்புப் பரந்திருப்பினும் வீதி நெரிசல் இன்னமும் காணப்படுகிறது. வீதிப் போக்குவரத்துத் துறையின் விருத்திக்காக அண்மைக்கால அரசுகளினால் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- ★ வீதிகளை அகலமாக்குதல்
- ★ கிராமியப் பகுதிகளில் வீதிகளை அமைத்தல்
- ★ மேம்பாலங்கள் அமைத்தல்
- ★ அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளை அமைத்தல்



தரு 2.14 இலங்கையின் வீதி முறைமைகள்

மின்சாரம்

இலங்கையின் அனைத்துப் பிரதேசங்களுக்கும் மின்சார வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மகாவலி, களனி, கரு வளவை ஆகிய முக்கிய ஆறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட நீர் மின் சுக்தித் திட்டங்களினால் மின் சுக்தி உற்பத்தியாக்கப்படுகிறது. இலங்கைக்கு மின்சாரம் வழங்கும் முறைகளில் நீர் மின் சுக்தி, வெப்ப மின் சுக்தி என்பன முக்கியமானவையாகும். இவற்றைவிட சூரிய சுக்தி போன்ற வலுக்குடி மூலாதாரங்களும் விருத்தியடைந்து வருகின்றன.

இலங்கை நீர்வளம் நிறைந்த நாடாகும். மக்களுக்குத் தேவையான நீரை வழங்குவதற்கு ஆறுகள் குளங்கள், கிணறுகள், தடாகங்கள், குழாய் நீர் முதலிய மூலாதாரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம் பெறப்படும் நீர் உணவு சமைத்தல், பானமாக பருத்தல், சுகாதார நடவடிக்கைகள் போன்று எளிமையான தேவைகளிலிருந்து விவசாயம், கைத்தொழில் வரையான மற்றும் மின் பிறப்பாக்கத் தேவைகள் வரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனைவரதும் உயிர் வாழ்க்கையைப் போலவே பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் நிலைத்திருப்பும் நீரின் மீதே தங்கியுள்ளது.

இத்தகைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் நீர் மூலாதாரங்கள் தற்போது மாசடைந்துள்ளன. குடிப்பதற்கான நீரின் தேவைக்கு நகரப் பகுதிகளில் குழாய் நீர் முக்கியத்துவம் பெறுவதுடன் கிராமப் பகுதிகளில் கிணறுகள், ஏரிகள், குளங்கள் முதலியன முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. அவ்வப்பிரதேசங்களுக்கேற்ப நீர் மூலாதாரங்களின் முக்கியத்துவம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

நீரும் மின்சாரமும் எமக்கு மட்டுமல்லாது உலகின் பல நாடுகளுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களாகும். இவ்வளங்களை வீணாக்காது உச்ச அளவு பயனைப் பெறுவதற்கும் எதிர்காலப் பரம்பரையினருக்காக அவற்றைப் பாதுகாப்பதும் அவற்றைப் பயனுறுதி வாய்ந்த வகையில் பயன்படுத்துவதும் எங்கள் கடமையும் பொறுப்புமாகும்.

செயற்பாடுகள்

1. இலங்கையின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் மூலமு துறைகளையும் குறிப்பிடுக.
2. நீர், மின்சாரம் போன்றவற்றை சிக்கண்மாக பயன்படுத்த வேண்டும். இதற்கான காரணங்கள் மூன்றினை தெளிவாக விளக்குக.

இலங்கையின் பெளதிக் நிலத்தோற்றும் மானிட செயற்பாடுகளில் ஏற்படுத்தும் செல்வாக்கு

இலங்கையின் பெளதிக் நிலத்தோற்றும் மானிட செயற்பாடுகளில் பெருமளவு செல்வாக்குச் செலுத்துகிறது. இந்நிலத்தோற்றும் பிரதேச ரீதியில் வேறுபடுவதுடன் அதற்கேற்ப மானிட நிலத்தோற்றமும் பிரதேச ரீதியான வேறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளது.



உரு 2.15 கரையோர நிலத்தோற்றும்

உரு 2.15 கரையோரச் சமவெளியில் காணக்கூடிய மானிடச் செயற்பாடுகள் சிலவற்றைக் காட்டுகின்றது. இங்கு மீன்பிடிக் கைத்தொழில், தும்புக் கைத்தொழில், சண்ணக்கல் அகழ்தல், உப்புக் கைத்தொழில், சுற்றுலாக் கைத்தொழில் என்பன பெளதிக்குழலைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுவதை அவதானிக்கலாம்.

செயற்பாடுகள்

1. மேலே தரப்பட்டுள்ள உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள கரையோரச் சமவெளியில் குறிப்பிடப்படும் பொதுவான மனித செயற்பாடுகள் யானவு?
2. இந்த உருவில் குறிப்பிடப்படாத கரையோரச் சமவெளியிலுள்ள வேறு மனித செயற்பாடுகள் யானவு?
3. நீங்கள் குறிப்பிட்ட மனித செயற்பாடுகளுக்காக கரையோர வலயத்திலுள்ள பெளதிக் வசதிகள் யானவை எனக் குறிப்பிடுக.



உரு 2.16 சர வலய நிலத்தோற்றும்

இவ்வலயத்தின் நிலத்தோற்றுமானது பல்வேறு மனித செயற்பாடுகளுக்கு உகந்த பெளதிக்கு சூழலைக் கொண்டுள்ளது எனலாம். பல்வேறு வகையான பயிர்க் கெய்க்கள், அதிக சனத்தொகைப் பரம்பல், விருத்தியடைந்த வீதியமைப்புகள் என்பவற்றை இங்கு காணலாம். 2.16 உருவில் சர வலயத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் மனித நடவடிக்கைகள் சில காட்டப்பட்டுள்ளன.

செயற்பாடுகள்

1. இப்படத்தில் காட்டப்படும் மனித செயற்பாடுகள் யாவை? பட்டியற்படுத்திக் காட்டுக.
2. இப்பகுதியில் வளரும் பல்வேறு பயிர்களைக் குறிப்பிடுக.
3. இப் பயிர்க்கெய்க்களில் செவ்வாக்குச் செலுத்தும் பெளதிக்க் காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.
4. இப்பிரதேசத்தில் பெருமளவில் காணக்கூடிய சேவைகள் மற்றும் தொழில்கள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுக.
5. இப்பிரதேசத்தில் மக்கள் அடர்த்தியாக இருப்பதற்கான காரணங்கள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.

வரண்ட வலயம்




உரு 2.17 வரண்ட வலய நிலத்தோற்றும்

இவ்வலயத்தின் நிலத்தோற்றுத்தில் முனைப்பாகக் காணப்படும் பிரிவாகக் குளத் தொகுதியை குறிப்பிடலாம். தரையுயர்ச்சி வேறுபாட்டுக்கேற்ப அமைக்கப்பட்டுள்ள குளத் தொகுதியும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய நீர்ப்பாசனத் தொகுதியும் இவ்வலயத்தின் சிறப்பம்சங்களாகும். நெற் பயிர்ச்செய்கை, சேனைப் பயிர்ச்செய்கை குளங்களைச் சூழ்ந்து காணப்படும் கிராமங்கள், புராதன நகரங்கள், பல்வேறு வகையான பயிர்ச்செய்கைகள் என்பவற்றை வரண்ட வலய நிலத்தோற்றுத்தில் காண முடிகின்றது.

செயற்பாடுகள்

1. மேலே தரப்பட்டுள்ள உருவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரண்ட வலயத்தில் காணக்கூடிய மனிதச் செயற்பாடுகள் யாவை?
2. இவ்வலயத்தில் நெற்பயிர்ச்செய்கையின் விருத்தியில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் முக்கிய பெளதிகக் காரணிகள் யாவை?




உரு 2.18 மலைநாட்டு நிலத்தோற்றம்

மலைநாட்டு நிலத்தோற்றத்தில் விசேட அம்சங்களாக தரையுயர்ச்சி வேறுபாடும் கால நிலையும் காணப்படுவதுடன் மனித செயற்பாடுகளும் அதற்கேற்ற விதத்தில் அமைந்து காணப்படுவதை உரு 2.18 இல் தெளிவாகக் காணலாம்.

செயற்பாடுகள்

1. மலைநாட்டு நிலத்தோற்றத்தில் தெளிவாக வெளிப்படும் மனித நடவடிக்கைகள் யாவை?
2. இவ்வளயத்தின் மிக முக்கியமான பயிர்ச்செய்கைகளைக் குறிப்பிடுக.
3. இப்பயிர்ச்செய்கை ஒவ்வொன்றிலும் செல்வாக்கும் செலுத்தும் பெளத்திக்காரணிகள் யாவை?
4. இந்த மலைப்பிரதேசத்தில் வீதிகள் வண்ணவுகளைக் கொண்டவை. இதற்கான காரணங்கள் யாவை?
5. மலைப்பிரதேசத்தில் வீடுகளின் உயரம் குறைவாக இருப்பதற்கும் கூரைகளுக்குப் பச்சைநிறம் பூசப்படுவதற்கும் காரணங்கள் யாவை?
6. மலைநாட்டு வலயத்தில் சுற்றுலாக் கவர்ச்சியில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள் யாவை?
7. இவ்வளயத்தில் மனிதர்கள் குளிரைத் தாங்கும் ஆடைகளை ஏன் பயன்படுத்துகின்றன?

யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு



உரு 2.19 யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு


இலங்கையின் வட பகுதியில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டைச் சுற்றிக் காணப்படும் சிறப்பான நிலத்தோற்றத்தைக் கொண்ட பகுதியாகும். இப்பிரதேசத்தில் சண்ணாம்புக் கல் பெருமளவில் இருப்பதோடு வரண்ட காலநிலையும் நிலவுகிறது. இங்கு தரைக்கீழ் நீர், செம்மன் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி விவசாயம் விருத்தியடைந்துள்ளது. நிலத்தோற்றத்தின் முனைப்பான அம்சங்கள் பல உரு 2.19 இல் காணப்படுகின்றன.

செயற்பாடுகள்

- உரு 2.19 இல் காட்டப்பட்டுள்ளதற்கேற்ப யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க மனித செயற்பாடுகள் யாவை?
- இப்பிரதேசத்தில் தரைக்கீழ்நீரைப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தும் முறை யாது?
- இப்பிரதேசத்தின் மிக முக்கியமான பயிர்ச்செய்கைகளும் கைத்தொழில்களும் எவை?
- யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டை அண்மித்து தீவுகள் பல காணப்படுகின்றன. அங்கு தோன்றியுள்ள மனித நடவடிக்கைகள் யாவை?
- பனை மரத்தோடு தொடர்பான உற்பத்திகளை குறிப்பிடுக.

இலங்கையில் மனித நடவடிக்கைகள் பெளதிக் நிலத்தோற்றுத்தில் ஏற்படுத் தியுள்ள செல்வாக்கு

பல்வேறு குழலுக்கேற்ப மனித நடவடிக்கைகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்பதை இப்பாடத்தினால் அறிந்து கொண்டுள்ளோம். சனத்தொகை அதிகரிப்புடன் பெளதிக் குழலில் வளங்களின் பயன்பாடும் அதிகரிக்கின்றன. இதற்கேற்ப பெளதிக் குழலுக்கு ஏற்படுத்தும் தாக்கமும் அதிகரிக்கின்றது. இலங்கையில் மனித நடவடிக்கைகள், பெளதிக் நிலத் தோற்றுத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தினை உருட்டு 2.20 வரை அவசரமாகிக்கிறது.



உருட்டு 2.20 இலங்கையின் பெளதிக் நிலத்தோற்றுத்தின் மீது மானிட நடவடிக்கைகளின் செல்வாக்கு

இவ்வருவினை நன்றாக அவதானித்து இலங்கையில் பல்வேறு நிலத்தோற்றங்களில் காணப்படும் குழலியல் பிரச்சினைகளை இளங்காண்க.

செயற்பாடுகள்

1. வரண்ட வலயப் பிரதேசங்களில் பெளதிக் குழலுக்கு மனிதன் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் சிலவற்றைக் குறிப்பிடுக.
2. வன விலங்குகளின் வாழிடம் இல்லாமல் போவதனால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் தாக்கங்கள் யாவை?
3. இப்பிரதேசங்களில் பெளதிக் குழலை அழிக்கின்ற மனித செயற்பாடுகளைப் பட்டியற்படுத்துக.

- பல்வேறு நிலத்தோற்றங்களில் இனங் காணக்கூடிய மனித செயற்பாடுகளைக் காட்டும் படங்களின் கோவையொன்றைத் தயாரிக்குக்
- உங்கள் பிரதேசத்தில் காணக்கூடிய குழல் பிரச்சினையொன்றைக் குறிப்பிட்டு அதற்கு மனித செயற்பாடுகள் எவ்வாறு காரணமாகின என்பதை விளக்குக்

கலைச் சொற்கள்



நிலத்தோற்றம்	- Landscape	- ஒரு ஦ிர்வைய
தரையுயரம்	- Relief	- ஒரு விழுமதை
பிண்ணிய	- Braided	- ஒரு பல்லி காலி
சதுப்பு	- Marsh	- ஒரு நீரை நிலம்
முனை	- Point	- ஒரு கூடில்
குடா	- Bay	- ஒரோ கோந்தை
கடன்ரேரி	- Lagoon	- ஒரு கலைப்பு
கணவாய்	- Gap	- ஒரு கலைப்பு
ஆரைவடிகால் பாங்கு	- Radial drainage pattern	- ஒரேய ஒலிவினால் ரவால்
மரந்திகர் வடிகால் பாங்கு	- Dendritic drainage pattern	- காவீய ஒலிவினால் ரவால்
அளியடைப்பு வடிகால் பாங்கு	- Trellised drainage pattern	- ஒலிவினால் ஒலிவினால் ரவால்
தரை உயர்ச்சி	- Elevation	- ஒன்றையாக்கை
நமுவு வீதம்	- Lapse rate	- ஒத்து கீழ்நால்
மேற்காவுகை மழை	- Convectional rain	- ஒரு வைக்கால் ஒரு வைக்கால்
பருவக்காற்று மழை	- Monsoon rain	- ஒரேப்பு ஒரேப்பு

குறாவளி மழை	- Cyclone rain	- வாசூலி வர்ஷாவும்
ஒடுங்கல்	- Condensation	- சுனீஹலினய
என்றும் பசுமையான காடு	- Evergreen forest	- சுடாஹரிந வனாத்தீர
கண்டல்	- Mangrove	- கலெபிலான
சனத்தொகை	- Population	- சன விவாதிதிய
சனத்தொகை சேர்க்கை	- Population composition	- சன சங்கூதிய
பால் வீதம்	- Sex ratio	- பிரதிதிர அனுபானய
பிறப்பு வீதம்	- Birth rate	- டில உபத் அனுபானய
இறப்பு வீதம்	- Death rate	- டில மரண அனுபானய
கிராமியக் குடியிருப்பு	- Rural settlement	- ஗்ராமீய சனாலாஸ
நகரக் குடியிருப்பு	- Urban settlement	- நாகரிக சனாலாஸ
கிராம நகரக் குடியிருப்பு	- Rural urban Settlement	- கூடுதல் நாகரிக சனாலாஸ
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்	- Infrastructure facilities	- யரிதல பல்லூக்கம்
நீர் மூலாதாரம்	- Water source	- சுல இலாஞு
குழல் மாசல்டதல்	- Environmental Pollution	- பரிசுர ழூஷனய

3

இலங்கையில் அபிவிருத்தியின் இடம்சார் மாற்றங்கள்

அபிவிருத்தி என்பது தொடர்ச்சியான செயன்முறையாகும். அது நாட்டுக்கு நாடு, பிரதேசத்துக்குப் பிரதேசம் வேறுபடும். அபிவிருத்தியை அளவிடுவதற்கு பல சுட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அத்தகைய சுட்டிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இலங்கையின் அபிவிருத்தியில் காணப்படும் இடம்சார்ந்த மாற்றங்களைப் பரிசீலிப்பதும், சுட்டிகளை இனங்காண்பதும் இவ்வல்கின் நோக்கமாகும்.

அபிவிருத்தி

அபிவிருத்தி என்பது பொருளாதார, சமூக, கலாசார அம்சங்களைப் பொறுத்து மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தில் ஏற்படும் மேம்பாட்டினைக் குறிக்கும். அபிவிருத்தி பற்றிப் பல்வேறு வரைவிலக்கணங்கள் உள்ளன. அபிவிருத்தி பற்றிய யுனெஸ்கோ பிரகடனம் பின்வருமாறு.

1978 - யுனெஸ்கோ பிரகடனம்

ஒரு நாட்டில் பொருளாதார அபிவிருத்தி இடம்பெறும் பொழுதே சமூக அபிவிருத்தியும் ஏற்பட வேண்டும். சமூக அபிவிருத்தி என்பது உணவு, போசாக்கு, சுகாதாரம், கல்வி, வீடு, சமூகப் பாதுகாப்பு, ஆடையணிகள், பொழுதுபோக்கு மானிட சுதந்திரம் ஆகியவற்றினைச் சூழ்ந்துள்ள துறைகளிலேயே ஏற்பட வேண்டும்.

இவ்வரைவிலக்கணத்தின்படி அபிவிருத்தி என்பது பொருளாதார, சமூக, கலா சார நியமங்களின் மேம்பாட்டினைக் கொண்ட நாடொன்றின் மக்களுக்கு, மிகச் சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தினை வழங்குவது எனக் கருதப்படுகின்றது. அபிவிருத்தியின் வரையறையானது காலத்துக்குக் காலம் மாற்றமடைகிறது. அபிவிருத்தியானது பிரதே சத்துக்கு பிரதேசமும், நாட்டுக்கு நாடும் வேறுபடும். இலங்கையிலும் இத்தகைய மாற்றங்களைக் காணமுடியும். இம்மாற்றங்களை எடுத்துக் காட்டுவதற்குப் பல்வேறு குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின்றன.

அபிவிருத்தியை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் குறிகாட்டிகள்

அபிவிருத்தியை அளவிடுவதற்குப் பல்வேறு நாடுகள் பல்வேறு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

1

தலை
வருமானம்

2

சிக்மரண வீதம்

3

பிறப்பில் ஆயுள்
எதிர்பார்ப்பு

4

எழுத்தறிவு

இக் குறிகாட்டிகள் மூலம் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை முறையையும், அவை எவ்வாறு பிரதேசத்திற்குப் பிரதேசம் வேறுபடுகின்றது என்பதையும் தெளிவாகக் காட்டலாம். இத்தகைய பிரதேச ரதியான மாற்றங்களை, இடம்சார் மாற்றங்கள் என இனங்காணமுடியும்.

தலா வருமானம்

குறிப்பிட்ட ஒரு நாட்டில், குறிப்பிட்ட ஒரு காலப் பகுதியில் வருமானமாகப் பெற்றுக் கொண்ட தனி நபர் ஒருவருக்கான பணத்தின் அளவாகும்.

இது பின்வருமாறு கணிப்பிடப்படுகிறது.

$$\text{தலா வருமானம்} = \frac{\text{நாட்டின் மொத்த வருமானம்}}{\text{நடு ஆண்டுச் சனத்தொகை}}$$

இக் குறிகாட்டியினால் நாட்டில் உள்ள சனத்தொகையின் வருமானத்தைச் கணிப்பிட முடியும். நாடெடான்றின் தலா வருமானம் உயர்வாகக் காணப்பட்டால் மக்கள் மிகச் சிறப்பான வாழ்க்கைத் தர நிலைமைகளின் மூலம் நன்மைகளை அடைந்து கொள்வர்.

சிக மரண வீதம்

குறிப்பிட்ட ஆண்டொன்றில் 1000 உயிர் பிறப்புக்களுக்கு, வயது ஒன்று பூரணமடைய முன்னர் இறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை சிக மரண வீதம் எனப்படும். நாடெடான்றின் சிக மரண வீதமானது, அந்நாட்டின் சுகாதார மற்றும் மருத்துவ வசதிகள், போசாக்கு மட்டங்கள் ஆகியவற்றினைப் பிரதிபலிப்பதாக அமையும்.

பிறப்பின் போது ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு

ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு என்பது புதிதாகப் பிறந்த ஒருவர் உயிர்வாழ்வதற்கு எதிர்பார்க்கப் படும் சராசரி காலமாகும். இக்குறிகாட்டியின் மூலம் நாடெடான்றின் சுகாதார வசதி களின் நிலைமை, அவற்றின் பரம்பல், உணவு, போசாக்கு மட்டம், சிறந்த சுகாதார நடைமுறைகள், விளையாட்டு ஓய்விற்கான வசதிகளின் பரம்பல் ஆகியவற்றினை இனங்காணலாம்.

எழுத்தறிவு

குறிப்பிட்ட ஒரு நாட்டின் சனத்தொகையில் 15 வருட வயதுக்கு மேற்பட்ட தனி நபர்களின் வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்குமான ஆற்றல் எழுத்தறிவு எனப்படும். இது 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட மொத்த சனத்தொகையின் சுதவீதமாக கணிப்பிடப்படுகிறது.

$$\text{எழுதுவதற்கும், வாசிப்பதற்குமான திறமையைக் கொண்ட எழுத்தறிவு} = \frac{15 \text{ வயதுக்கு மேற்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கை}}{15 \text{ வயதுக்கு மேற்பட்ட மொத்த சனத்தொகை}} \times 100$$

எழுத்தறிவானது பாடசாலை வசதிகளின் பரம்பல், கல்வி, வறுமை போன்றவை பற்றி எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

இலங்கையின் அபிவிருத்தியில் இடம் சார் வேறுபாடுகள்

இலங்கை அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் ஒரு நாடாகும். பிரதேச நீதியிலான வேறுபாடுகளை இத்தீவில் காணமுடிகின்றது. அவ்வேறுபாடுகளை குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் கண்டறிந்து கொள்வோம்.

இலங்கையில் மக்களின் சமன்ற வருமானப் பரம்பலை விளங்கிக் கொள்வதற்கு தலைவருமானத்தைப் பயன்படுத்த முடியும். 2009 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் குடும்பம் ஒன்றின் மாதாந்த வருமானம் ரூ. 36,451 ஆகும். எனினும், இந்நிலை இலங்கையினுள் பிரதேசநீதியாக வேறுபடுகின்றமை அட்டவணை மூலம் தெளிவாகிறது.

அட்டவணை 3.1 இலங்கையின் மாவட்ட நீதியில் தலைவருமானம் - 2009

மாவட்டம்	மாதாந்த தலை வருமானம் (ரூபா)	மாவட்டம்	மாதந்த தலை வருமானம் (ரூபா)
கொழும்பு	51,070	கிளிநொச்சி	தரவுகள் பெறப்படவில்லை
கம்பஹா	48,870	மட்டக்களப்பு	22,844
கஞ்சத்துறை	35,780	அம்பாறை	24,721
கண்ணி	33,063	திருகோணமலை	24,291
மாத்தளை	30,013	குருஞாகல்	36,922
நுவரெலியா	31,029	புத்தளம்	32,918
காவி	31,376	அநுராதபுரம்	37,586
மாத்தறை	30,980	பொலன்றுவை	31,526
அம்பாந்தோட்டை	36,879	பதுளை	32,313
யாழ்ப்பாணம்	18,917	மொன்றாகலை	22,161
மன்னார்	தரவுகள் பெறப்படவில்லை	இரத்தினபுரி	41,312
வடுனியா	39,640	கேகாலை	29,342
முல்லைத்தீவு	தரவுகள் பெறப்படவில்லை	இலங்கை	36,451

ஆலம் :- Sri Lanka Human Development Report 2012

மாவட்டங்களின் அடிப்படையில் தலா வருமானம் மாவட்டங்களுக்கு ஏற்ப வேறு படும் முறை இதனுடாக தெளிவாகிறது.

உலக வங்கி அறிக்கையின் படி 2015 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் சிசு மரண வீதம் 8.4 % ஆகும். இருப்பினும் சிசுமரண வீதத்தில் பிரதேச ரீதியான வேறுபாடுகளைக் காணக்கூடியதாக உள்ளது. 2010 ஆம் ஆண்டு மாவட்ட ரீதியாக இலங்கையில் சிசு மரண வீதத்தின் பரம்பல் பாங்கு அட்டவணை 3.2 மூலம் காட்டப்படுகிறது.

அட்டவணை 3.2 இலங்கையில் மாவட்ட ரீதியான சிசு மரண வீதம் - 2010

மாவட்டம்	சிசு மரண வீதம் 2010	மாவட்டம்	சிசு மரண வீதம் 2010
கொழும்பு	14.1	முல்லைத்தீவு	தாவுகள் பெறப்படவில்லை
கம்பஹா	02.7	மட்டக்களப்பு	25.1
களூத்துறை	03.3	அம்பாறை	04.5
கண்ணி	11.1	திருக்கோணமலை	02.5
மாத்தளை	07.2	குருநாகல்	09.7
நுவரெலியா	14.8	புத்தளம்	07.0
காவி	09.9	அநூராதபுரம்	10.3
மாத்தறை	09.4	பொலன்றுவை	04.6
அம்பாந்தோட்டை	04.3	பதுளை	06.2
யாழ்ப்பாணம்	03.0	மொன்றாக்கலை	03.6
கினிநூச்சி	00.9	இரத்தினபுரி	05.7
மன்னார்	03.5	கேகாலை	05.7
வவுனியா	08.6		

மூலம் : Sri Lanka Human Development Report 2012


ஆயுள் எதிர்பார்ப்பிலும் பிரதேச ரீதியான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இலங்கையில் மொத்த சனத்தொகையின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு 74.2% ஆகும். இது பெண் ஆண் எனும் ரீதியில் வேறுபடும். பெண்களின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு வீதம் 78.6 ஆகவும், ஆண்களின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு 72 ஆகவும் உள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் நோக்கும்போது இவ்வேறுபாடுகள் தெளிவாக விளங்குகின்றன.

அட்டவணை 3.3 இலங்கையில் பிறப்பின் போதான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு மாவட்ட அடிப்படையில் - 2002

மாவட்டம்	ஆண்	பெண்	மாவட்டம்	ஆண்	பெண்
கொழும்பு	61.9	71.9	பதுளை	68.9	75.4
கம்பஹா	71.5	80.4	கேகாலை	72.5	80
கஞ்சித்துறை	72.7	80.2	கிணிநொச்சி	த. பெ. இ	த. பெ. இ
கண்டி	67.3	75	மட்டக்களப்பு	66.8	73.8
மாத்தளை	70.7	77.5	அம்பாறை	70.3	75.9
நுவரெலியா	70.8	74.7	திருகோணமலை	68.5	74.2
காவி	70.5	78.4	குருணாகல்	68.9	78
மாத்தறை	73.5	80.4	புத்தளம்	69.1	78.9
ஹம்பாந்தோட்டை	76.9	82.3	அநுராதபுரம்	66.5	76.1
யாழ்ப்பாணம்	த. பெ. இ	த. பெ. இ	பொலன்றுவை	68.9	77.6
மன்னார்	த. பெ. இ	த. பெ. இ	மொன்றாகலை	75.2	80.5
வவுனியா	த. பெ. இ	த. பெ. இ	இரத்தினபுரி	72	78.4
முல்லைத்தீவு	த. பெ. இ	த. பெ. இ	த. பெ. இ = தரவுகள் பெறப்படவில்லை		

மூலம் :- Sri Lanka Human Development Report 2012

இலங்கையில் எழுத்தறிவு சுட்டிக்கேற்ப பிரதேச வேறுபாடுகள் நிலவுவதை தெளிவாகக் காணலாம். இலங்கை தென்னாசிய நாடுகளுக்கிடையில் உயர்ந்த எழுத்தறிவு வீதத்தினை கொண்டிருப்பினும் மாவட்டங்களுக்கேற்ப (வரைபு 3.1) இதில் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன.



கூரு 3.1 மாவட்ட அடிப்படையில் எழுத்தறிவு வீதம் 2012

இலங்கையின் நகரம், கிராமம், பெருந்தோட்டம் எனும் பிரிவுகளின் அடிப்படையிலும் எழுத்தறிவில் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன.

நகரம் 94.6%

கிராமம் 91.8%

பெருந்தோட்டம் 74.3%

இதன் மூலம் அதிக வசதிகளுள்ள நகரப்பகுதிகளில் எழுத்தறிவு வீதம் உயர்வாக உள்ளது தெளிவாகிறது.

செயற்பாடுகள்

1. அபிவிருத்தி என்றால் என்ன என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
2. அபிவிருத்தி மட்டங்களைக் காட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் குறிகாட்டி கள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
3. தலை வருமானம், சிச மரண வீதம், எழுத்தறிவு வீதம் அதிகரித்தல், குறைதல் என்பன நாட்டின் அபிவிருத்தி நிலைமையை எவ்வாறு எடுத்துக் காட்டுகின்றன என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.



அபிவிருத்திக் குறிகாட்டிகள் - Development indicators

தலை வருமானம்

- Per capita income

- சு.வரையின மூலக்கூறு

சிசுமரண வீதம்

- Infant mortality rate

- சீக்கிய ஆட்டுயம்

பிறப்பில் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு - Life expectancy at birth

- உயிரை முறை அனுபாதக

எழுத்தறிவு

- Literacy

- சுக்கிரவு

அபிவிருத்தியில் இடம்சார்

மாற்றம்

- Spatial Change in development

- சு.வரையினதையே ஒவ்வொரு வெளியேற்று

4

சூழலியல் சமநிலை

சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதன் முக்கியத்துவம், சூழலியல் சமமின்மை காரணமாக ஏற்படுகின்ற பாதகமான விளைவுகள், சூழலியல் ஒழுக்க நெறிகள் எவ்வாறு பேண்டது அபிவிருத்திக்கான பாதைக்கு வழிவகுக்கும் என்பன தொடர்பாக கற்பதே இவ்வலகின் நோக்கமாகும்.

குழலியல் சமநிலை

உயிருள்ளதும் உயிரற்றமான கூறுகளினால் உருவான கற்றாடலே குழலாகும். இச் குழலில் தாவரங்களும் விலங்குகளும் உயிருள்ள பகுதிக்கும், குரிய சக்தி, வளி, நீர், மண், நிலவருவங்கள் மற்றும் பாறைகள் என்பன உயிரற்ற பகுதிக்கும் உரியன வாகும். இதன்படி, முழுப்புழியையும் ஒரு குழல் தொகுதியாக அறிமுகம் செய்ய வாம். குழல் தொகுதியிலே இந்த உயிருள்ள கூறுகளும் உயிரற்ற கூறுகளும் பரஸ்பரத் தொடர்புகளைப் பேணுகின்றன. குழல் சமநிலையானது இத்தொடர்பிலேயே தங்கியுள்ளது.

குழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதன் முக்கியத்துவம்

புவியில் வாழும் அனைத்து தாவரங்களும் விலங்குகளும் உயிர்ச் சமூகம் எனப்படும். இந்த உயிர்ச் சமூகம் வாழும் குழலில், இயற்கையாக ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களுக்கு எதிர்த்தாக்கம் புரிந்து குழலியல் பண்புகளைப் பாதுகாத்துப் பேணுவதே குழலியல் சமநிலை எனப்படும்.

தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையில் இடைத்தொடர்புகள் ஏற்படுகின்றன. அதேபோல உயிர் வாழ்வன பெளதிக்ச் குழலுடனும் தொடர்புகளைப் பேணிக் கொள்கின்றன. மனிதனும் குழலின் அத்தியாவசியமான ஒரு பிரிவு என குழலிய லாளர்கள் கருதுகின்றனர். (உயிரிகளின் செயற்பாடுகள் மீது குழலியல் காரணிகள் செல்வாக்குச் செலுத்துவதுடன் உயிரிகளின் செயற்பாடுகளும் குழலின் மீது தாக்கங் களை ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த பரஸ்பர தாக்கங்களை சமநிலையில் பேணுதல் உயிரிகளின் நிலைத்திருப்புக்கு மிக முக்கியமானதாகும்.)

குழலியல் சமநிலையின் நிலைகுலைவில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள்

மனிதன் உட்பட அனைத்து உயிர்களும் (தாவரங்களும் விலங்குகளும்) தமது அடிப்படைத் தேவைகளைப் பெளதிக்ச் குழலில் இருந்தே நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றன. ஒன்றுடனொன்று தொடர்பினைக் கொண்ட கூறுகளினால் குழல் உருவாகியுள்ளது. ஒரு கூறில் ஏற்படும் மாற்றமானது முழு குழலும் மாற்றமடை வதற்குக் காரணமாகிறது. மனிதன் பெளதிக் குழலைப் பல்வேறு வழிகளில் பின்வரும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்குப் பயன்படுத்துகின்றான்.

- ★ உணவு, ஆடையணிகள், வீடு ஆகிய அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கும்
- ★ போக்குவரத்துக்கும் தகவல் தொடர்பாடலுக்கும்
- ★ வர்த்தகத்திற்கும்

மனிதன் பெளதிகச் சூழலினைப் பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்துகின்றான்.

சனத்தொகை அதிகரிக்கும்போது இத் தேவைகளும் அதிகரிப்பதுடன் அதன் சிக்கல் தன்மையும் அதிகரிக்கின்றது. அதனால் நவீன தொழினுட்பப் பயன்பாடு, உற்பத்தி இயலாவை அதிகரித்தல் ஆகிய செயற்பாடுகளினால் சூழலை மிஞ்சிய அதிவேகமான பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை மனிதனுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

மரபுரீதியான விவசாயம் மனிதனின் பிரதான பொருளாதார நடவடிக்கையாக அமைந்த காலத்தில் சூழலுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு மிகக் குறைவாக இருந்தது. கைத்தொழில் புரட்சியின் பின்னரான காலப்பகுதியில் சூழலின் மீதான மனிதனின் செல்வாக்கு அதிகரித்தது. நவீன தொழினுட்பத்துடன் மிக வேகமாக ஏற்பட்ட விவசாயம் மற்றும் கைத்தொழில்களின் விரிவாக்கத்தினால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியின் காரணமாக சூழலியல் சமநிலைக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. சூழலின் அடிப்படைக் கூறுகளின் மீதான பாதிப்பு, சூழலுக்குள் அளவுக்கு தகுமான கழிவுப் பொருள்களைக் கொண்டு வந்து சேர்த்தல் ஆகியவற்றினால் சூழலின் சமநிலை சீர்க்கலைய ஆரம்பித்தது. இவ்வாறு சூழலியல் சமநிலையில் ஏற்பட்ட சீர்க்கலைதல், சூழலியல் சம நிலையின்மை எனப்படும்.

சூழலியல் சமநிலையின்மையை உருவாக்கும் காரணிகள்

- ★ வளங்களின் மிகையான பயன்பாடு
- ★ காடழிப்பு
- ★ முறையற்ற அபிவிருத்திச் செயல்முறைகள்
- ★ தாழ் நிலங்களை நிரப்புதல்
- ★ அதிகளவுள் எரிபொருள் பாவனை
- ★ முறையற்ற நிலப்பயன்பாடு
- ★ விவசாய இரசாயனங்களின் பயன்பாடு
- ★ பொருத்தமற்ற தொழினுட்பப் பயன்பாடு



தரு 4.1 குழலியல் சமநிலையின்மையில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள்

ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தியை நோக்கமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இது போன்ற செயற்பாடுகளினால் குழல் சமநிலைக்குப் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளமை தெளிவாகிறது. அபிவிருத்தி என்பது மிக முக்கியமானது எனினும் அது குழலுக்கு ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைத்து, குழல் சமநிலையைப் பாதுகாக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

செயற்பாடுகள்

1. குழலியல் சமநிலையின்மையை உருவாக்கும் மானிட நடவடிக்கைகள் மூன்றினை குறிப்பிடுக.
2. நீங்கள் வாழும் மாவட்டத்தின்/ மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியில் இது போன்ற மானிட செயற்பாடுகளினால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் மூன்றினை முன் வைக்குக.

குழலியல் சமநிலை சீரழிவதனால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகள்

குழலியல் சமநிலையின் பாதிப்பினால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகள் புவித் தொகுதி முழுவதையும் பாதிக்கும். மனித வரலாற்றில் முன்னர் இடம்பெறாத வகையில் புவிச் குழல் தற்காலத்தில் மிகமோசமான நெருக்கடியினை எதிர்கொண்டுள்ளது. தற்போதைய குழலியல் சேதங்கள் தொடர்ந்து நிலவுமானால், ஏறத்தாழ இன்னும் 200 ஆண்டு காலப்பகுதியில் புவியானது மனிதன் மற்றும் ஏனைய உயிரினங்கள் வாழ்வதற்குப் பொருத்தமற்ற நிலைமைக்கு மாறிவிடும் என விஞ்ஞானிகளும் குழலியலாளர்களும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.



உரு 4.2 குழலியல் சமநிலையின்மையின் சீரழிவினால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகள்

இத்தகைய பெரும்பாலான குழலியல் பிரச்சினைகளுக்கு மனித நடவடிக்கைகளே காரணமாக உள்ளன. உலகின் அனைத்து நாடுகளும் இணைந்து இப் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வினைக் காணவேண்டும்.

குழலைப் பாதிக்கும் மனித நடவடிக்கைகள்

1. காடுகளை அழித்தல்

- தாவரங்களும் விலங்குகளும் அழிவடைதல்.
- நீர் மூலாதாரங்கள் அழிவடைதல்.

2. விவசாய - இரசாயனங்களின் பயன்பாடு

- மன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அழிவடைதல்.
- நீர் மாசடைதல்.

3. சக்தி வலுவுக்கான கவட்டு எரிசிப்பாருள் பயன்பாடு

- வளி மாசடைதல்.
- குழல் வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பு.

4. பொருத்தமற்ற நகர மயமாக்கம்

- குழலில் கழிவுப் பொருட்களைச் சேர்த்தல்.
- நீர் வழிப் பாதைகளைக் கடைசெய்தல்.

5. குப்பை கூழங்களை முறையற்ற வகையில் அகற்றல்

- குழலியல் சுகாதார இடர்களின் தோற்றும்.
- இயற்கை அழுகு அழிவடைதல்.

6. போர் ஆயுதங்களைப் பரீட்சித்துப் பார்த்தல்

- வளிக்கோளம் மாசடைதல்.
- சமுத்திரங்களில் நீர் மாசடைதல்.

I. உலக சூழலியல் சமநிலையைப் பாதிக்கும் அண்மைக்கால சம்பவங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு பின்வரும் தலைப்புகளில் அறிக்கை ஒன்றினைக் தயாரிக்குக.

- ✓ நிழல்
- ✓ நாடு
- ✓ திதி
- ✓ நாக்கம்

சூழலியல் ஒழுக்க நெறிகளின் அவசியம்

சூழலைச் சிறப்பாகப் பேணுவதற்குத் தேவையான பயனுள்ள நற்பழக்கங்களே சூழலியல் ஒழுக்கநெறிகள் எனப்படும்.

ஒழுக்கநெறிகள் தனியாள் நடத்தையுடன் தொடர்புடையது. அவை அவர்கள் வாழும் சமூகத்தினுள் மக்களினால் கடைப்பிடிக்கப்படும் நியமச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்கு விதிகள், பழக்க வழக்கங்கள், மரபுகளுக்கு இசைவாக்கம் பெற்றவையாகும். மனிதன் சூழலுடன் தொடர்புகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே அவன் அதனைத் துருவி ஆராய முற்பட்டான். வாழ்வதற்குப் பொருத்தமான நிலைமைகளை அமைத்துக் கொடுத்துள்ள இயற்கைச் சூழலையும், இயற்கைப் பொருள்களையும் அவன் மதிப்புடனும் கௌரவத்துடனும் கருத்திற் கொள்ளத் தொடங்கினான். அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதன் தனது நம்பிக்கைகள், சமயங்கள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் சூழல் பற்றிய அறிவைப் பெற்றுக் கொண்டான். மரங்களையும் செடிகொடிகளையும் அவன் கௌரவிக்க இந்த நம்பிக்கைகள் காரணமாயின. பராமரித்தல் பாதுகாத்தல் பூசைகள் செய்தல், காடுகளிலுள்ள காவல்த் தெய்வங்களை வழிபடுதல் நேர்த்திக் கடன்களைச் செலுத்துதல் ஆகியன இவ்வாறான சமய, சமூக வாழ்வுடன் தொடர்புபட்டவையாகும்.

ஆதிகாலம் தொடக்கம் மனிதன் தான் வாழ்வதற்கு சூழல் அவசியமானது எனக் கருதியமையால் அதனை வழிபடவும் பாதுகாக்கவும் முற்பட்டான். சூழலியல் பாதுகாப்புத் தொடர்பான உபாயங்களைப் பெருத்தவரையில் சூழலியல் ஒழுக்க நெறிகளின் முக்கியத்துவத்தை இனங்காண்பது பேண்டது அபிவிருத்தியை நோக்கிய பயணத்தின் முக்கிய தேவையாயிற்று. சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவது அவசியமாயின் சூழலியல் ஒழுக்கநெறிகளில் சூறிப்பிடப்பட்டுள்ள உபாயங்களுக்கேற்ப எம்மைச் சிராக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும். ஒவ்வொரு சமயமும் சூழல் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திக் கூறுகின்றது.

பேண்டகு அபிவிருத்தி

தற்போதைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதுடன் எதிர்கால சந்ததியினரும் தமது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு உள்ள உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலான சூழலைக் கட்டியெழுப்பக் கூடிய வகையில் இடம்பெறும் அபிவிருத்தியே பேண்டகு அபிவிருத்தி என அழைக்கப்படும்.

அபிவிருத்தித் திட்டங்களைத் தயாரிக்கும்போது பேண்டகு அபிவிருத்தி அனுகு முறையைக் கொண்டிருப்பது அவசியம் என்பது அதிகளவில் முக்கியம் பெற்று வருகின்றது. இத்தகைய அனுகுமுறையில் சூழலியல் ஒழுக்கநெறிகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். பேண்டகு அபிவிருத்தியின்போது சூழலும் அபிவிருத்தியும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புபட்ட வகையில் சிறந்த ஒத்துழைப்பைப் பராமரிக்க வேண்டுமென்பதை தற்கால அபிவிருத்திப் பிரச்சினைகள் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது. அதன்போது எதிர்கால சந்ததியினர் தமது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்குள்ள இயலுமை தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது.

எனினும் தற்காலத்தில் பாரிய அளவிலான அபிவிருத்தி செயற்றிட்டங்களில் சூழல் மீது போதுமான கவனம் செலுத்தப்படாமை காரணமாக சூழலியல் அழிவுக்கான அச்சுறுத்தலுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டியுள்ளது.

சூழலியல் சமநிலையைப் பாதுகாப்பதற்கு தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்திலான பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தேசிய பேணிப்பாதுகாத்தல் திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் செயன்முறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

தேசிய பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ்

- ★ நிலப் பயன்பாட்டைத் திட்டமிடுதல்.
- ★ வனவிலங்குகள் மற்றும் காடுகளைப் பேணிப் பாதுகாத்தல்.
- ★ காடுகள், நீர், மண் என்பவற்றிற்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் விவசாயத்தினை மேம்படுத்தல்.
- ★ கரையோரத்தினைப் பேணிப்பாதுகாத்தல்.
- ★ சூழல் பற்றிய கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை முன்னெடுத்தல்.
- ★ மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையை உருவாக்குதல்.
- ★ சூழல் அமைச்ச ஒன்றினை உருவாக்குதல்.

இலங்கையில் குழலியல் சமநிலையைப் பாதுகாப்பதற்கு நிறைவேற்றப்பட்ட இரண்டு சட்டங்கள் :

1. கடலோரப் பாதுகாப்புச் சட்டம்.
2. தேசிய மரபுரிமை காடுகள் நிலச் சட்டம்.

சர்வதேச மட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள்

- ★ சரநிலங்களின் பாதுகாப்பு பற்றிய ராம்சார் சமவாயம்
- ★ ஒசோன் படையின் பாதுகாப்பினை நோக்கமாகக் கொண்ட மொன்றியல் சமவாயம் இந்நிலைமைகளின் கீழ், எந்தக் காரணிகளின் அடிப்படையின் கீழ் வளங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பான வழிகாட்டல் பேண்டகு அபிவிருத்தி என்னக்கருவினால் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. இதற்கமைய, தற்கால சந்ததியினரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் அதேவேளை எதிர்கால சந்ததியினரின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் குழல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

செயற்பாடுகள்

1. பல்வேறு சமயங்களிலும் காணப்படும் பல்வேறு குழலியல் ஒழுக்கநெறிகளைக் குறிப்பிடுக.

ஓப்படை

1. பரட்சாலை மாணவன்/ மாணவி எனும் வகையில் குழலியல் சமநிலை பாதிப்படைவதால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளை இழிவளவாக்கு வதற்கு நீங்கள் செயற்படக்கூடிய விதத்தினை விளக்குக.

கலைச் சொற்கள்



குழலியல் சமநிலை	- Environmental balance	- பாரிசரிக தூதித்தாவ
குழலியல் தொகுதி	- Environmental system	- பரிசர படிவதிக
கூறு	- Component	- சுரப்புகள்
உயிர்த் தொகுதி	- Bio system	- தேவை படிவதிக
நவீன தொழினுட்பம்	- Modern technology	- நல தொக்ஞனை
உற்பத்தி இயலாவு	- Production capacity	- தித்தோடான வாரிதாவ
குழலியல் சமநிலையின்மை	- Environmental imbalance	- பாரிசரிக அசங்கலங்கள்
கவட்டு எரிபொருள்	- Fossil fuels	- பொயில ஒன்றை
குழலியல் ஒழுக்கநெறிகள்	- Environmental ethics	- பரிசர ஆலார ஏரிம
பேண்தகு அபிவிருத்தி	- Sustainable development	- திரசர ஈவிரைந்தை
நகராக்கம்	- Urbanization	- நாட்டிகரண்ணை
மத்திய குழல் அதிகார சபை	- Central environmental authority	- மத்திய பரிசர அதிகாரிய
கரையோரப் பாதுகாப்புச் சட்டம்	- Coast conservation act	- வெரல சுரங்கங்கள் பணத
தேசிய மரபுரிமைகள்	- National heritages	- சுதாநிக முருங்கை



5

இலங்கையின் 1:50,000 இடவிளக்கவியல் படங்களை வாசித்துல்

திலத்தோற்றுத்தில் காணப்படும் பெளதிக அம்சங்களையும் மானிட அல்லது பண்பாட்டு அம்சங்களையும் படங்கள் மூலம் முன்வைக்க முடியும். இலங்கையின் இடவிளக்கவியல் படங்களில் காட்டப்படும் பெளதிக, பண்பாட்டு அம்சங்களைக் கற்பதே இவ்வல்கின் நோக்கமாகும்.

இலங்கையின் இடவிளக்கவியல் படங்கள்


இடவிளக்கவியல் படத்தின் அளவுத்திட்டம், பரப்பளவு என்பவற்றுடன் தெரிவு செய்யப்பட்ட பெளதிக மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்கள் சில தொடர்பாக நீங்கள் தரம் 8 இல் கற்றுள்ளீர்கள். இலங்கையின் தரைத்தோற்ற அம்சங்களைக் காட்டுவதற்காக 1 : 50 000 அளவுத்திட்டத்தில் 92 படத்தாள்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இடவிளக்கவியல் படங்களில் உள்ளடங்கியுள்ள பெளதிகப் பண்பாட்டு அம்சங்களைக் கற்பதற்கு வழக்கக் குறியீடுகள் மற்றும் அடையாளங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட குறியீட்டு விளக்கத்தைப் பயன்படுத்த முடியும். இவை படத்தாளின் வெளி எல்லையில் கீழ் பகுதியில் காட்டப்பட்டுள்ளது. பாடசாலையில் உள்ள 1 : 50 000 இடவிளக்கப் படத்தினைப் பயன்படுத்தி வெளி எல்லையின் கீழ் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மரபுதீயான அடையாளங்கள் மற்றும் குறியீடுகளை இனங்காண்க.

1 : 50 000 இடவிளக்கவியல் படத்தில் தரைத்தோற்ற அம்சங்களை இதுவரை நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள். சமவயரக்கோடுகளின் பரம்பலை விளங்கிக் கொள்வதன் மூலம் இடவிளக்கவியல் அம்சங்களை இலகுவில் இனங்காண முடியும்.

மனிதனின் தலையீட்டினால் பெளதிக சூழலின் மீது கட்டியெழுப்பப்பட்டுள்ள அனைத்தும் பண்பாட்டு அம்சங்கள் எனப்படும்.





படம் 5.1 1:50 000 இடவிளக்கவியல் படத்தின் ஒரு பகுதி

- | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 1. நதி | 8. பெளத்த கோவில் | 15. பாடசாலை |
| 2. மாவட்ட எல்லை | 9. தென்னை | 16. பிற பயிர் |
| 3. அளியண்டப்பு | 10. இறப்பர் | 17. சமவுயரக்கோடு |
| 4. சிறு வீதி | 11. பிரதான வீதி | 18. சூடியிருப்பு |
| 5. வைத்தியசாலை | 12. அதிவேகப் பாதை | 19. வண்டிற்பாதை |
| 6. தேவாலயம் | 13. ஜீப்வண்டிப்பாதை | 20. சேற்றுநிலம் |
| 7. பள்ளிவரசல் | 14. சிறுவீதி | |

ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மரபுக் குறியீடுகள் (விளக்கக் குறியீடு)

தாவரப்போர்கள்	
எல்லை	நெல்
+ - + - + - +	தேயிகலை
+ + + + + + + +	இறப்பர்
- - - - - - - -	தெங்களை
கட்டுமொளைப் பணியின் கீழ் பிரதான வீதி	பிறப்பிரிகள் / சிட்டுத்தோட்டம்
அரசாங்க அதிபர் பிரிவு	சுப்பிரிவை (ஜீப் வண்டிப்பாகது)
கிராம சேவகர் பிரிவு	ஒந்தறையடிப்பாகது / நகடபாகது
நகரசெல் எல்லை	காங்க வழிப் பாகது
சர்வாலயங்கள் / காட்டு ஓதுக்கிடங்கள்	ஒத்துதூரை
கற்றிலா தகவல்கள்	பாலம் / மதுகு
வாட்டிடு / ஹோட்டல்	நடைப் பாகதுப் பாலம் / ஒந்தறையடிப் பாகது பாலம்
வரலாற்று இடங்கள்	புல்திலம் / சேலைக்கெய்களை
வடிகால்	
மகாணம்	குஸம் / பாழுணைந்து குளம்
மாவட்டம்	நீர்ப்பாகக் கால்வயப்
பிரதீச செயலாளர் பிரிவு / உதவிகள்	நிர்த்தேக்கம் தூணை / அகைளக்கட்டு
அரசாங்க அதிபர் பிரிவு	சமவுயரக் கோட்டுச் சுட்டி
கிராம சேவகர் பிரிவு	இனை சமவுயரக் கோடுகள்
நகரசெல் எல்லை	மேலதிக் சமவுயரக் கோடுகள்
சர்வாலயங்கள் / காட்டு ஓதுக்கிடங்கள்	சம ஆழக் கோடுகள்
கற்றிலா தகவல்கள்	திரிகோளை கண்ணித் திலையம் / நிடவெரம்
வாட்டிடு / ஹோட்டல்	நிடவெரம் / பாலர்
வரலாற்று இடங்கள்	மாங்களமேடு / கட்டங்கள்
புகையிரதப் பாலைதகள்	
எல்லைய அம்சங்கள்	அகநாற தனிப்பாகது
அமைக்கப்பட்ட பிரதீசம்	அகநாற இரட்டைப்பாகது
கட்டிடங்கள்	ஒருங்கி பாகது
விசேட கட்டிடங்கள்	காங்கப் பாகது
தபாலகம் / உப தபாலகம்	பாலம்
பொவிள் / நீதிமன்றம்	புகையிரதபாகதுக்கு குழுக்கே பாதுகாப்பான வீதி
பெளத்து / இந்து கோயில்கள்	புகையிரதபாகதுக்கு குழுக்கே பாதுகாப்பாற வீதி
தேவாலயம் / பள்ளிவாசல்	வரம்பு
வெளிச்ச வீடு	வெட்டுமுகம்
கற்றிலா விடுதி	புகையிரத நிலையம் / புகையிரத தளிப்பிடம்
பாடசாலை / கலைத்திப்பாலை	பாலத்திற்கு மேல்பாகது / பாலத்திற்கு கீழ் பாலது

விளக்கக் குறியீடுகள் தீவிரமாக்கலாம்

உரு 5.1 1:50,000 இடவிளக்கப் படங்களின் நியமக் குறியீடுகள்

இலங்கையின் 1:50,000 இடவிளக்கப் படத் தாளின் பகுதியினைக் கற்பதன் மூலம் இடவிளக்கப் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பெளதிக மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்களை இனங்காண முடியும்.

செயற்பாடுகள்

1. உரு 5.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ள குறியீட்டு விளக்கத்தினை நன்கு அவதானிக்குக்.
2. படம் 5.1 இனை நன்கு அவதானித்து, படத்தில் 1 - 20 வரையான இலக்கங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள பெளதிக மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்களை வெவ்வேறாக இலக்கங்களுக்கேற்ப ஒழுங்குமுறையில் பெயரிடுக.
3. அந்த அம்சங்களை வழக்கக் குறியீடுகள், நிறங்கள் மூலம் வரைந்து காட்டுக்.

பெளதிக அம்சங்கள்

1 : 50 000 இடவிளக்கப் படங்களில் காணப்படும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பல பெளதிக அம்சங்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- | | |
|--------------|------------------------|
| ★ சமவெளி | ★ ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு |
| ★ உயர் நிலம் | ★ தீவு |
| ★ பிரதான ஆறு | ★ முனை |
| ★ கிளையாறு | ★ குடா |

சமவெளி


சமவெளி என்பது நிலத்தில் அமைந்துள்ள தட்டையான பகுதியாகும். இடவிளக்கப்படமொன்றில் சமவெளி சமவெளியாக கொடுகளுக்கிடையில் காணப்படும் அகன்ற இடைவெளியின் மூலம் சமவெளியின் தரையமைப்பை இனங்காண முடியும். சமவெளிப் பகுதியின் இடையிடையே சிறு உயர் நிலங்கள் இருந்தாலும் அடையாளம் காண முடியும். இவ்வாறான இடங்களை இடஉயரத்தின் மூலம் இனங்காணமுடியும். (உரு 5.2)

உயர்நிலம்

மிகவும் உயரத்தில் அமைந்துள்ள பிரதேசங்கள் உயர் நிலங்கள் எனப்படும். இவிலைக் கப்படத்தில் சமவயரக்கோடுகள் ஒன்றுகொன்று அருகில் பரவிக் காணப்படுவதால் உயர் நிலத்தை இனக்காணமுடியும்.



உரு 5.2 சமவெளி



படம் 5.2 சமவெளி மற்றும் உயர் நிலம்

ஆற்றுபள்ளத்தாக்கு

உயர்நிலங்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள நீண்ட வடிவிலான தாழ்நிலங்கள் பள்ளத்தாக்குகள் எனப்படும். பிரதான ஆறுகள், கிளையாறுகள் என்பன பள்ளத்தாக்கின் ஊடாகப் பாய்ந்து செல்லும்.

பிரதான ஆறு


புவிமேற்பரப்பில் உயர் நிலத்தில் இருந்து யாதாயினும் ஒரு பிரதேசத்திற்கூடாக சமுத்திரத்தை அல்லது ஏரியை சென்றடையும் பரந்த நீர் பரப்பு பிரதான ஆறு எனப்படும்.

கிளையாறு

பிரதான நதிக்கு நீரை வழங்கும் சிறிய நீரப் பாடங்களையாறு எனப்படும்.



உரு 5.3 ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு



படம் 5.3 ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு

கரையோரப் பகுதிகளிலும் பல்வேறு இடவிளக்கவியல் அம்சங்களைக் காணமுடியும். தீவுகள், முனை, குடா போன்றன அவ்வாறான நிலவருவங்களில் சிலவாகும்.


தீவு :- கடலால் சூழப்பட்ட சிறு நிலப்பகுதி தீவு எனப்படும். வடமேற்கு கடற் கரையில் யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டிற்கு அண்மையில் தீவுகள் அதிகளவில் அமைந்துள்ளன.

முனை :- கடலை நோக்கி நீண்டமைந்துள்ள ஒடுங்கிய நிலப்பகுதிகளை கரையோரத் தில் காணமுடியும். அவை முனைகள் எனப்படும்.

குடா :- நிலத்தை நோக்கி உள்வளைந்த அகன்ற கடல் பகுதி குடா எனப்படும்.



உரு 5.4 தீவு, முனை, குடா



படம் 54 தீவு, முனை, மற்றும் குடா

பண்பாட்டு அம்சங்கள்

1:50,000 இடவிளக்கவியல் படத்தில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட பல பண்பாட்டு அம்சங்கள் கற்பதற்கு தரப்பட்டுள்ளன.

- மாவட்ட எல்லை
- அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள்
- பெருந்தெருக்கள் (A, B தரம்)
- ஏனைய வீதிகள் (சிறுவீதிகள் / நடை பாதைகள்)
- புகையிரதப் பாதைகள்
- நெல், தென்னை, இறப்பர், வீட்டுத் தோட்டம்
- வழிபாட்டிடங்கள்
- பாடசாலை, வைத்தியசாலை, பொலிஸ் நிலையம், தபால் நிலையம்

மாவட்ட எல்லை
அதிவேகப் பாதை
A தரப் பெருந்தெரு
B தரப் பெருந்தெரு ✓
சிறுவீதி
ஜீப்வண்டிப் பாதை
அகன்ற ஒற்றை புகையிரதப் பாதை
அகன்ற இரட்டைப் புகையிரதப் பாதை
தபாலகம்/ உப தபாலகம்
பொலிஸ்/ நீதிமன்றம்
பொத்து/ இந்து கோவில்கள்
தேவாலயம்/ பள்ளிவாசல்
பாடசாலை/ வைத்தியசாலை
நெல்
தேயிலை
இறப்பர்
தென்னை
வீட்டுத்தோட்டம்/ பிறப்பிர்

உரு 5.5 பல்வேறு பண்பாட்டு அம்சங்கள்

இந்தப் பண்பாட்டு அமசங்கள் பல்வேறு குறியீடுகள் மற்றும் நிறங்கள் ஊடாக இடவிளக்கவியல் படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம் மூலம் வழக்கக் குறியீடுகள் மற்றும் நிறங்கள் திருத்தப்பட்டு புதிய படத்தாள்களில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. தற்போது டூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள இல 2 பருத்தித்துறை இடவிளக்கப் படத்தாளில் இருந்து பெறப்பட்ட படத்தின் ஒரு பகுதி உரு 5.5இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.5 பருத்தித்துறை புதிய படம் (2017)



பெளதிக மற்றும் பண்பாட்டு அமசங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்புகள்

இலங்கையின் 1:50,000 இடவிளக்கவியல் படத்தினைக் கற்கும்போது, பெளதிக மற்றும் பண்பாட்டு அமசங்களுக்கு இடையே தொடர்பு காணப்படுவதை நீங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம். ஒரு பிரதேசத்தில் காணப்படும் தரைத்தோற்றம், வடிகால், நீர்ப்பாசன முறைமை, வீதிவைலைப் பின்னல் ஆகியவற்றுக்கும் அக்குறிப் பிட்ட பகுதியின் குடியிருப்புகள், நிலப் பயன்பாடு, வீடுமைப்பு ஆகிய பண்பாட்டம் சங்களுக்கும் இடையில் நெருங்கிய தொடர்பு காணப்படுகிறது. நிர்வாக எல்லைகளை தீர்மானிக்கும்போது பெளதிக அமசங்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- ★ சமவெளிப் பகுதிகளில் குடியிருப்புகள் அதிகளவில் பரவியுள்ளன. மலைப் பாங்கான பிரதேசங்களில் உள்ள குடியிருப்புகள் மலைத் தொடர்கள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளிடையே அமைந்துள்ள தாழ்நிலப் பகுதிகளில் பரம்பிக் காணப்படுகின்றது.

- ★ இடவிளக்கவியல் படங்களில், தரைத்தோற்றம், வடிகால் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்பாவே விவசாய நிலப் பயன்பாடும் பரம்பிக் காணப்படுவது தெளிவாகின்றது.
- ★ சமவெளிப் பகுதிகளில் உள்ள நதிப் பள்ளத்தாக்குகளில் அதிகளவு பரந்துள்ள நெல் நிலங்களையும், மலைப் பிரதேச ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள் நெடுகிலும் உள்ள ஒடுக்கமான வலயங்களில் நெல் வயல்களையும் காணக்கூடியதாக உள்ளது.
- ★ மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களில் தேயிலைச் செய்கையும், நடுத்தர உயரத்துடன் கூடிய மலைச் சாய்வுகளில் இறப்பர் செய்கையும், கரையோர மற்றும் அதனை அண்டிய பகுதிகளில் தெங்குச் செய்கையும் பரவிக் காணப்படுகிறது.
- ★ குளம் மற்றும் கால்வாய் தொகுதிகளை அமைக்கும்போது தரைத்தோற்றம் செல்வாக்கு செலுத்தியுள்ளமை தெளிவாகிறது.
- ★ மலைத்தொடர்களின் இடையே அமைந்துள்ள கணவாய் ஊடாகப் பாய்கின்ற நதிகளை மறித்து அணைகளைக் கட்டுவதன் மூலம் குளங்கள் உருவாக்கப் பட்டுள்ளன. நிலத்தின் சாய்விற்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்ட கால்வாய்களினுடாக நீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
- ★ பெருந்தெருக்களை அமைக்கும்போதும் பெளதிக அம்சங்கள் செல்வாக்கு செலுத்தியுள்ளன. சமவெளிப் பகுதிகளில் வீதி வலைப் பின்னல் நேராகக் காணப்பட்டாலும் மலைப் பகுதிகளில் தரைத்தோற்ற வேறுபாட்டுக்கு ஏற்ப வீதி வலைப் பின்னல் அமைந்துள்ளதாக காணமுடியும். இங்கு பெருந்தெருக்களை அமைப்பதற்கு நதிப் பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் கணவாய்கள் என்பன பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- ★ நிர்வாக எல்லைகளை அவதானிக்கும்போது அவை ஆறுகள், மலைத்தொடர்கள் போன்ற பெளதிக அம்சங்களின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம்.

பெளதிக மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்பினை, தரப்பட்டுள்ள இரு இடவிளக்கவியல் படங்களின் பகுதிகளை அவதானித்து விளங்கிக் கொள்ளுங்கள்.




படம் 5.6 மற்றும் படம் 5.7 பெளதிக் - பண்பாட்டு அம்சங்களுக்கிடையிலான தொடர்புகள்

பயிற்சி 1

படம் 5.8 இனை ஆதாரமாகக் கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

1. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பெளதிக் அம்சங்கள் மூன்றின் பெயர் குறிப்பிடுக.
2. படமாக்கப்பட்டுள்ள பகுதியிலுள்ள வீதிகளின் வகைகளின் பெயர்களை எழுதுக.
3. இப்பிரதேசத்தில் காணக்கூடிய பயிர்செய்கைகளின் பெயர் குறிப்பிடுக.
4. நதியினால் பிரித்துக் காட்டப்பட்டுள்ள நிர்வாக எல்லை யாது?
5. பிரதேசத்தின் பயிர்ச்செய்கைக்கும் தனுத்தோற்றுத்திற்கும் இடையிலான தொடர்புகள் பற்றி ஜந்து வசனம் எழுதுக.



පාඨම 5.8 තිශ්විලාක්කවියල් පාත්තින් පැවති


பூரணப்படுத்துக.

திடமிருந்து வலம்

1. இதனுடாக உயர் நிலத்திலிருந்து ஆறுகள் பாய்ந்து வரும்.
2. ஆற்றுக்கு குறுக்காக அமைக்கப்படுவது.
3. நகரங்களை அண்மித்து காணப்படும் முக்கிய சேவை நிலையம்.
4. உயர்நிலத்திலிருந்து பாய்ந்து வந்து பிரதான ஆற்றுடன் கலப்பது.


மேவிருந்து கீழ்

1. நிலப்பயணப்பாட்டு முறைகளுள் ஒன்றாகும்.
2. குடியிருப்புகளை அண்டி காணப்படும் பண்டாட்டு அம்சங்களுள் ஒன்று.
3. உயரம் குறைந்த நிலப்பயகுதி.
4. நீர் வழிகளை மறிக்குக் கட்டப்படுவது.





பெளதிக அமசங்கள்	- Physical features	- பொறிக உக்கள்
பண்பாட்டு அமசங்கள்	- Cultural features	- சமயக் கலைகள்
சமவெளி	- Plain	- நிலங்கள்
உயர்நிலம்	- Highland	- மலைகள்
பிரதான ஆறு	- Main river	- பிரதான நதைகள்
கிளையாறு	- Branch river	- அங்கு நதைகள்
ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு	- River valley	- நதைகள்
தீவு	- Island	- ஦ூரத்தில் உள்ள பகுதி
மாவட்ட எல்லை	- District boundary	- இடைஞின்கள் மாக்கிய எல்லை
அதிவேக நெடுஞ்சாலைகள்	- Expressways	- அதிவேக மார்க்காடுகள்
பெருந்தெருக்கள்	- Highways	- மகாமார்க்காடுகள்



கிள்ளு வர்த்தானம்

அ	ஆ	இ	ஈ	உ	ஓ
எ	ஏ	ஐ	யை	ஊ	ஓய்
வி	லீ	வே	ஏ	ஒ	யெ
(அ)ஂ	(அ)ஃ				
க	ல	ஞ	ங	வி	ஞ
உ	ஞ	ஞ	ஞை	ஞூ	ஞ
ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	ஏ
நி	நீ	நீ	நை	நூ	நெ
ப	லி	வி	ஏ	ஊ	ஒ
ய	ஏ	ஏ	ஏ	ஏ	ஏ
ஞ	ஞ	ஞ	ஞ	ஞ	ஞ

நம் நாட்டு இளம் சந்ததியினரின் நலன் கருதி நம் அரசு உங்களுக்கு வழங்கும் இந்துஸ்ரைலை அடுத்த ஆண்டும் உங்கள் சகோதரர்களுக்கு வழங்கத்தக்க முறையிற் கவனமாக வைத்துப் படியுங்கள்.

பாடசாலையின் பெயர் :-

	மாணவர் பெயர்	தரம்	வகுப்பு ஆசிரியரின் கையொப்பம்
2020
2021
2022
2023



യൂണോ വിജ്ഞാവ (ഡി) 9 ഫേബ്രുവരി
2020/T/9/203/85,000

ഇന്ത്യൻ പ്രജാപാലന ഫൌണ്ടേഷൻ
സൗത്ത് കരാറി, 2012

ISBN 978-955-25-0165-4

P01



1020207

GEOGRAPHY - GR 9 (T)

Rs. 170.00