

சித்த மருத்துவ மாநாடும் கண்காட்சியும் 2015



மூலிகைக் கையேறு

சுதேச மருத்துவத் தினங்களுக்காக
வடமாகாணம்



கல்மநெகர் முலிகை கிராம வரைபடம்

19



18



17



16



22



21



20



1





15

14

6

7



13



5



10



3



வரைபட விளக்கம்

1. பிரதான நுழைவாயில்
2. காவலனி அறை
3. மாதிரி மூலிகைத் தோட்டம்
4. அகத்தியர் பீடம்
5. வீட்டுக் தோட்ட வீடு
6. ஆலுவலகம்
7. களஞ்சிய அறை (கராஜ்)
8. கணறு
9. நீரதாங்கியும் கிணறும்
10. நிமல் வீடு
11. தோட்டத் தோட்டம்
12. மாதுளை, சந்தனத் தோட்டம்
13. தான்றித் தோட்டம்
14. மாநாட்டு மண்டபம்
15. கண்காட்சிக் கூடங்கள்
16. கறுவாச செம்மை
17. புனரமைக்கப்படும் துரவு
18. புதிய மூலிகைச் செய்மை
19. பெரிய மூலிகை மரங்களின் பிரதேசம்
20. செவ்வரத்தைத் தோட்டம்
21. கொடித்தோட்டத் தோட்டம்
22. கழுதுச் செய்மை
23. வைத்தியர் வீடு



உள்ளடக்கம்

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. அந்தி | 38.சாறனை | 75.வெண் சந்தனம் |
| 2. அதிமதுரம் | 39.சிவனார்வேஷ்டி | 76.வெண் கெங்குவேலி |
| 3. அழிஞ்சில் | 40.சிறியாள்நங்கை | 77.வெங்நிலை |
| 4. அடம்பு | 41.சீரகம் | 78.வெள்ளாறுது |
| 5. அபோகு | 42.சூரக்காம் | 79.தேள்கொடுக்கி |
| 6. அரக் | 43.செம்பாத்தை | 80.தேந்றா |
| 7. அடுதின்னாப்பாலை | 44.செண்பகம் | 81.அம்மான்பச்சர்சி |
| 8. ஆல் | 45.நல்சாறுபாளி | 82.ஒரிதழ் தாயரை |
| 9. இக்கிரி | 46.நந்தியாவட்டை | 83.ஐம்பு |
| 10.இம்பூரல் | 47.நன்னொடி | 84.காது |
| 11.இஞ்சி | 48.நாவல் | 85.கவித்தும்பை |
| 12.உத்தமாகாளி | 49.நீர்முள்ளி | 86.கிந்தி நாயகன் |
| 13.உள்ளி | 50.தாமரை | 87.சிவகரந்தை |
| 14.எவியாமணக்கு | 51.தாழை | 88.சிற்றாற்தை |
| 15.எலுமிச்சை | 52.உதங்காம்பூக்கிணை | 89.சிற்றும்மான்பச்சர்சி |
| 16.ஒதி | 53.ப்பாகி | 90.செம்பாத்தை |
| 17.கறுப்புமணித்தங்காளி | 54.பாதி | 91.மல்லினை |
| 18.கராம்பு | 55.பாங்க | 92.மா |
| 19.கடுக்காய் | 56.பாவட்டை | 93.மான்செவிக்கள்ளி |
| 20.கடலிராஞ்சி | 57.பிரண்ணை | 94.முடிதும்பை |
| 21.கடம்பு | 58.புங்கு | 95.முள்ளடிநாயகன் |
| 22.கரும்பு | 59.புதினா | 96.நந்தைச்சுரி |
| 23.கருணைக்கிழுக்கு | 60.பூணைக்காலி | 97.நல்ப்பனங்கிழுங்கு |
| 24.கறுத்தப்பூக்கொடி | 61.பேராமட்டி | 98.புள்ளை |
| 25.கார்போக்ரிசி | 62.பெருமருந்து | 99.புளி |
| 26.காற்றோட்டி | 63.பூவாக | 100.புரிமதுஞரை |
| 27.கீழ்காம்பநல்லி | 64.மருதீதானறி | 101.நல்வாகை |
| 28.குன்றிமணி | 65.மக்கி | 102.வெங்காயம் |
| 29.கும்பமேனி | 66.மருள் | |
| 30.கும்பிளாய் | 67.மாபிபத்தரி | |
| 31.கொடுத்தோலை (பசனி) | 68.மிளகு | |
| 32.கொடியர்கந்தல் | 69.முள்ளங்கி | |
| 33.கெவலை | 70.முள்முருக்கு | |
| 34.கொம்பா | 71.முக்டை | |
| 35.கேடாக்காலை | 72.மொக்மோக்கை | |
| 36.கோவை | 73.விளாத்தி | |
| 37.கருக்கோள்ளறு | 74.வெள்ளரிக்காம் | |

B.N : - Botanical name

Sin : - Sinhala name

Eng : - English name

P.U:- Part use



அக்தி

B.N :- *Ficus racemosa L.*

Family :- Moraceae

Sin :- அவிக்கு

Eng :- Cluster fig, Country fig

P.U :- பழம், மால்,
மரப்பட்டை, காய்

பயன் :- அக்திபிளிக்கை நூற்றொ செய்து கொடுக்க மூல நோ, மூல எரிவு இரத்த மூலம் என்பன குறையும். அத்திக் காயை சுமைத்துண்ண வயிற்றுப்பண், வயிற்றோட்டம் குறையும். அக்திப் பழத்தை உ வர்த்திச் சூரணாம் செய்து உண்ண இரத்தம் விருக்கும்யாகும்.



அதிமதுராம்

B.N :- *Glycyrrhiza glabra*

Family :- Leguminosae

Sin :- வெள்ளி

Eng :- Liquorice

P.U :- வேர்

பயன் :- அதிமதுர வேரை வாயிலிட்டு மெல்ல தொண்டைக் கரகரப்பு நீங்கும். குறல் வெளியெழும்யாகும்.



அழிக்கிள்

B.N :- *Alangium salvifolium*

Family :- Alangiaceae


Sin :- செங்கலை

Eng :- Sage leave

P.U :- வெற்பிட்டை, பிட்டை, பழம்

பயன் :- இதன் பட்டை கையைப் பொடி செய்து சீழ் வாழ்கின்ற புண், சொறி, சிறங்கு என்பவற்றின் மீது தூவி வர குணமாகும்.

அடம்பு



B.N :- *Ipomoea pes-caprae L*

Family :- Convolvulaceae

Sin :- மஞ்ச வினாக்கள்

Eng :- Goats foot creeper

P.U :- திலை

பயன் :- இலைச்சாற்றைக் குழக்க கொடுக்க சிறுநீரைப்பெற்றுக்கும். மலச்சிக்கிறை நீக்கும்.

அசோகு

B.N :- *Saraca indica*

Family :- Fabaceae

Eng :- Ashoka

Sin :- அத்தை

P.U :- பூ, பட்டை



பயன்:- இதன் பட்டையை கிடித்துச் சாறு பிழிந்து 2.5-10 மிலி வரை கொடுக்க பெற்றப்பால் குறையும் .

அருசு


B.N :- *Ficus religiosa L*

Family :- Moraceae

Sin :- வெர்

Eng :- Sacred bo

P.U :- விதை, திலை, பட்டை, வேர்



பயன் :- விதையை பொடி செய்து உட்கொண்டு வர மலச்சிக்கிறை நீக்கும். இதன் பட்டையைக் குழந்தையை குழக்க சொனி, சிரங்கு நீக்கும்.



ஆடுதின்னாப்பாலை

B.N :- *Aristolochia bracteolate Lam*

Family :- Aristolochiaceae

Sin :- கெகடு

P.U :- விதை .வோ .கிளை

பயன் :- இதன் விதைகளைப் பிடித்து 4 கிராம் எடுத்து 30 -60 கிராம் சிற்றாமணக்கு என்றிணொயில் கலந்து கொடுக்க மாதவிலக்கு தள்ளி போவது நிற்கும். ஆடுதின்னாப்பாலைச் சாற்றில் நாவல் விதையை ஒரைத்து 5 கிராம் கொடுக்க நீரிழிவு கட்டுப்படும்.



தூல்

B.N :- *Ficus benghalensis L*

Family :- Moraceae

Sin :- மன துக

Eng :- Banyan tree

P. U :- தண்டு .பட்டை .கிளை

பயன் :- ஆலும் குசீயினால் பல்துக்க யல் கிறுகும். இதன் பட்டையைக் குழந்தீரிட்டுக் கொடுக்க பெரும்பாடு குறையும்.



கைக்கிரி

B.N :- *Barleria mysorensis*

Family :- Acanthaceae

P. U :- சமூலம்

பயன் :- குழந்தைகளிற்கு ஏற்படும் இருமலிற்கு இதன் சமூலத்துடன் சிறிது மிளகு சேர்த்து குழந்தீரிட்டு வழித்து 1-2 நேர்க்காண்டு அளவு கற்கண்டுடன் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.



இம்புரல்

B.N :- *Oidenlandia umbellifera*

Family :- Rubiaceae

Sin :- கயலூல்

Eng :- chaya root

P.U :- சமுங்கம்

பயன் :- இதனை வடக்கமாகச் செய்து உணவுடன் உட கொள்ள சுவாச நோய்களைக் குணமாக்கும்.



இஞ்சி

B.N :- *Zingiber officinale*

Family :- Zingiberaceae

Sin :- ஓரா

Eng :- Ginger

P.U :- வெங்கதன்றுக் கிழவுகு-சாறு

பயன் :- 5 கிராம் இஞ்சி எடுத்து பறுத்தோல் சிலி துப்பரவு செய்து பக்பால் சிறிது விட்டரைத்து 20 மில் பக்பாலில் கலந்து காலை மாலை இரு வேளை குத்து வர வயிற்றிறுங்கள் வயங்கும். இஞ்சியை கீற்றுக்களாகக் கீறி தேங்கில் நன்றாக ஊறிய பின் தினமும் உண்டு வர நோய் அற்று ஆரோக்கியமாக வாழலாம். (கல்ப மூலிகை) செரியாக கழிச்சலுக்கு இஞ்சிச்சாற்றை தொய்புக்கழிச் சுற்றி தடவ கழிச்சல் நீக்கும்.



உத்தமாகாவி

B.N :- *Pergularia daemia*

Family :- Asclepiadaceae

Sin :- ஒருவனல்

Eng :- Dog's bane white low plant

P.U :- வெரி, இலை, வெங்பட்டி

பயன் :- உத்தமாகாவி இலை ஒரு பிழியை பழுதிய சட்டியில் இட்டு சிறிது வெதுப்பிச் சாறு பிழிந்து கொடுக்க குழந்தைகளிலுண்டாகும் மாந்தம் நீக்கும்.



உள்ளி


B.N :- *Allium sativum L.*

Family :- Alliaceae

Eng :- Garlic

Sin :- இட ரெ

பயன் :- உள்ளியைத் தண்ணில் போட்டு சுட்டு உண்டு வர வயிற்றிலுள்ள வாய்வுக் கோளாறுகள் நீங்கும். இரகதக்கிலுள்ள கொலைஞ்சோலின் அளவை குறைக்கும்.



எலியாம்மக்கு

B.N :- *Jatropha glandulifera*

Family :- Euphorbiaceae

Sin :- மில

Eng :- Physic nut

P.U :- வோ. இலை, தண்டு

பயன் :- இதன் குச்சியினால் பல்துவக்க பல் வளி குறையும். இதன் வேரை குழந்தீடுக் கொடுக்க குழந்தைகளிற்கு உண்டாகும் வயிற்றுப்பொருமல் நீங்கும்.



எலுமிச்சை

B.N :- *Citrus aurantifolia*

Family :- Rutaceae

Sin :- ஒதி

Eng :- Lime

P.U :- மழும, இலை

பயன் :- இதன் பழம் விற்றமின் C நிறைந்தது. பழசத்தைக் குடிக்க பித்த வாந்தியை நிறுத்தும்.



ஒதி

B.N :-	<i>Odina woidier</i>
Family :-	Anacardiaceae
Sin :-	கீக்
Eng :-	woidier
P.U :-	வேர், கிளை, மரப்பட்டை, பிசின்

பயன் :- ஒதியம் பட்டையை குழந்தை 15-30 மில் காலை மாலை கொடுக்க பெரும்பாலும் நீங்கும். இதன் பட்டையை அல்லது வேர்ப் பட்டையை குழந்தை வாய் கொப்பளித்து வர பல்வாலி, வாய்ப்புணர் நாப்புணர் நீங்கும்.



கறுப்புமரித்தக்காளி

B.N :-	<i>Solanum nigrum</i>
Family :-	Solanaceae
Eng :-	Black nightshade
Sin :-	கலுக்குலைவெரிய

பயன் :- இதன் பழத்தை உணவில் சேர்க்க வாய்ப்புணர், நாக்குச்சுவையின்மை நீங்கும்.



கராம்பு

B.N :-	<i>Syzygium aromaticum</i> L
Family :-	Myrtaceae
Sin :-	காங்கு கடுபி
Eng :-	Clove

பயன் :- கராம்பை நீர் விட்டகரைத்து நெற்றியிலும் மூக்குத் தண்டிழன் மீதும் பற்றிட தலைப் பாற்றும் குணமாகும்.



கடுக்காய்

B.N :- *Terminalia chebula*

Family :- Combretaceae

Sin :- ஏற்றி

Eng :- Chebulic myrobalan

P.U :- இலை, பிளுக்

பயன் :- கடுக்காய்த் தோலைப் பொடி செய்து பல துவக்க ஈரு வளி சுற்றிலிருந்து வழியும் இரத்தம் நிற்கும்.



கடலிராஞ்சி

B.N :- *Salacia reticulata wight*

Family :- Celastraceae

Sin :- கொதல மாசு

P.U :- பல்லை

பயன் :- இதன் பட்டை ஊற வைத்துக் குழக்க நீரிழிவை கட்டுப்படுத்தும்.



கடம்பு

B.N :- *Barringtonia acutangula*

Family :- Lecythidaceae

Eng :- Indian oak

Sin :- ஓலமெட்டல்

P.U :- பழம், இலை, பல்லை

பயன் :- கடம்பு மரத்தின் பழத்தோலை குழந்தையை செய்து குழக்க சூரம் நீங்கும்.



கரும்பு

B.N :-	<i>Saccharum officinarum</i>
Family :-	Gramineae
Sin :-	டங்
Eng :-	Sugar cane
P.U :-	தண்டு . வெர்

பயன் :- கரும்பின் வேறூறு துழந்த செய்து கொடுக்க சிறுநீர் ஏரிச்சலை குறைக்கும்.



கருஞாக்கிழங்கு

B.N :-	<i>Amorphophallus comosus</i>
Family :-	Araceae
Sin :-	கிளாங்கி
Eng :-	Elephant's foot
P.U :-	கிழங்கு . வெர்

பயன் :- கருஞாக்கிழங்கை சமைத்து உண்ண முடிய வேண்டும்.



கறுத்தப்புக்கொழு

B.N :-	<i>Clitoria ternatea L</i>
Family :-	Fabaceae
Sin :-	கிழ் கருவெங்கி
Eng :-	Butterfly pea
P.U :-	வெர் . கிளை

பயன் :- இதன் இலையை அனைத்து தலைக்கு வைத்து முழுகி வர சிறுவர்களில் கிரந்தியை நீக்கும்.



கார்போகரிசி

B.N :- *Psoralea corylifolia*

Family :- Fabaceae

Sin :- விளை

Eng :- Psoralea seed

P.U :- விலை

பயன் :- கார்போகரிசி விலைதலையை பசுப்பால் விட்டறைத்து பூசி வர தொல்நோய்கள் நீங்கும்.



காற்றோட்டி

B.N :- *Capparis zeylanica*

Family :- Capparidaceae

Sin :- பலுக்கெய்

Eng :- Thorny caper

P.U :- காய் போ திலை வேஷபடல்

பயன் :- காற்றோட்டிக் காலையை பொரித்து உண்ண வாய்வுத்தொல்லையை நீக்கும்.



கீழ்காய்வெநல்லி

B.N :- *Phyllanthus debilis*

Family :- Euphorbiaceae

Eng :- Indian phyllanthus

Sin :- திலக்கா

P.U :- சமீழம்

பயன் :- இதன் திலை வேர் முதலியவற்றை அறைத்து பசு மேற்குடன் அல்லது பசுப் பாலுடன் கலந்து கொடுக்க முஞ்சட் காமாளை நீங்கும்.



குஞ்சிமனி

B.N :-	<i>Abrus precatorius</i>
Family :-	Leguminaceae
Eng :-	Indian liquorice
Sin :-	கலை


பயன் :- இதன் விழுதையை நன்கு கொதிக்க வைவதறு எடுத்து அரைக்கும் வீக்கம் வளி உள்ள இடங்களில்குப் பூச அல்லவ தணியும்.



குப்பபமேனி

B.N :-	<i>Acalypha indica L</i>
Family :-	Erythroxylaceae
Sin :-	கல்பலேனிகா
Eng :-	Indian acalypha

பயன் :- இதன் கிளையையும் உப்பையும் சேர்த்தரைத்து சொறி சிரங்கிற்கு தேயத்துக் குளிக்க குணமாக்கு.



குப்பிளை

B.N :-	<i>Vernonia zeylanica L</i>
Family :-	Compositae
Sin :-	குப்பு
P.U :-	கிளை

பயன்:- இதன் கிளையை எழுபிச்சும் பழச்சாற்றுடன் அரைக்குப் பூச சொறி கரப்பான் நின்கும்.



கொழுத்தோட (பசன்)

B.N :- *Passiflora caerulea*

Family :- Passifloraceae


Sin :- அலன்

Eng :- passion

P.U :- பழம், இலை

Action :- Nutritive

பயன் :- இதன் பழச்சாறு உடலிற்கு ஊட்டத்தை அளிக்கும். இதன் குறுத்து இலையை தினம் உணவில் சேர்த்துக் கொண்டால் உயர் குறுதி அழுக்கத்தைக் குறைக்கும்.



கொழுயார்குந்தல்

B.N :- *Cuscuta reflexa*

Family :- Convolvulaceae

Sin :- ஏன்மல வடை வழை

Eng :- Dodder

P.U :- சமூலம்

பயன் :- சலூசெச்சாற்றை விட்டு எண்ணென்ற காய்ச்சி தலைக்கு வைக்குத் து வர கூந்தல் நன்கு வளர்ச்சியடையும்.



கொவ்வை

B.N :- *Coccinia grandis(L)*

Family :- Cucurbitaceae

Sin :- கோவ்கை

Eng :- Ivyground

P.U :- வோ, இலை, பழம்,

மரப்பட்டை

பயன் :- கொவ்வைக் காலையை உட்கொண்டு வர நீரிழிவு கட்டுப்படும்.



கொய்யா

B.N :- *Psidium guajava L*

Family :- Myrtaceae

Sin :- பேர்

Eng :- Guava

P.U :- பழம், பிஞ்சு, இலை

பயன் :- பழம் மலத்தை கிளக்கும். பற்களிற்கு உறுதி தரும். திருத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கும். பிஞ்சு வயிற்றுப் போக்கு வயிற்றுக் கடுப்பை நீக்கும்.



கோடகசாலை

B.N :- *Rungia repens(L)*

Family :- Acanthaceae

Sin :- கூடையெல்

P.U :- சலைம்

பயன் :- இதன் சலைத்தை அரைத்துப் பூச சிறுவர்களில் ஏற்படும் தோல் நோய்களை குண்டாக்கும்.



கோரை

B.N :- *Cyperus rotundus L*

Family :- Cyperaceae

Sin :- கலாலை

Eng :- Nut grass

P.U :- வேததண்டுக் கிழங்கு

பயன் :- கிழங்கைக் குழந்தைக்கு கொடுக்க சுரம் தனியிடும்.



சுரக்கொள்றை

B.N	- <i>Cassia fistula L.</i>
Family	- Fabaceae
Sin	- ஆலை
Eng	- Indian laburum
P.U	- இலை

பயன் :- இதன் தளிர் இலையை எழுமிச்சம் பழச்சாற்றுடன் அரைத்துப் பூச நேரல், பட்ட தாமரை நீங்கும்.



சாறலன்

B.N	- <i>Trianthema portulacastrum</i>
Family	- Aizoaceae
Sin	- காறல்
Eng	- Horse purslane
P.U	- இலை வேர்

பயன் :- இதன் வேரை குழந்தைக் கொடுக்க சிறுநீரைப்பெருக்கும் சிறுநீர்க்கட்டு, சிறுநீர் ஏற்சுசலை நீக்கும்.



சிவனார்வேம்பு

B.N	- <i>Indigofera aspalathoides</i>
Family	- Fabaceae
Sin	- ஒது கொலைகி
P.U	- வேற்

பயன் :- சிவனார்வேம்பின் வேரை எண்ணிலையிலிட்டுக் காய்ச்சி பூச நாற்பட்ட புன்ச் சிரங்கு குண்மாகும்.



சிறியாள்நங்கை

B.N :-	<i>Polygala glabra</i>
Family :-	Acanthaceae
Sin :-	கிஂ விளைகொடி
Eng :-	green chireta
P.U :-	கிளை


பயன் :- பாம்புக்கத்திற்கு இதன் கிளைகளையை கைப்பு காலை தோன்றும் வரை சப்பி உண்ணும்படி கொடுத்து வர கழவிடம் நீங்கும்.



சீரகம்

B.N :-	<i>Cuminum cyminum L</i>
Family :-	Apiaceae
Eng :-	cummin
Sin :-	குட்டுர்
P.U :-	பழம், விதை

பயன் :- சீரகம் உறிய நீரைக் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குழ்த்து வர குடல் புண்ணலை ஆற்றும். உடலிற்குக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும். இரும்புச்சத்து உள்ளது.



சுரைக்காய்

B.N :-	<i>Lagenaria siceraria</i>
Family :-	Cucurbitaceae
Sin :-	டியலை
Eng :-	Bottle gourd
P.U :-	காய்

பயன் :- சுரைக்காயைச் சமைத்துவள்ளை ஸிறுநீர் தாழாளமாக வளரியேறும். உடலிற்குக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும். இதுவத்தைப் புணப்படுத்தும்.



செம்பரத்தை

B.N	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
Family	- Malvaceae
Sin	- விட்டாலு டல்
Eng	- Shoe flower
P.U	- கிளை. டூ வேர்

பயன் :- செம்பரத்தை புவின் சாற்றுக்கு தேங்காவெண்ணேய சேர்த்து காய்ச்சி தலையில் தடவி வர தழைமுடி கறுத்துக் செழிமையாக வளரும். செம்பரத்தை பூவை ஸ்பாஸ்டிரு உண்ண உடலிற்கு குளிரசீசியளிக்கும்.



சென்பகம்

B.N	<i>Michelia champaca L</i>
Family	- Magnoliaceae
Sin	- கடை
Eng	- Champak
P.U	- டூ. வேர். கிளை. பழம். வெங்பட்டை. மரப்பட்டை

பயன் :- பூவைக் குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல், ஒங்களும் தீரும்.



நஞ்சறுப்பான்

B.N	<i>Tylophora indica</i>
Family	- Asclepiadaceae
Sin	- ரினுக
Eng	- Emetic swallow wort
P.U	- சமூலம்(முழுதாவரம்). கிளை. வேர்

பயன் :- நஞ்சறுப்பான் வேரை குழந்தைக் குழக்க இருமல். முட்டு போன்ற கவாசநோய்கள் விசுக்காடி நீங்கும்.



நந்தியாவட்டை

- B.N :- *Pagiantha dichotoma*
 Family :- Apocynaceae
 Sin :- இதி கடூர்
 Eng :- Poison nut
 P.U :- பால் பூ.வேர்

பயன் :- பாலினை எடுத்து எண்ணெய் விட்டு நன்றாக கலந்து வழங்கியில் தேயக்க கண் வளி நீங்கும். பாலினை வெட்டுக் காயங்களின் மீது பூச் சீழ் பிழியாது புன் எளிதில் மாறும். வேறை எடுத்து வாயிலிட்டு மென்றால் பல் வளி நீங்கும்.



நன்னாரி

- B.N :- *Hemidesmus indicus (L)*
 Family :- periplocaceae
 Sin :- ஓர்மக
 Eng :- Indian sarsaparilla
 P.U :- வேர்

பயன் :- இதன் வேறை அவித்துக் குழக்க உடலில் ஏற்படும் வியர்வை நாற்றம் நீங்கும். உடல் வள்ளுமை அடையும். இதன் வேறை தூளாக்கி பசுவின் பாலுடன் சேர்த்து பருக உடல் குட்டைத் தணிக்கும். சிறுநீர் ஏறிவை நீக்கும்.



நாவல்

- B.N :- *Eugenia jambolana*
 or *syzygium cumini*
 Family :- Myrtaceae
 Sin :- மாடு
 Eng :- Jambol
 P.U :- பட்டை, கிளை, பழம், உணர்ந்த விதை

பயன் :- நாவல் விதையை பொடி செய்து வேளைக்கு 2- 4 கிராம் கொடுக்க நீரிழிவுகட்டுப் படும். பட்டையை குழிந்திட்டு வாய் கொங்களித்து வர வாய்ப்புண் ஆறும்.



நீர்முள்ளி

B.N :- *Asteracantha longifolia*

Family :- Acanthaceae

Sin :- கிரமல்லை

Eng :- Long leaved barleria

P.U :- சமூலம், விதை

பயன் :- இதன் விதையை பாவில் உறை வைத்து சாக்கவரை கலந்து கொடுக்க ஆண்டோல் பெருகும். சமூலத்தை அவித்துக் குழக்க சிறுநீளரிவு. நீர்ப்பைப்பு நீங்கும்.



தாமரை

B.N :- *Nelumbo nucifera*

Family :- Nymphaeaceae

Sin :- ணேஞ்சி

Eng :- lotus

P.U :- இலை, பூ, தண்டு

பயன் :- இதன் கிழங்கை சமைத்து உண்ண வயிற்றுக்கூப்பு. சொறி. கிருமல் நீங்கும்.



தாழை

B.N :- *Pandanus tectorius*

Family :- Pandanaceae

Sin :- வரங்கி

Eng :- Screw pine

P.U :- காய், பூ, விழுது

பயன் :- தாழைகாலையில் விழிந்த சாந்தை என்னவோயில் விட்டுக் காய்ச்சி வாத நோய்களிற்குப் போக வேணவு குணமாகும்.



தேங்காய்புக்கீரா

B.N :- *Aerva lanata L.*

Family :- Amaranthaceae

Sin :- வெள்ளம்

Eng :- Common wayside weed

P.U :- சூலம் (முழுதாவரம்)

பயன் :- இதன் சமூலத்தை குழந்தைக் ருத்திக் கல், சிறுநீர்க்கட்டு, சிறுநீர் ஏரிச்சலை நீக்கும். தெட்டார்ச்சியாகக் குத்தகை ஆடாது.



பப்பாசி

B.N :- *Carica papaya*


Sin :- அணை

Eng :- Papaw

Family :- Caricaceae

P.U :- பழம், காய்

பயன்:- பப்பாசிப் பழத்தை தினமும் உண்டு வந்தால் நன்றாக மலை கழியும். காயை தோல் நீக்கி கைமத்து உண்டு வந்தால் தாய்ப்பால் பெருகும்.



பாதிரி

B.N :- *Stereospermum suaveolens*

Family :- Bignoniaceae

Sin :- அலை

Eng :- Trumpet flower

P.U :- வெரி

பயன் :- இதன் வெறைக் குழந்தைக் கொடுக்க சொறி, சீராங்கு குணமாகும்.



பலாரு

B.N :- *Butea monosperma (Lam)*

Family :- Fabaceae

Sin :- சே கடே

Eng :- flame of the forest

பயன் :- தீவிரமாக வளரும் மரம். மேல் தோலை நிக்கிய பின் உட் பருப்பைய் பொழுத்து 260 மி.கி வீதம் தேனில் கலந்து திணம் மூன்று வேளை மூன்று நாட்களிற்குக் கொடுக்க நாள்காம் நாள் சிற்றாமணக்கண்ணென்ப ஒரு அவுண்ண் குழக்க. மலத்துடன் குற்றபுழுக்கள் வெளியேறும்.



பாவட்டை

B.N :- *Pavetta indica*

Family :- Rubiaceae

Eng :- Indian peller shrub

Sin :- அலவிட

P.U :- தீலை காய் வேர்

பயன் :- பாவட்டை திலையை முறைப்படி குழந்தைக்கு குழக்க திருமல். சுறும் நீங்கும்.



பிரஸ்கை

B.N :- *Cissus quadrangularis*

Family :- Vitaceae

Eng :- Adamant creeper

Sin :- திருக்க

P.U :- தண்டு . வேர்

பயன் :- பிரஸ்கையை வடக்காகச் செய்து உணவுடன் உட் கொள்ள செரியாமை வயிற்றுப் புனைகளை குண்டாக்கும்.



புங்கு

B.N :- *Calophyllum tomentosum*

Family :- Clusiaceae

Eng :- Indian beech

Sin :- சினா

P.U :- வேர், இலை, பூ, விழது

பயன் :- புங்கம் வேரை பட்டையை நீக்கி மெல்லியதாகச் சீவி பால் பிழிந்து அதே அளவு தேங்காய்ப் பால் சேர்த்து காய்ச்சி ஆறாத புண்களிற்குப் போட்டு வர அவை விரைவில் ஆறும்.



புதிளா

B.N :- *Mentha arvensis*

Family :- Lamiaceae

Sin :- இழினலா

Eng :- Horse mint

P.U :- திலை

பயன் :- இதனை நன்கு அரைத்து நீரில் கலந்து உட் கொள்ள பசி உண்டாகும்.



பூக்காலி

B.N :- *Mucuna pruriata*

Family :- Leguminosae

Sin :- உடூர் ஓர

Eng :- Cow hage

P.U :- விழது

பயன் :- இதன் விழதையைப் பொடித்து 500- 1000 மி.கி பசுப்பாலில் கலந்து கொடுக்க ஆண்மை பெருகும்.



பேரம்பு

B.N :- *Pavonia odorata willd*

Family :- Malvaceae

Sin :- இலட்டிலை

P.U :- வெர்

பயன் :- இதன் வேறொக் குழந்தீக்குக் குழக்க உடலைப் பணியளுத்தும். வாதநோயை கட்டுப்படுத்தும்.



பூவரை

B.N :- *Thespesia populnea (L)*

Family :- Malvaceae

Sin :- காஞ்சிர

Eng :- Indian tulip tree

P.U :- உலங்கு

பயன் :- இதன் பூவை அறைத்து சிராந்துகளின் மீது பூசி வர குணமாகும்.



பெருமருந்து

B.N :- *Aristolochia indica*

Family :- Aristolochiaceae

Sin :- காஷை

Eng :- Indian birth wort

P.U :- வேர், தீவை

பயன்:- வேறொக் குழந்தீக்குக் குழக்க பாம்பு விசுத்தை நீக்கும்.



மருதோன்றி

B.N :- *Lawsonia alba*

Family :- Lythraceae

Sin :- மரதோன்றி

Eng :- Henna

P.U :- இலை, பூ, பட்டை, விகைத

பயன் :- மருதோன்றி இலையை எழுபிச்சும் பழச்சாறு விட்டறைத்து இரு பாதங்களிலும் பூசி வர நீரிழிவு நோயில் ஏற்படும் பாத எிவு நீங்கும்.

இதன் இலையை அரைத்துப் பெற்றியில் பற்றிட தலைவலி தீரும்.



மகிழ்

B.N :- *Mimosops elengi L*

Family :- Sapotaceae

Sin :- ஊலமல்

Eng :- Butter wood tree

P.U :- பூ

பயன்:- பூவை முகர கலையின்மை நீங்கும். பூவை உலாங்துதி பொடி செய்து நூகர தலை வலி குணமாகும்.



மருள்

B.N :- *Sansevieria zeylanica*

Family :- Liliaceae

Sin :- இரண்டி

Eng :- Bow – String Hemp

P.U :- வேங்கதன்டுக் கிழங்கு

பயன் :- கிழங்கைக் குழிரிட்டுக் குழிக்க கிரங்கு .கூரம் நீங்கும்.

இதன் சாற்றை சிறு குழந்தைகளிற்குக் கொடுக்க சளி நீங்கும்.



மாசிபத்தீரி

B.N :- *Artemisia vulgaris*

Family :- Compositae

Sin :- வள் கொலன்ட

Eng :- Indian worm wood

P.U :- வேர்

பயன் :- இதன் இலையையும் உலர்த்திப் பொடித்துப் புண்ணுக்குப் போட. புண் ஆறும்.



மிளகு

B.N :- *Piper nigrum*

Family :- Piperaceae

Sin :- குளிரிக்

Eng :- Black pepper

P.U :- உலர்ந்த கனி .வேர்

மிளகு தூள் வேளைக்கு 2-4 கிராம் அளவில் உட்கொள்ள பசியைத் தூண்டும்.



முள்ளங்கி

B.N :- *Raphanus sativus*

Family :- Cruciferae

Sin :- டாரு

Eng :- Radish

P.U :- கிழங்கு

பயன் :- கிழங்கைச் சுமைத்துவண்ண குறையின்மையை நீக்கி பசியை உண்டாக்கும்.

உணவைச் செரிப்பிக்கும். ஸிறநீரை நன்கு வெளியேற்றும்.



முள்முருக்கு

B.N :- *Erythrina indica*

Family :- Fabaceae

Sin :- உங்கடு

Eng :- Indian coral tree

P.U :- இலை, பூ

பயன் :- இதன் இலைச்சுறு 50 மிலி 40 நாட்கள் குழந்து வர பெண்களில் குழந்தையின்மையை நீக்கும்.

இதன் இலையை அறைத்து தலைக்கு வைத்து முழுசி வர சிறுவர்களில் கிராந்தியை நீக்கும்.



முகட்டுக்கை

B.N :- *Rivea ornata*

Family :- Convolvulaceae

P.U :- இலை

பயன்:- இதன் இலையை அறைத்து எண்ணேய் விட்டுக் காய்ச்சி சொறி, சிராங்கிற்குப் போட்டு வர குறைவடையும். இலையை சமைத்து உண்ண மலம் கழியும். கிரும்புச் சத்துக் கொண்டது.



மொசுமொசுக்கை

B.N :- *Mukia maderaspatana(L)*

Family :- Cucurbitaceae

Sin :- லெந் கைகிரி

Eng :- Roughbryony

P.U :- இலை, விதகு, வேர்

பயன் :- இதன் இலையை சம்பளாக்கி உண்ண இருமல், சளி குணமாகும்.



விளாத்தி

B.N :- *Feronia limonia*

Family :- Rutaceae

Sin :- இலுால்

Eng :- Wood Apple

P.U :- பழம்

பயன் :- பழத்தை உண்ண மலத்தை கிளக்கும், ஆண்மையைப் பெருக்கும். இரும்புச் சத்துக் கொண்டது.



வெள்ளரிக்காய்

B.N :- *Cucumis Sativus L*

Family :- Cucurbitaceae

Sin :- வெண்ணால்

Eng :- Common cucumber

P.U :- பழம், காய், விதை

பயன் :- விதையை குழந்தைக் குழுக்க சிறுநீரைப் பெருக்கும். பழம் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும்.



வென் சந்தனம்

B.N :- *Santalum album*

Family :- Santalaceae

Sin :- கடை கடை

Eng :- sandal wood

P.U :- கட்டை, கட்டைத்துளை

பயன் :- சந்தனத்தை பசும் பால் விட்டறைத்து முகப்பெருவிற்குப் போட அவை நீங்கும். வென் சந்தனக் கட்டையை எலுமிச்சும் பழச்சாறு விட்டறைத்து தேமலிற்குப் பூசி வர குணமாகும்.



வெங்காழவேலி

B.N :- *Plumbago zeylanica L.*

Family :- Plumbaginaceae

Eng :- lead wort root

Sin :- அலகிழுள்

P.U :- இலை, வேர்ப்பட்டை

பயன் :- இதன் வேரை அறைத்து மேற்பூச்சாகப் பூச குட்டம் குண்மாகும்.



வெற்றிலை

B.N :- *Piper betle*

Family :- Piperaceae

Sin :- இலை

Eng :- Betel vine

P.U :- இலை, காம்பு

பயன் :- இலையை உட்கொண்டு வர நீரிழிவு நோய் கட்டுப்படும்.




வெள்ளறுக

B.N :- *Adenema hissopifolia*

Family :- Gramineae

P.U :- வேர், சுழலம்

பயன் :- வெள்ளறுகைக் குழந்தை வழத்து சிறிது பசு வெண்ணென்று சேர்த்து கொடுக்க வெள்ளை படல் குண்மாகும். வாத நோய்களில் பயன்படும்.



தேள்காடுக்கி

B.N : - *Heliotropium indicum*

Family :- Boraginaceae

Sin :- டைக்கோல்

Eng :- Heliotrope

P.U :- இலை

பயன் :- இதன் இலையை அறைத்துப் பூச சொறி ,சிராங்கு குணமாகும்.



தேற்றா

B.N : - *Strychnos potatorium*

Family :- Loganiaceae

Eng :- Clearing nut

Sin :- ஓன்னி

P.U :- பழம், விதை

பயன் :- தேற்றா விதையை நீரில் போட்டு வைத்தால் நீர் சுத்தமாகும்.

தேற்றா விதையை பொழுத்து பாவில் கலந்து குழக்கக் கொடுக்க நீரிழிவு கட்டுப்படும்.

சிறுநீர் ஏரிச்சல் தீரும்.



அம்மான்பச்சரிசி

B.N : - *Euphorbia hirta L*

Family :- Euphorbiaceae

Sin :- ஒட்டிரை

Eng :- Snake weed

P.U :- சலுவம்

பயன் :- இதன் சலுவத்தை அறைத்து பாலுடன் குழுத்து வர உடம்பு நோயை நீக்கும். இதன் பாலை போட்டு வர பாலுண்ணியை நீக்கும்.



ஓரிதழ் தாமரை

B.N :- *Hybanthus enneaspermus*

Eng :- Charati

Family :- Violaceae

P.U :- சமூலம்

பயன் :- இதனைக் காய்கறி முறைப்படி உண்டு வர உடலை வலுக்கச் செய்யும், ஆண்மையை பெருக்கும். இதனை அதைத் தேசிகாக்யாலைப் பக்ஸோரிலிட்டு கலக்கி தினம் ரூவேளை 40 நாட்கள் கொடுத்து வர பால் சுப்பு குறைவானவர்களுக்கும் பால் சுரக்கும்.



ஏங்கி

B.N :- *Syzygium aromaticum (L)*


Family :- Myrtaceae

Sin :- மாடு

Eng :- Java plum

P.U :- காய் பட்டவை

பயன் :- காயை உண்ண தாகம் தணியும், நீரிழிவு நோயாளிகளிற்குச் சிறந்தது. பட்டவையை முறைப்படி குழந்தீரிட்டுக் குழக்க பெரும்பாடு குறையும்.



கடுகு

B.N :- *Brassica integrifolia*

Family :- Cruciferae

Sin :- ஏக

Eng :- Black mustard

P.U :- விதை

பயன் :- கடுகையும் முருங்கும் பட்டவையையும் நன்றாக அதைத் தூ மழுங்கால் வளி. கலஞ்சிக்கால் வளி. வீக்கம் இவற்றிற்குப் பற்றுப் போட அவை குணமாகும்.



கவித்தும்பை

B.N :- *Trichodesma indicum*

Family :- Boraginaceae

P.U :- வேர், இலை

பயன் :- இதன் வேரை இடித்துப் பழையாக்கி மூடுகேகளிலுள்ள வீக்கங்களின் மேல் பூச வீக்கம் வற்றும்.



கிரந்தி நாயகன்

B.N :- *Ruellia tuberosa*

Family :- Acanthaceae

P.U :- சம்முலம்

பயன் :- இதனை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றுடன் அரைத்துப் பூச சொறி, கரப்பான் நீங்கும்.



சிவகரந்தை

B.N :- *sphaeranthus amaranthoides*

Family :- Compositae

Eng :- Indian globe flower

P.U :- இலை

பயன்:- இதன் இலையை உலர்த்தி பொடித்து 4- 8 கிராம் வைர வெண்ணிலைய் சேர்த்துக் கொடுக்க காசம் திரும்.



சிற்றாக்கத


B.N :- *Alpinia officinaram*

Family :- Zingiberaceae

Eng :- Lesser galangal

Sin :- அல்லை

பயன்:- ஒரு துண்டு சிற்றாக்கத்தையே வாயிலிட்டு குவைத்து வர நொள்ளைக் கட்டு. இருமல் வாந்தி குறையும்.



சிற்றம்மாவ்பச்சாசி

B.N :- *Euphorbia thymifolia*

Family :- Euphorbiacea

Sin :- வாட்டுக்கிரை

பயன் :- இதன் பாலை எடுத்து உட்டு. நா வெழிப்புகளிற்குத் தடவி வர மாற்றும்.



செம்பருத்தி

B.N :- *Gossypium arboreum*

Family :- Malveceae

Sin :- கல

Eng :- Cotton

P.U :- கு.இலை, வேர்

பயன் :- இதன் இலைச்சாற்றை அல்லது குழந்தை அருந்தி வர உடற் கூடு நீங்கும்.



மல்லிகை

B.N :- *Jasminum sambac*

Family :- Oleaceae

Sin :- வெளி பேரில்

Eng :- Needle flower jasmine

P.U :- பு, தினை

பயன் :- இதன் பூவை மார்பில் வைத்துக் கட்ட பால் சுரப்பது குறையும்.



IDT

B.N :- *Mangifera indica L*

Family :- Anacardiaceae

Sin :- ஏடி

Eng :- Mango

P.U :- பழம், பட்டை, விஷதுப் பறுப்பு

பயன் :- பழம் உடனை தேற்றும். உடலிற்குக் குளிர்ச்சியைக் கொடுக்கும். மாம் பட்டைச் சாறு எடுத்து அருந்தக் கொடுக்கப்பெறும்பாடு நீங்கும். மாங் கொட்டைப் பறுப்பைக் கொண்டு கயாரிக்கும் மருந்துகளினால் சீதக கழிச்சல் குறுகிக் கழிச்சல் நீங்கும்.



மான்செவிக்கள்ளி

B.N :- *Euphorbia neriifolia*

Family :- Euphorbiaceae

Eng :- Deer's ear spurge

Sin :- அனைக்

P.U :- பால்

பயன் :- இதன் பாலை கடிழகள் மீது விட்டு வர கடிழகள் பழத்து உடையும்.



முடிதும்பை

B.N :- *Leucas zeylanica*

Family :- Labiatae

Sin :- கூவாடு

P.U :- இலை, வேர்

பயன் :- இதனை எவுமிக்கம் பழசாற்றுடன் சேர்த்து அரைத்து நீர்ச்சிரங்கிறகுப் பூசி வர குண்மாகும்.



முள்ளநாயகன்

B.N :- *Vitis pedata*

Family :- Vitaceae

Sin :- வெடியலே

Eng :- Pedata sevenleaved vina

P.U :- கிழங்கு

பயன் :- முள் கைத்த திடத்தில் முள் வெளிப்படாது விழின் இதன் கிழங்கை வைத்துக் கட்ட முள்ளை வெளியேற்றும்.



நத்தைச்சூரி

B.N :- *Borreria hispida linn*

Family :- Rubiaceae

Eng :- Shaggy button weed

Sin :- கைத்தைகோல

P.U :- சம்மூலம்

பயன் :- இதனை கோப்பியிடன் சேர்த்துப் பொடி செய்து குழிக்க உடலைத் தேற்றும்.



நிலப்பனங்கிழங்கு

B.N :- *Asparagus adscendens*

Family :- Liliaceae

Eng :- Black musale

Sin :- கீங் சிங்கல்

பயன் :- பாலில் அவிக்குதுக் காய் வைத்து கிழங்கை, பொழுது உட் கொள்ள நீரிழிவு நோயில் உண்டான அழும் வாதம் குணமாகும்.



புன்னை

B.N :- *Calophyllum inophyllum*

Family :- Clusiaceae

Sin :- கெடி

Eng :- Alexandrian laurel

P.U :- விளை

பயன்:- புன்னை, ஆழமனக்கு, வேம்பு கிவற்றின் விதைகளை இழத்து அவியில் அவிக்கு அழப்பட்ட இடங்களிற்கு ஒத்தடமிட்டு வைத்துக் கட்ட அவை குணமாகும்.



புளி

B.N :- *Tamarindus indica L*

Family :- Fabaceae

Eng :- Tamarind tree

Sin :- சியாலு

P.U :- திலை

பயன் :- இதன் திலை அவிக்க நீரினால் கழுவ தோல் நோய்களில் ஏற்படும் சொறிவு குறையும்.



புளிமதுரை

B.N :- *Hibiscus cannabinus* Linn

Family :- Malvaceae

Eng :- Deccan hemp

P.U :- திலை

பயன் :- இதன் கிளையை வறையாகச் செய்து உண்டு வர இரத்தம் விருத்தியாகும். மலத்தை நன்கு வெளியேற்றும்.



நிலவாகக

B.N :- *Cassia senna*

Family:- Fabaceae

Sin :- கேனேனேகோல்

Eng :- Indian senna

P.U :- திலை

பயன் :- திலையை உலர் வைக்குப் பொழுது 1-2 கிராம் வகு இரவில் ஒரு நேரம் கொடுக்க காலை மலம் கழியும்.



வெங்காயம்

B.N :- *Allium cepa*

Family:-Amaryllidaceae

Eng:-Red onion

பயன் :- புளியமிலையூன் வெங்காயத்தைச் சோது அவிக்க குழந்தைப் பஞி வர கொள்ளிக் கருப்பன்(Urticaria) நின்கும்.



The Wisdom of Nature

The Wisdom of Nature

The Wisdom of Nature

P.M.

Vitam

BEAM

P.M.

Vitam

BEAM